



INDUSTRIE



weita

Penser plus loin.
Agir durablement.

WEITA EN BREF, C'EST

- des experts en consommables
- une présence sur le marché depuis plus de 30 ans
- un centre logistique moderne
- plus de 14 000 articles en stock
- une gamme de plus de 80 000 articles
- un service commercial actif dans toute la Suisse
- une équipe compétente d'experts et de techniciens SAV
- un réseau international d'acheteurs



CONSEILS PROFESSIONNELS

Notre **service clientèle** est disponible de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Nos **commerciaux** se feront un plaisir de vous conseiller des solutions de sécurité optimales et des articles EPI de la tête aux pieds.

Pour nous, il est très important de fournir un service de qualité dans toutes les régions de la Suisse. Vous trouverez donc dans chacune d'elles l'un de nos 56 consultants. En outre, nous disposons de salles d'exposition et de formation à Aesch, Möhlin, Illnau et bien sûr, pour nos clients francophones, à Donneloye. De plus, nous offrons des consultations sur place avec les fabricants tels que Dräger, Honeywell, KCL, Ansell, Dupont, etc.

Notre Category Manager pour les EPI se fera un plaisir de vous aider à propos des normes de sécurité et des tests. Nous créons également des plans individuels pour la protection cutanée / des mains.



Laura Dorman
Category Manager EPI
Mobile : 079 435 07 95
E-mail : ldorman@weita.ch

COMMANDE



par **e-mail** à info@weita.ch



par **téléphone** à notre service clientèle : **061 706 66 00**



ou par **notre boutique en ligne** : www.weita.ch





PROTECTION DE LA TÊTE



MARQUAGES ET NORMES

Les casques de sécurité industrielle sont des casques faits de matériaux résistants qui sont principalement conçus pour protéger la tête contre les chutes d'objets.

MARQUAGE SELON LA NORME EN 397

Les casques de sécurité industrielle sont caractérisés par des informations sur :

- la norme exigée (EN 397)
- le nom ou logo du fabricant
- le mois / l'année de fabrication
- le type de casque (désignation du fabricant) visible sur le casque et l'intérieur
- le marquage CE (qui se compose du symbole CE et des deux derniers signes de l'année de certification, ainsi que du numéro d'identification de l'organisme notifié)
- les options applicables (si disponibles), comme la protection contre les températures basses ou élevées

UTILISATION

Les casques de sécurité industrielle sont utilisés pour absorber l'énergie d'impact en cas de destruction partielle ou d'endommagement de la coque du casque et de l'équipement intérieur. Par conséquent, tout casque de sécurité industriel ayant subi un choc violent doit être remplacé, même si les dommages ne sont pas directement perceptibles. Lorsque des défauts visibles liés à la sécurité sont détectés, les casques de sécurité industrielle ne peuvent plus être utilisés. Ils sont retirés de toute utilisation ultérieure.



Casquette Aerolite Hi-Vis

EN 812:2012

Casquette antichoc JSP ultra-légère, housse en tissu polyester, bandes réfléchissantes sur tout le pourtour, longueur de visière 22,5 mm, coque intérieure entièrement en PEHD, rembourrage en mousse, trous d'aération, revêtement de Polygiene®, finition antibactérienne.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920171 (jaune)	10 pces	CHF 45.50
920181 (orange)	10 pces	CHF 45.50



Casquette Aerolite short peak

EN 812:2012

Casquette antichoc JSP ultra-légère, housse en tissu polyester, bandes réfléchissantes sur tout le pourtour, longueur de visière 25 mm, coque intérieure entièrement en PEHD, rembourrage en mousse, trous d'aération, revêtement de Polygiene®, finition antibactérienne.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920191 (noir)	10 pces	CHF 39.05
920201 (bleu)	10 pces	CHF 39.05



Casque de protection JSP EVO 5 Dualswitch

EN 397 ; EN 12492 ; EN 50365

Le EVO®5 DualSwitch™ de JSP est le premier casque de sécurité certifié selon les normes EN 397 et EN 12492. Vous pouvez passer d'une norme à l'autre en changeant simplement la position modulable. Un casque innovant qui peut être porté aussi bien au niveau du sol (EN 397) qu'en hauteur (EN 12492).

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
261051 (blanc*)	1 pce	CHF 51.00

*Disponible également en d'autres couleurs (jaune/vert/bleu/rouge/orange/noir)

PROTECTION DE LA TÊTE

Casque de sécurité 3M™ Peltor™ G3000

EN 397

Visière courte. Avec 3M™ Peltor™ Uvicator™ Sensor. Ventilation optimisée ; forme épurée ; fixation de jugulaire 3 points ; intérieur réversible.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
670011 (orange)	20 pces	CHF 20.70
675211 (jaune)	20 pces	CHF 23.90
679601 (bleu)	20 pces	CHF 20.70
680681 (vert néon)	20 pces	CHF 23.90



3M



JSP

Casque EVO3 Revolution

EN 397

Le casque EVO®3 Comfort Plus™ combine une coque très résistante pour une protection supérieure toute la journée dans les environnements les plus divers, avec les avantages du nouveau système de harnais Evolution® 3D Adjustment™.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920211 (jaune)	10 pces	CHF 15.55
920221 (vert)	10 pces	CHF 15.55
920231 (bleu)	10 pces	CHF 15.55
920241 (rouge)	10 pces	CHF 15.55
920251 (orange)	10 pces	CHF 15.55
920261 (blanc)	10 pces	CHF 15.55



JSP

Casque EVOLite blanc porte-badge

EN 397

Coque extérieure légère. D'un poids inférieur à 300 g (selon les modèles), le EVOLite® est le casque de sécurité industriel le plus léger disponible sur le marché. Avec porte-badge transparent.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920151 (avec bandes de réflexion CR2)	10 pces	CHF 44.50
920161	10 pces	CHF 38.20



uvex

Uvex pheos alpine blanc

EN 397 ; EN 12492

Casque multifonctionnel pour le travail en hauteur et le sauvetage. Combinaison des propriétés d'un casque de sécurité industrielle selon la norme EN 397 avec les exigences d'un casque d'alpinisme selon la norme EN 12492. La coque de casque légère en ABS offre protection et durabilité. La suspension textile à 6 points assure un ajustement et un confort optimaux. Supports latéraux Euroslot (30 mm) pour la fixation des cache-oreilles.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9773.050	1 pce	CHF 63.00

PROTECTION DE LA TÊTE



JSP EVO VISTAshield blanc ventilé

EN 397 ; EN 166

JSP EVO VISTAshield blanc non ventilé

EN 397 ; EN 166 ; EN 50365

EVO®VISTAshield™ est un casque de sécurité de nouvelle génération, riche en fonctionnalités, basé sur la technologie approuvée de protection de la tête Evolution®. Avec sa visière optique de classe 1 entièrement intégrée, il offre également une protection contre les chocs A-RATED. La visière est facile à ajuster et à entretenir pour assurer une protection en tout temps.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920461 (ventilé)	10 pces	CHF 63.95
920481 (non ventilé)	10 pces	CHF 63.95



JSP EVO VISTAlens blanc ventilé

EN 397 ; EN 166

JSP EVO VISTAlens blanc non ventilé

EN 397 ; EN 166 ; EN 50365

EVO®VISTAlens & Rotary Lock est un casque de sécurité de nouvelle génération, riche en fonctionnalités, basé sur la technologie approuvée de protection de la tête Evolution® avec des lunettes optiques de classe 1 entièrement rétractables, faciles à ajuster et à entretenir, pour une protection permanente.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920471 (ventilé)	1 pce	CHF 55.60
920491 (non ventilé)	10 pces	CHF 55.60



uvex



UVEX B-WR

EN 397

Casque en polyéthylène pouvant être utilisé à très basse température (jusqu'à -30°C). Il est équipé d'un intérieur avec un système de roues tournantes pour le réglage en continu de la largeur (plage de réglage : 52 – 61 cm) et d'un adaptateur pour les systèmes complémentaires Uvex. L'ouverture de ventilation maximale est assurée par trois orifices de ventilation variables.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9762.330 (rouge)	5 pces	CHF 17.30
UV9762.530 (bleu)	5 pces	CHF 17.30



uvex



UVEX pheos E-WR

EN 397 ; EN 50365

Casque en polyéthylène entièrement fermé pour les électriciens. Le casque, homologué selon les normes EN 397 et EN 50365 (1000 V AC), peut également être utilisé à très basse température (jusqu'à -30°C) et protège des projections de métal en fusion. Le casque de sécurité est muni d'un équipement intérieur avec un système de roues tournantes pour le réglage en continu de la largeur (plage de réglage : 52 – 61 cm).

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9770.030 (blanc)	1 pce	CHF 20.00
UV9770.130 (jaune)	1 pce	CHF 20.00

PROTECTION FACIALE ET OCULAIRE



MARQUAGES ET NORMES

À quoi sert une protection des yeux ?

Au travail, l'œil humain est exposé à une grande variété de dangers. Nous distinguons :

- les risques mécaniques (poussière, limaille, éclats, etc.)
- les risques par rayonnement (ultraviolets, infrarouges, lumière, rayons laser, etc.)
- les risques chimiques (acides, solutions caustiques, vapeurs, aérosols, etc.)
- les risques thermiques (chaleur, froid, métaux en fusion, etc.)
- les risques particuliers (rayons X, défauts d'arc, influences biologiques, etc.)

Comment protéger les yeux ?

Il existe plusieurs dispositifs de protection des yeux :

- lunettes à branches avec protections latérales ajoutées ou intégrées
- lunettes masques (lunettes intégrales)
- écrans faciaux (boucliers de protection, écrans/grilles de protection, cagoules de protection) pour les yeux, le visage et, si nécessaire, certaines parties du cou et de la nuque de la personne qui le porte.

MARQUAGE OCULAIRE	RÉSISTANCE MÉCANIQUE
sans	Solidité minimale (filtre uniquement)
S	Solidité plus élevée (filtre uniquement)
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à moyenne énergie (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)

MARQUAGE DE LA MONTURE	DOMAINE
sans	Utilisation générale (risques mécaniques, et risque engendré par les rayonnements UV et/ou les rayonnements IR visibles non spécifiés)
3	Liquides (gouttelettes et projections)
4	Poussières (particules ayant une taille > 5 µm)
5	Gaz et fines particules (gaz, vapeurs, gouttelettes vaporisées, fumées et poussières de < 5 µm)
8	Arc électrique (dû à un court-circuit dans les installations électriques)
9	Métaux fondus et solides chauds (projection de métaux fondus et risques de pénétration de solides chauds)

Honeywell



Honeywell lunettes XC bleu, incolores, HC
EN 166:2001

Un oculaire de courbe base 9, vraiment protecteur. La géométrie de l'oculaire a été étudiée pour envelopper efficacement la zone orbitale, et réduire au maximum les risques d'intrusion de particules. Son épaisseur, supérieure à la moyenne, procure une résistance à l'impact inégalée pour une lunette de sécurité très au-dessus des exigences de la norme. L'utilisateur bénéficie ainsi d'une vision périphérique exceptionnelle et d'une protection totale. Le canal de ventilation intégré à la barre frontale favorise les flux d'air qui contribuent à empêcher la formation de buée.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
376731	1 pce	CHF 12.00

Honeywell



Honeywell lunettes à branches SP1000 2G
EN 166:2001

Style contemporain qui peut être porté avec les branches ou le serre-tête. Protègent contre les impacts, le soleil, le vent et les salissures. Idéales pour les activités avec forte exposition aux particules comme le meulage, l'ébarbage ou le sablage.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
378971	10 pces	CHF 15.75

Honeywell



Honeywell lunettes à branches, incolores, Millennia 2G, FB
EN 166:2001

Ensemble, changeons le regard sur la sécurité. Nous vous avons écoutés, vous et vos employés. Vous nous avez clairement présenté vos attentes. Ensemble, nous avons mis au point les modèles Millennia 2G. Ce nouveau modèle de lunettes de sécurité développé par Honeywell Safety Product, associe simplicité, excellente protection, confort et style.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
378781	10 pces	CHF 6.70

3M



3M™ SecureFit™ 400 lunettes SF401AS/AF, clair
EN 166:2001

Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ sont formées d'un oculaire sans monture et de branches de longueur fixe. Un écran latéral intégré garantit une sécurité accrue. Les branches sont également équipées de la technologie de diffusion de pression 3M qui contribue à un bon maintien équilibré au-dessus de l'oreille pour un port plus agréable. Ce modèle innovant assure un confort amélioré et une adaptation sécurisée.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
675701	1 pce	CHF 8.40



JSP lunettes de sécurité Stealth 16G antirayures, antibuée, verres incolores

EN 166:2001

La lunette de protection la plus légère au monde, pesant à peine 16 g. Verres ultra-fins, de la qualité optique la plus élevée (1). Bi-oculaires ultra-minces et ultra-résistants. De par leur faible épaisseur, les oculaires transmettent davantage de clarté, améliorent la visibilité et minimisent la fatigue visuelle.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920281	1 pce	CHF 9.35

Dräger lunettes de sécurité X-Pect 8312, verres jaunes

EN 166:2001

Design sportif et coupe universelle

Les avantages en un coup d'œil :

- disponibles avec verres transparents ou jaunes
- port confortable
- excellent design unisexe
- extrêmement légères : 24 g seulement

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
DR58266	10 pces	CHF 6.15



Dräger lunettes de sécurité X-Pect 8320, verres incolores

EN 166:2001

Poids plume pour une utilisation permanente

Les avantages en un coup d'œil :

- usage intensif
- ajustage serré, design moderne de la dernière génération
- ultra-légères : seulement 21 g pour une utilisation à long terme
- disponibles avec verres incolores

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
DR58268	10 pces	CHF 6.95

PROTECTION OCULAIRE



Dräger

Dräger lunettes de sécurité X-Pect 8321, verre gris EN 166:2001

L'ultra-léger pour une utilisation permanente

Les avantages en un coup d'œil :

- pour un usage intensif
- ajustage serré, design moderne de la dernière génération
- ultra-léger : seulement 21 g pour une utilisation à long terme
- avec verre teinté gris

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
DR58269	10 pces	CHF 6.95



uvex

Lunettes à branches uvex x-fit EN 166:2001

23 grammes, un vrai poids plume avec revêtement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistance extrême aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe, monture en rose translucide, oculaire en polycarbonate incolore.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9199.123	1 pce	CHF 8.50



uvex

Lunettes à branches uvex i-5, PC incolore EN 166:2001

Lunettes de protection à 3 niveaux d'inclinaison et réglage de la longueur des branches pour un ajustement optimal ; avec revêtement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistance extrême aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe, monture anthracite, bleu, oculaire en polycarbonate incolore.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9183.265	1 pce	CHF 18.90



uvex

Lunettes à branches uvex i-5 gris 23% EN 166:2001

Lunettes de protection à 3 niveaux d'inclinaison et réglage de la longueur des branches pour un ajustement optimal ; avec traitement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistance extrême aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe, monture anthracite lime, oculaire en polycarbonate gris 23 %.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9183.281	1 pce	CHF 19.90



uvex

**uvex lunettes de sécurité i-vo 9160.265
bleu/orange, PC incolore AR-AB
EN 166:2001**

Les lunettes de protection uvex i-vo ne font aucun compromis sur le confort de port et l'apparence : elles offrent une sécurité optimale, un confort absolu et misent sur un design époustoufflant. Notre technologie duo component le garantit : composées de deux matériaux injectés, les lunettes sont dures et stables pour garantir la sécurité, mais elles sont aussi souples dans les zones sensibles au niveau du nez, du front et des oreilles. En outre, la possibilité de régler la longueur des branches et leur inclinaison garantit un confort de port optimal et durable.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9160.265	5 pces	CHF 20.00



uvex

**uvex lunettes de sécurité sportstyle 9193.064 blanc/
noir, oculaire PC légèrement brun, 65 % AR-AB
EN 166:2001**

Le modèle uvex sportstyle fait partie d'une nouvelle génération de lunettes de protection innovantes : le design clair et sportif s'allie à une fonctionnalité exceptionnelle et à la sécurité. Tout le monde aime sa légèreté. La teinte d'oculaire uvex CBR 65 garantit une protection offrant une vision détendue et bien focalisée (C = contraste, B = réduction de la lumière bleue, R = vision détendue).

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9193.064	5 pces	CHF 15.90



uvex

TOP SELLER!

**uvex lunettes de sécurité pheos 9192.215 / pheos
S 9192.785 gris clair/gris, PC clair HC – FB
EN 166:2001**

Le modèle uvex pheos n'est pas qu'une simple paire de lunettes de protection. Dans un look moderne, il vous accompagne au quotidien. Derrière son design attrayant se cache une technologie de protection innovante dont l'oculaire duo-sphérique est la pièce maîtresse. Il garantit un champ de vision étendu, est extrêmement résistant aux rayures sur la face externe et antibuée de manière durable sur la face interne grâce à la technologie de revêtement uvex supravision de qualité. Une armature supplémentaire et un bandeau permettent de décliner le modèle uvex pheos comme un kit, en fonction du champ d'application.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9192.215	1 pce	CHF 12.80
UV9192.785 (S, petit)	5 pces	CHF 12.80



uvex

**uvex lunettes de sécurité Sportstyle 9193.280
blanc/noir, oculaire PC gris AR-AB
EN 166:2001**

23 grammes, un vrai poids plume ; protection solaire ; revêtement uvex supravision extreme : antirayures sur la face externe, antibuée sur la face interne ; monture en blanc, noir ; oculaire PC gris 23 %.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9193.280	1 pce	CHF 15.90

uvex



uvex lunettes de sécurité Skyper 9195.265 bleues, oculaire PC incolore, AR-AB
EN 166:2001

Les lunettes à branches uvex skyper sont les seules lunettes à branches réglables dotées d'une protection panoramique contre l'éblouissement. Le réglage en longueur sur cinq positions et l'inclinaison des branches à plusieurs degrés permettent un ajustement adapté pour différentes formes de visage. Lunettes à branches avec protection latérale et traitement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe ; monture bleue ; oculaire en polycarbonate incolore.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9195.265	1 pce	CHF 19.90

Honeywell



Honeywell lunettes visiteurs Polysafe Plus, oculaire incolore
EN 166:2001

Lunettes panoramiques offrant un champ de vision très large • Lunettes de haute qualité optique : vision dégagée et sans distorsion • Oculaire monobloc en polycarbonate avec protections latérales intégrées et pont de nez préformé • Ventilation indirecte sur les protections latérales • Perforations sur les branches pour fixer une cordelette de sécurité • Oculaire en polycarbonate pour une protection contre 99,9 % des UV • Poids : 40 g.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
376741	10 pces	CHF 4.90

uvex



Lunettes-masque uvex pheos cx2 sonic
EN 166:2001

Produit uvex i-gonomics garantissant une ergonomie parfaite et un bien-être optimal ; lunettes-masque uvex les plus légères (34 grammes) ; composant souple directement injecté sur l'oculaire, revêtement uvex supravision extrême : résistance aux rayures sur la face externe, durablement antibuée sur la face interne.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9309.064 : Oculaire brun clair	1 pce	CHF 18.90
UV9309.275 : Oculaire clair	1 pce	CHF 16.90
UV9309.286 : Oculaire 23 % gris	5 pces	CHF 17.90

JSP



JSP surlunettes Stealth™ Coverlite™, PC incolore, AR
EN 166:2001

Le design élégant et spacieux des Stealth™ Coverlite™ signifie qu'elles s'adaptent confortablement sur les lunettes correctrices, tout en se présentant dans un look moderne, contrairement aux lunettes de soleil traditionnelles plus volumineuses. Fabriquées à partir de matériaux et de technologies proposés pour la première fois sur le site Internet de Stealth™ 16 g, les Stealth™ Coverlite™ sont les surlunettes les plus légères du marché, pesant seulement 34 g. Cela améliore le confort de port et évite toute fatigue inutile.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920291 : Oculaire clair HC	10 pces	CHF 6.85
920301 : Oculaire gris HC	10 pces	CHF 6.85
920311 : Oculaire clair HC FB	1 pce	CHF 11.15



Dräger

Dräger surlunettes X-pect 8110 incolores
PC incolore
 EN 166:2001

Un pour tous : une protection optimale pour les visiteurs et nombreuses applications

Les avantages en un coup d'œil :

- pour presque toutes les formes de visage
- s'utilisent avec ou sans verres correcteurs
- très grand champ de vision
- très faciles à utiliser – même par des personnes inexpérimentées

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
DR58247	1 pce	CHF 3.70



Dräger

Dräger surlunettes X-pect 8120 bleues, PC incolore
 EN 166:2001

Le multitalent : très robuste et adaptable à tous les visages.

Les avantages en un coup d'œil :

- très grand champ de vision
- s'utilisent avec ou sans verres correcteurs personnels
- grande adaptabilité pour un confort de port optimal
- seulement 43 g

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
DR58248	10 pces	CHF 8.20



uvex

uvex surlunettes Super OTG 9169.260
bleues, PC incolore, AR-AB
 EN 166:2001

Les surlunettes uvex super OTG sont ultra-confortables et offrent une excellente protection des yeux. Elles peuvent être utilisées sur des lunettes correctrices classiques et sont par ailleurs parfaitement adaptées aux lunettes destinées aux visiteurs. Avec revêtement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistantes aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9169.260	5 pces	CHF 16.50



uvex

Lunettes de protection à branches
uvex super f OTG CR
 EN 166:2001

Lunettes de protection polyvalentes, utilisables comme simples lunettes de protection, comme lunettes pour visiteurs ou sur des lunettes correctrices (compatibles avec la majorité des lunettes correctrices). Les lunettes en polycarbonate transparent disposent d'un nouveau concept de charnières avec des branches à embouts souples. Elles offrent des propriétés de port parfaites et un champ de vision large.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9169.500	1 pce	CHF 15.50

PROTECTION OCULAIRE

Étui 3M™ pour lunettes de sécurité

Boîtier souple avec fermeture à glissière, passant de ceinture et mousqueton pour lunettes de sécurité. Idéal pour toutes les lunettes à branches standard (à l'exception des LED-Light Vision et du kit Force3).

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
681961	20 pces	CHF 7.50



Étui JSP pour lunettes de sécurité

Boîtier souple avec fermeture zippée.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920551	10 pces	CHF 6.20



Étui uvex pour lunettes de sécurité

Étui à lunettes uvex en nylon très résistant, avec passants ceinture, fermeture zippée, emplacement pour oculaires de remplacement, pour toutes les lunettes à branches uvex (excepté 9167).

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9954.600	5 pces	CHF 13.60



Station de nettoyage de lunettes uvex

Gardez vos lunettes de sécurité propres ! La station pratique de nettoyage de lunettes uvex se place sur le mur à l'aide de vis. Comme accessoire alternatif, il peut également être fixé à l'aide d'un support mural magnétique. Cela assure à votre personnel un accès rapide et une vision claire à tout moment.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
UV9970.005 : Station de nettoyage de lunettes	1 pce	CHF 103.00
UV9972.103 : Liquide de nettoyage 500 ml	1 pce	CHF 11.70
UV9963.004 : Support mural magnétique	1 pce	CHF 29.00
UV9972.130 : Chiffon microfibre noir, paquet à 5 pces	1 paquet	CHF 5.50

Honeywell



Honeywell lunettes-masque DuraMaxx PC incolores, AR-AB

EN 166:2001

Les lunettes-masque DuraMaxx™ offrent aux utilisateurs de nombreux avantages en matière de performance et de confort. Son oculaire ergonomique garantit une qualité d'optique supérieure ainsi qu'un champ de vision très large et dégagé, alors que sa monture souple en élastomère s'adapte au visage pour un ajustement parfait et confortable.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
376721	10 pces	CHF 19.10

uvex



uvex lunettes-masque ultravision 9301.105 PC incolore, AR-AB

EN 166:2001

Les lunettes de protection panoramiques uvex ultravision se caractérisent par leur confort, leur ergonomie et une vision latérale illimitée. Elles peuvent également faire office de surlunettes. Parfaitement adaptées à une utilisation avec les masques de protection respiratoire. Système sophistiqué d'aération/de ventilation. Revêtement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe. Monture en gris transparent. Oculaire en polycarbonate incolore.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9301.105	1 pce	CHF 22.30



Lunettes-masque uvex megasonic 9320265 PC incolore

EN 166:2001

Lunettes de protection au design sport et ergonomique avec revêtement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistance extrême aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe ; monture anthracite, bandeau bleu, oculaire en polycarbonate incolore.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9320.265 : Objectif clair	1 pce	CHF 21.50
UV9320.281 : Objectif gris 23%	1 pce	CHF 22.50

uvex



Lunettes de protection panoramiques uvex ultrasonic 9302285, PC incolore

EN 166:2001

Association de deux matériaux (un dur et un souple) pour une protection optimale et un confort de port absolu. Avec revêtement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe ; monture en noir, gris ; oculaire PC incolore.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9302.285	1 pce	CHF 20.50

uvex



Lunettes de protection panoramiques uvex ultrasonic 9302500 CR, PC incolore

EN 166:2001

Association de deux matériaux (un dur et un souple) pour une protection optimale et un confort de port absolu. Avec revêtement uvex supravision clean : autoclavables et résistantes aux produits chimiques, antibuée sur la face interne, antirayures éprouvée sur la face externe ; monture en blanc transparent ; oculaire PC incolore.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9302.500	1 pce	CHF 29.90

uvex



Lunettes de protection uvex ultrasonic flip-up pour soudeurs

EN 166:2001

Lunettes de protection panoramiques dotées d'un filtre relevable remplaçable avec niveau de protection 5 pour soudeurs. Revêtement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe. Filtre avec revêtement uvex infrarouge : résistant aux rayures et aux étincelles sur les deux faces. Protection combinée contre les rayons UV et IR. Parfaite distinction des couleurs. Oculaire en polycarbonate incolore, oculaire supplémentaire en polycarbonate gris.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9302.045	1 pce	CHF 24.90

Honeywell



Honeywell écran facial Bionic® avec écran polycarbonate traité antirayures et antibuée

EN 166:2001

Une protection maximale – Protection faciale intégrée, du sommet du crâne jusqu'au menton – Écran panoramique de qualité pour une visibilité optimale – Large gamme d'écrans, aisément remplaçables, disponibles en différents matériaux, teintes et finitions pour répondre aux besoins de chacun – Compatible avec des lunettes, lunettes-masque et masques respiratoires – Mécanisme de verrouillage pour une sécurité complète.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
346251	1 pce	CHF 51.80

Honeywell



Honeywell Turbosshield

EN 166:2001

Honeywell Turbosshield offre la possibilité de changer la visière simplement et rapidement. Confort supérieur pour une utilisation prolongée, ainsi qu'une sécurité et un équilibre optimaux. Honeywell Turbosshield est la solution parfaite pour les travailleurs exposés aux projections ou chutes d'objets, aux impacts, aux éclaboussures, aux ultraviolets et aux particules présentes dans l'air.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
376781 : Casque (sans visière)	1 pce	CHF 27.05
376791 : Visière (sans casque)	1 pce	CHF 12.80

uvex



uvex faceguard

EN 166:2001

Système de protection faciale entièrement prémonté et immédiatement prêt à l'emploi ; visière en polycarbonate robuste avec traitement uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, résistance extrême aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe ; dispositif de verrouillage en continu de la visière, position de repos centrée au-dessus de la tête ; design compact, liberté de mouvement maximale, repose-nuque large, réglage en hauteur et en largeur pour un confort de port élevé ; multisystème extensible, large gamme d'accessoires.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV9790.211	1 pce	CHF 69.00

PROTECTION ANTIBRUIT



PROTECTION ANTIBRUIT

Directive 2003/10 : à partir de 85 dB(A), l'employeur est tenu de mettre des protections auditives à la disposition de tout son personnel. Ces protections doivent répondre aux exigences techniques en matière de sécurité de la norme EN 352 1-4. Elles doivent en attester par le marquage CE ou par la présentation d'un certificat de contrôle.

Les protections auditives que nous proposons sont conformes aux normes européennes suivantes :

- EN 352-1 : coquilles antibruit
- EN 352-2 : bouchons d'oreilles
- EN 352-3 : coquilles antibruit pour casque de protection
- EN 352-4 : coquilles antibruit-électroacoustiques

Choix de la protection auditive

Dans la pratique, il a été constaté que le confort et l'hygiène sont les facteurs les plus importants dans le choix des employés. Les responsables des opérations, tels que les contremaîtres, les ingénieurs de sécurité et les représentants de la sécurité, etc., devraient généralement laisser au personnel le choix de la protection auditive qu'ils souhaitent utiliser.

Bouchons d'oreilles ou coquille antibruit ?

Les bouchons d'oreilles sont recommandés :

- si les coquilles antibruit ne peuvent être portées pour différentes raisons particulières
- pour les postes de travail avec exposition continue au bruit
- en cas de transpiration excessive sous les coquilles antibruit
- lors du port simultané de lunettes ou de lunettes de sécurité et de protecteurs auditifs

Les casques antibruit sont recommandés :

- s'il est nécessaire de mettre et de retirer fréquemment la protection auditive, par exemple pour une courte période d'exposition au bruit
- si les bouchons d'oreilles ne sont pas tolérés en raison de canaux auriculaires étroits
- en présence d'une tendance à l'inflammation du conduit auditif ou si des réactions d'intolérance sont observées lors du port de bouchons d'oreilles.

NIVEAUX SONORES TYPIQUES		
0 dB (A)	silence complet	non dangereux
30 dB (A)	murmure	
40 dB (A)	musique de radio en sourdine	
60 dB (A)	conversation normale	
70 dB (A)	voiture	
80 dB (A)	trafic intense, tournage, perçage	
85 dB (A)	fraiseuse	dangereux à long terme
90 dB (A)	poids lourd, transducteur de soudage	
95 dB (A)	fraiseuse à bois	
100 dB (A)	scie circulaire, meuleuse	
105 dB (A)	perceuse à percussion	
110 dB (A)	marteau burineur	
115 dB (A)	martelage de tôle	seuil de douleur
120 dB (A)	niveau sonore insupportable	
130 dB (A)	marteau de rivetage	immédiatement dangereux
140 dB (A)	décollage d'avion	
160 dB (A)	coup de fusil	

PROTECTION ANTIBRUIT



3M™ distributeur One Touch™ pour bouchons d'oreilles EAR Classic II

Le distributeur de bouchons d'oreilles 3M™ One Touch™ Pro permet un accès pratique aux bouchons d'oreilles pour les employés. Une torsion suffit pour obtenir un bouchon d'oreille à la fois, avec régularité et précision. Le distributeur autoportant ou à fixation murale peut être réapprovisionné avec des recharges One Touch™ de nos bouchons 3M™ E-A-R™ qui sont très appréciés.

3M™ bonbonne de bouchons d'oreilles E-A-Rsoft™ à utiliser avec le distributeur 3M™ One-Touch™ Pro

EN 352-2 / SNR = 36 dB

Conservation idéale et pratique des recharges de bouchons d'oreilles à rouler 3M™ E-A-R soft Yellow Neon ES-01-001. De forme conique adaptée à la plupart des conduits auditifs, ils sont en mousse polyuréthane (PU) à expansion lente hypoallergène et n'occasionnent qu'une pression modérée dans les oreilles.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
660101 : Distributeur One Touch	1 pce	CHF 79.60
660201 : Recharge 500 pces	1 pce	CHF 100.00

3M



3M™ E-A-R™ Classic™ II bouchons d'oreilles

EN 352-2 / SNR = 28 dB

Les bouchons d'oreilles à rouler 3M™ E-A-R™ Classic™ PP-01-002 sont en mousse polymère souple, absorbant l'énergie. Ils assurent une excellente protection contre le bruit et un grand confort de port. Idéaux chaque fois que le bruit pose un problème, au travail ou pendant les loisirs.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
660001	1 distributeur de 250 paires	CHF 50.00

3M



3M™ bonbonne de bouchons d'oreilles E-A-RSoft™

EN 352-2 / SNR = 36 dB

Les bouchons d'oreilles à rouler 3M™ E-A-RSoft™ Yellow Neon ES-01-001, fabriqués en mousse polyuréthane (PU) à expansion lente, assurent une grande atténuation des bruits. Ils s'insèrent dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des bruits dangereux.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
660051	1 distributeur de 250 paires	CHF 40.00

Honeywell



Honeywell bouchons d'oreilles en mousse BILSOM 303L

EN 352-2 / SNR = 33 dB

Les bouchons d'oreilles de la Série Bilsom 300 sont parfaits pour les travailleurs devant se protéger du bruit et exigeant une protection et un confort optimaux. Les bouchons d'oreilles polyuréthane de la Série Bilsom 300 sont les plus utilisés en Europe car ils offrent une protection supérieure contre le bruit.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
376651	1 boîte de 200 paires	CHF 39.75

uvex



uvex bouchons à usage unique x-fit

EN 352-2 / SNR = 37 dB

Les bouchons de protection auditive jetables de forme ergonomique uvex x-fit offrent une excellente isolation et peuvent donc être utilisés dans des environnements extrêmement bruyants. La mousse souple des bouchons à usage unique garantit un confort optimal, même en cas d'utilisation prolongée.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
UV2112.001	1 distributeur de 200 paires	CHF 39.90

Honeywell



DÉTECTABLES

Honeywell bouchons détectables Fusion avec cordelette

EN 352-2 / SNR = 28 dB

DÉTECTION VISUELLE ET MAGNÉTIQUE avec anneau et cordelette métalliques, détectables magnétiquement et de couleur bleue bien visible. DEUX COMPOSANTS : allie la solidité du matériau TPE pour un usage facile, aux anneaux souples TPE pour plus de confort et d'adhérence.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
376701 : petit	1 distributeur de 50 paires	CHF 119.50
376711 : standard	1 distributeur de 50 paires	CHF 119.50

3M



DÉTECTABLES

3M™ bouchons d'oreilles détectables E-A-R™ Tracer

EN 352-2 / SNR = 20 dB

Les bouchons d'oreilles Tracer 3M™ E-A-R™ TR-01-100 offrent les mêmes caractéristiques que les bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ UltraFit™, tout en étant détectables par leur métal. Leur cordelette et le bouchon de couleur bleue sont bien visibles, le bleu étant la seule couleur classée comme non alimentaire. Idéaux pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
660251	1 distributeur de 50 paires	CHF 172.50

3M



3M™ casque antibruit PELTOR™ Optime™ I

EN 352-1 / SNR = 27 dB

Le casque antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ I offre une protection polyvalente à court et à long terme. Les casques auditifs passifs Peltor Optime I sont disponibles en version serre-tête, serre-nuque, pliable, ou en version coquilles. Ces produits ont été conçus pour les environnements modérément bruyants convenant dans une majorité d'applications industrielles.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
660401	1 pce	CHF 20.80

3M



3M™ casque antibruit PELTOR™ Optime™ II

EN 352-1 / SNR = 31 dB

Le casque antibruit 3M™ PELTOR™ Optime™ II a été conçu pour des environnements très bruyants et il atténue au maximum les fréquences extrêmement basses. Les anneaux d'étanchéité sont remplis d'une combinaison unique de liquide et de mousse. Il en résulte une étanchéité optimale avec une faible pression, ce qui offre un bon confort même en cas d'utilisation prolongée.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
660501	1 pce	CHF 26.00

3M



3M™ casque antibruit PELTOR™ Optime™ III

EN 352-1 / SNR = 35 dB

Le 3M™ PELTOR™ Optime™ III est un dispositif de protection auditive de haute performance mis au point pour les milieux extrêmement bruyants comme les aéroports, les salles des machines de bateaux, les centrales électriques et les imprimeries.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
660551	1 pce	CHF 30.10

PROTECTION ANTIBRUIT



JSP protection antibruit Sonis®

EN 352-1

Sonis® est particulièrement confortable sur la tête et assure en même temps une parfaite étanchéité acoustique. La gamme Sonis® avec système de feux tricolores est très élégante et facilite l'identification. Les matériaux ont été sélectionnés pour leur performance et leur confort sur de longues périodes d'utilisation.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
920511 : Casque antibruit Sonis 1,27 dB	10 pces	CHF 21.00
920521 : Coquilles antibruit pour casque Sonis 1,27 dB	10 pces	CHF 20.00
920531 : Coquilles antibruit pour casque Sonis compact, 32 dB	10 pces	CHF 28.00
920541 : Coquilles antibruit pour casque Sonis 3,37 dB	10 pces	CHF 39.00

uvex



uvex coquilles antibruit K1H pour casque

EN 352-1 / SNR = 28 dB

Rembourrage souple s'adaptant parfaitement aux contours de la tête et offrant un confort de port optimal. Facilement ajustables en hauteur pour une adaptation optimale sur le casque. Rotation à 360° permettant une position travail et une position repos.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
UV2600.001	1 pce	CHF 24.00

uvex



uvex coquilles antibruit K3

EN 352-1 / SNR = 33 dB

uvex K3 Look, légèreté et confort extrêmes grâce à une mousse à mémoire de forme, telles sont les caractéristiques phare de la nouvelle gamme de protections auditives « uvex K3 ».

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
UV2600.003	1 pce	CHF 29.00

PROTECTION RESPIRATOIRE



PROTECTION RESPIRATOIRE

Respirer de l'air contaminé par des gaz, des vapeurs et/ou des aérosols solides ou liquides et n'offrant qu'une quantité limitée d'oxygène nécessite l'utilisation d'équipements de protection respiratoire. Le port d'un appareil respiratoire est obligatoire si des modifications techniques ne peuvent être apportées ou si la santé des employés n'est pas suffisamment protégée.

Les principaux types de masques respiratoires pour la protection individuelle sont :

- les masques filtrants
- les appareils respiratoires autonomes
- les demi-masques réutilisables et les masques complets

Tous les masques respiratoires sont des équipements de protection individuelle de catégorie 3 : dangers mortels ou dommages graves et irréversibles pour la santé. Ils sont conçus et fabriqués pour protéger contre la poussière, la fumée, les aérosols liquides et solides ou les gaz et vapeurs, ainsi que pour isoler complètement de l'atmosphère ambiante.

NORMES	DÉSIGNATION
EN 136	Masques complets
EN 140	Demi-masques
EN 14387:2004	Appareils de protection respiratoire – filtres antigaz et filtres combinés
EN 143:2006	Filtres à particules
EN 146	Masque à ventilation assistée avec casque respiratoire ou cagoule de protection respiratoire
EN 148	Raccord fileté DIN 40
EN 149:2001	Demi-masques filtrants contre les particules
EN 403:2004	Appareils de protection respiratoire pour l'évacuation ; appareils filtrants avec cagoule pour l'évacuation (en cas d'incendie)
EN 405	Demi-masques filtrants à soupapes contre les gaz ou contre les gaz et les particules
EN 12941	Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule
EN 12942	Appareils filtrants à ventilation assistée avec masque complet
EN 14594:2005	Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d'air comprimé à débit continu

APPLICATIONS RECOMMANDÉES MASQUES ET FILTRES

Recommandations d'utilisation pour les masques et les filtres

Le tableau suivant présente les différents domaines d'application ainsi que la combinaison pièce faciale-filtre qui convient selon le domaine d'application. Vous pouvez trouver ici une liste détaillée des exemples d'application.

DMDM = demi-masque, MCMC = masque complet

Domaine d'activité	Tâche	Application	Confinement	Type de masque*	Filtre*	
	Généralités	Manipulation de substances chimiques	particules et substances potentiellement identifiées	DM ou FM	ABEK Hg P3 ¹⁾	
		Prélèvement	particules et/ou substances potentiellement identifiées	DM	P3 / ABEK Hg P3 ¹⁾	
		Inspection	particules et substances potentiellement identifiées	DM	ABEK P3 ou appareil d'évacuation	
		Mesure	particules et/ou substances potentiellement identifiées	DM	P3 / ABEK P3 ¹⁾	
		Mélange	de résines époxy et de résines polyester	vapeurs organiques	DM	A1
		Vaporisation/lubrification	de brouillard de refroidissement	particules d'huile	DM / FFP2	P2
		Traitement	avec agents conservateurs	différent	DM	ABEK P2
		Transport	de produits dangereux	divers	FM	ABEK2 Hg P3
		Nettoyage	jet de vapeur à haute pression	brouillard composé d'une mousse nettoyante contenant des détachants	DM / FFP1	P1
		Nettoyage	dégraissage	particules de graisse	DM / FFP2	P2
		Nettoyage	désinfection	vapeurs organiques	DM	AB P2
		Nettoyage	désinfection à l'aide de solutions contenant des aldéhydes	vapeurs organiques et inorganiques	DM	AB P2
		Nettoyage	manipulation d'éther de pétrole ou de diluant pour des laques de cellulose (à base de solvants)	vapeurs de solvant	DM	A2
		Nettoyage	avec acides	acides	DM	ABE P2
	Construction	moulage, projection sous pression de béton, ciment (fondations)	poussière de béton	DM / FFP2	P2	
		Désamiantage	amiante	fibres d'amiante	DM	P3 ou protection isolante selon niveau d'empoussièrement
		Meulage, découpage, forage	sur briquetage, béton, pierre et plâtre	poudre de pierre	DM / FFP2	P2 ²⁾
		Meulage, découpage, forage	de ciment	particules de poussière	DM / FFP1	P1
		Meulage, découpage, forage	d'apprêt à la spatule pour matériaux de remplissage	particules de poussière	DM / FFP1	P1 ³⁾
		Carrelage	goudron	vapeurs organiques, particules	DM	A1 P2 / A2 P2 ⁴⁾
		Finition	traitement de fibres de verre et minérales, par ex. isolation du	particules de poussière et fibres	DM / FFP2	P2
		Finition	plâtrage	fine poussière de plâtre	DM / FFP2	P2
		Finition	étanchéification	vapeurs organiques	DM	A1 P2 / ABE1 P2
		Finition	agglomérant (colle)	vapeurs organiques	DM	A1 P2 ⁵⁾
		Finition	toiture, pose de tuiles	poussière de brique et de tuile	DM / FFP2	P2
		Préparation	excavation de sol contaminé	gaz, solvants, particules de poussière	DM	ABE1 P2
		Préparation	démolition générale de briques, béton, pierre	particules de poussière	DM / FFP3	P3

APPLICATIONS RECOMMANDÉES MASQUES ET FILTRES

Domaine d'activité	Tâche	Application	Confinement	Type de masque*	Filtre*
 Menuiserie	Retrait de peinture	nettoyage à la flamme de vieilles couches de peinture	gaz, vapeurs, fumée, particules fines	DM o. FM	ABEK P2
	Retrait de peinture	décapage de vieilles couches de peinture en utilisant des produits à base de solvants	vapeurs de solvant	DM	ABEK P2 ⁵⁾
	Retrait de peinture	décapage de vieilles couches de peinture en utilisant des substances contenant de l'ammoniac	vapeurs de solvant, ammoniac	DM	ABEK P2
	Retrait de peinture	sablage, brossage de vieilles couches de peinture, revêtements	fines particules de peinture	DM / FFP2	P2
	Retrait de peinture	sablage, brossage de vieilles couches de peinture, revêtements contenant du chrome	fines particules de peinture	MCMC / FFP3 ²⁾	P3
	Enlèvement d'adhésifs	grattage, sablage d'adhésifs tels que la résine de polyester	particules fines	DM / FFP2	P2
	Collage	utilisant des substances à base de solvants	vapeurs de solvant	DM	A2
	Collage	en utilisant des substances à base de solvants (adhésifs en aérosol, par ex. résine de polyester)	brouillard adhésif, vapeurs de solvant	DM	A2 P2
	Collage	à l'aide d'une puissante résine époxy adhésive	vapeurs	DM	A2 P2
	Meulage, découpage, forage	du bois	particules de poussière de bois	DM / FFP2	P2
	Meulage, découpage, forage	de bois de hêtre et de chêne	particules de poussière de bois	DM / FFP3	P3
 Travail des métaux	Blindage électrique		Eventuellement de l'acide cyanhydrique	DM	AB P2
	Soudure		particules de fumée	DM / FFP2	P2
	Soudure	Avec pâte à souder	particules de fumée, gaz, évtl. ammoniac	DM	ABEK P2
	Ponçage, découpage, forage	de rouille	poudre de rouille, poudre métallique	DM / FFP1/2	P1 / P2
	Ponçage, découpage, forage	de métaux	poudre métallique	DM / FFP2/3	P2 / P3
	Ponçage, découpage, forage	de fer	poudre métallique	DM / FFP1	P1
	Ponçage, découpage, forage	d'acier	poudre métallique	DM / FFP1/2	P1 / P2
	Ponçage, découpage, forage	d'acier inoxydable (alliage)	poudre métallique	DM / FFP2/3	P2 / P3 forage
	Découpage	par faisceau laser	poudre métallique	DM / FFP3	P3
	Soudure	d'aluminium	fumée d'oxyde d'aluminium, ozone	DM / FFP3	P3 / A P3 ⁴⁾
	Soudure	de véhicules motorisés	fumée métallique, ozone, oxyde d'azote	DM	AB P2
	Soudure	à l'arc de soudure manuel avec des tiges d'électrodes ou un faisceau laser	poudre métallique, fumée	DM / FFP3	P3
	Soudure / rivetage	d'acier et de zinc dans la construction	poudre métallique, fumée de soudure	DM / FFP2	P2 / ABE1 P2 ⁴⁾
	Soudure / rivetage	d'acier inoxydable (électrode de thorium)	poudre métallique, fumée d'oxyde métallique	MCMC / FFP3	P3 / ABE1 P3 ⁴⁾
	Travaux de peinture	Ponçage, découpage, forage	de peinture, laques et peinture anti-corrosion	fines particules de peinture	DM / FFP2
Ponçage, découpage, forage		de peinture, laques et peinture anti-corrosion (contenant du chrome)	fines particules de peinture	VM / FFP3 ²⁾	P3

APPLICATIONS RECOMMANDÉES MASQUES ET FILTRES

Domaine d'activité	Tâche	Application	Confinement	Type de masque*	Filtre*
Travaux de peinture 	Ponçage, découpage, forage	de laques anti-salissure	fines particules de peinture	DM	A1 P3
	Vaporisation, vernissage	à l'aide de peinture soluble à l'eau	fine poussière de brouillard de peinture	DM	A1 P2
	Vaporisation, vernissage	à l'aide de produits de protection du bois solubles dans l'eau contenant du cuivre, du chrome ou de l'arsenic	fine poussière de brouillard de peinture	MCMC / FFP3 ²⁾	P3
	Vaporisation, vernissage	à l'aide de peinture à base de solvants, de laque synthétique ou d'agents de blanchiment	vapeurs de solvant et brouillard	DM	A2 P2 ⁵⁾
	Vaporisation, vernissage	avec peinture à base de latex	particules de peinture	DM / FFP2	P2
	Vaporisation, vernissage	peinture au latex avec présence résiduelle de solvants ou d'odeurs	vapeurs de solvant et particules de peinture	DM	A2 P2
	Vaporisation, vernissage	d'isocyanates (à base de solvants)	vapeurs de solvant et particules de peinture	DM	A2 P2
	Vaporisation, vernissage	avec laques et produits de protection du bois	vapeurs organiques	DM	A1 P2 / A2 P2 ⁴⁾
	Peinture	à l'aide de peinture soluble à l'eau	grosses gouttes et tâches de peinture, vapeurs	DM	A1 / A1 P2
	Peinture	avec peintures à base de solvants, laques et produits de protection du bois	vapeurs de solvant	DM	A1 / A1 P2 ⁵⁾
	Peinture	avec peinture anti-salissure	vapeurs de solvant	DM	A1 / A1 P3
Fabrication de plastique	Ponçage, découpage, forage	de plastiques	poudre de plastique	DM / FFP2	P2 / AB P2 ⁷⁾
Traitement des déchets	Balayage	poussière	particules de poussière	DM / FFP3	P3
	Traitement général	triage des déchets avec présence d'odeurs, de bactéries ou des spores	gaz et particules de poussière	DM	A P3
	Traitement général	contact avec des spores, de moisissures	spores fongiques	DM / FM / FFP2	P2 ⁵⁾
Centrales électriques	Remplacement et révision de filtres		particules de poussière contaminées	DM / FFP3	P3
Agriculture 	Traitement général	traitement de fumier liquide	gaz et vapeurs	DM	ABEK
	Vaporisation	de pesticides (solutions aqueuses)	insecticides / pesticides	DM / FFP2	P2
	Vaporisation	de pesticides (organiques, évaporants)	insecticides / pesticides	DM	A1 P2
	Balayage	de grange	particules de poussière	DM / FFP2	P2
	Utilisation/nettoyage	de systèmes de nourrissage pour animaux	particules de poussière	DM / FFP2	P2
	Nettoyage/drainage	de fosses à purin pour poulets/ porcs	ammoniacale, H ₂ S	DM	ABE P2 ^{8) 9)}
Médecine	Traitement général	contact avec des bactéries	bactéries	DM / FFP2	P2
	Traitement général	contact avec virus	virus	FM / FFP3	P3
Piscines	Nettoyage		bactéries	DM / FFP2	P2
	Nettoyage	traitement supplémentaire de de l'eau avec chlore	bactéries et gaz	FM	AB2 P2
Carrosserie	Réparation	embrayage et plaquettes de frein	poussière fine, amiante	DM	P3
	Contact	de suie de diesel / suie de fumée	particules de suie	DM / FFP3	P3

¹⁾ respecter les exceptions

²⁾ dépend de la concentration des substances gazeuses

³⁾ P2 si caustique

⁴⁾ dépend de la concentration

⁵⁾ AX pour des substances ayant un bas point d'ébullition

⁶⁾ FM dépend de la concentration

⁷⁾ AB si des gaz sont susceptibles de se former

⁸⁾ FFP2 Odeur pour les gaz en dessous de VLEP

⁹⁾ s'assurer d'une ventilation suffisante

dans les espaces confinés !

* Remarques

Ce tableau fait office de guide de sélection des appropriés produits de protection respiratoire. Ce guide ne dispense pas l'utilisateur de son devoir de respect des réglementations et lois nationales en vigueur et ne remplace pas la lecture et la compréhension du mode d'emploi du produit.

PROTECTION RESPIRATOIRE



Masque Dräger résistant à la déchirure, offrant une protection optimale contre les particules et la poussière. S'adapte parfaitement à la forme du visage tout en étant compatible avec des lunettes. Le matériau intérieur doux et résistant à l'humidité assure un confort durable. La technologie CoolSAFE permet une filtration haute performance et une faible résistance respiratoire. La soupape expiratoire CoolMAX[®] évacue efficacement l'air chaud et humide.

FFP1



Dräger X-plore[®] masque jetable antiparticules 1910 FFP1
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
D3951911 (taille S)	1 boîte à 20 pces	CHF 31.00
D3951910 (taille M/L)	1 boîte à 20 pces	CHF 30.00



Dräger X-plore[®] 1910V FFP1 avec CoolMAX[™] soupape expiratoire
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
D3951916 (taille S)	1 boîte à 10 pces	CHF 26.50
D3951915 (taille M/L)	1 boîte à 10 pces	CHF 26.50

FFP2



Dräger X-plore[®] masque jetable antiparticules 1920 FFP2
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
D3951921 (taille S)	1 boîte à 20 pces	CHF 56.00
D3951920 (taille M/L)	1 boîte à 20 pces	CHF 56.00



Dräger X-plore[®] antiparticules 1920V FFP2 avec CoolMAX[™] soupape expiratoire
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
D3951926 (taille S)	1 boîte à 10 pces	CHF 38.00
D3951925 (taille M/L)	1 boîte à 10 pces	CHF 38.00

FFP3



Dräger X-plore[®] masque jetable antiparticules 1930 FFP3
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
D3951931 (taille S)	1 boîte à 20 pces	CHF 132.00
D3951930 (taille M/L)	1 boîte à 20 pces	CHF 132.00



Dräger X-plore[®] antiparticules 1930V FFP3 avec CoolMAX[™] soupape expiratoire
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
D3951936 (taille S)	1 boîte à 10 pces	CHF 77.00
D3951935 (taille M/L)	1 boîte à 10 pces	CHF 77.00

PROTECTION RESPIRATOIRE



Le masque pliable jetable SpringFit atteint un niveau inégalé, avec un ajustement sûr grâce à l'utilisation d'une structure endosquelette unique. SpringFit offre une abondance de fonctions telles que l'ajustement optimal, le confort, la compatibilité et la performance. Le châssis squelette garantit une forme régulière et augmente les performances. La fonction de ressort intégrée absorbe les mouvements du visage pour un réglage précis et une étanchéité parfaite.



FFP2



JSP antipoussière 421ML Springfit
FFP2
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
920101	1 boîte à 10 pces	CHF 20.50



JSP antipoussière 425ML Springfit
FFP2 avec soupape Typhoon
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
920111	1 boîte à 10 pces	CHF 24.60

FFP3



JSP antipoussière 435ML Springfit
FFP3 avec soupape Typhoon :
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
920131	1 boîte à 10 pces	CHF 44.15



JSP antipoussière 425ML Springfit
FFP3 avec soupape Typhoon et couche
additionnelle de charbon actif ; EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
920141	1 boîte à 10 pces	CHF 57.60

PROTECTION RESPIRATOIRE



La conception d'origine à 3 panneaux pliables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages. Facile à ranger grâce à sa conception pliable et à son emballage individuel. Les élastiques tressés présentent un code couleur, afin de faciliter l'identification

FFP1



3M antipoussière Aura 9310+
FFP1 masque GEN 3
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
681561	1 boîte à 20 pces	CHF 35.00



3M antipoussière Aura 9312+
FFP1 masque GEN 3 avec Cool Flow™
avec soupape confort ; EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
681571	1 boîte à 10 pces	CHF 29.00

FFP2



3M antipoussière Aura 9320+
FFP2 masque GEN 3
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
681581	1 boîte à 20 pces	CHF 63.00
681591	1 boîte à 5 pces	CHF 15.75



3M antipoussière Aura 9320+
FFP2 masque GEN 3 avec Cool Flow™
avec soupape confort ; EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
681601	1 boîte à 10 pces	CHF 42.00
681611	1 boîte à 5 pces	CHF 21.00

FFP3



3M antipoussière Aura 9330+
FFP3 masque GEN 3
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
681621	1 boîte à 20 pces	CHF 63.00



3M antipoussière Aura 9332+
FFP3 masque GEN 3 avec Cool Flow™
avec soupape confort ; EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
681451	1 boîte à 10 pces	CHF 85.00
681461	1 boîte à 5 pces	CHF 42.50

PROTECTION RESPIRATOIRE

3M

Bénéficiez d'une protection respiratoire FFP2 fiable et efficace contre les poussières grâce au masque spécifique antipoussière 3M™ 9922. Il est doté d'une couche de charbon actif qui réduit aussi les odeurs désagréables. Notre conception légère en forme de coque est robuste et résistante à l'écrasement. La forme convexe, le joint facial intérieur souple, la barrette nasale et la double lanière procurent un ajustement optimal à la forme du visage. La soupape 3M™ Cool Flow™ permet de réduire l'accumulation de chaleur pour rester à l'aise même dans un environnement chaud et humide.



3M masque antipoussière spécialisé 9922
FFP2 avec soupape Cool Flow™
EN 149:2001

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
671391	1 boîte à 10 pces	CHF 66.00

3M

Le demi-masque réutilisable 3M™ serie 6000 est réalisé en élastomère léger pour plus de confort. Il est doté d'un double filtre à baïonnette, d'un harnais de tête et d'une bride de cou facile à serrer. Élastomère léger pour plus de confort durant les longues périodes de travail. Design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision. Conception à double filtre pour une répartition uniforme du poids et un champ de vision élargi.



3M™ 6000 série demi-masques 6200 moyen (sans filtre)
EN 140

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
670951	1 pce	CHF 25.10



3M™ 6000 série demi-masques 6300 grand
EN 140

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
670951	1 pce	CHF 25.10

6200 kit de protection respiratoire (M)

Composé de :

- 1 boîte de rangement
- 1 demi-masque moyen 6962/6200
- 2 filtres à charbon actif 6915/6055 A2 contre les gaz et vapeurs organiques en concentrations plus élevées
- 4 filtres à particules 6925/5925 P2
- 2 couvercles de filtre 501
- 4 chiffons de nettoyage 105

3M 6200 kit demi-masque
EN 140, EN 14387:2004

N° D'ART.	UV	PRIX/SET
681691	4 kits	CHF 64.20





La légèreté du masque complet 3M réutilisable 6800M assure confort et simplicité d'utilisation. Sa soupape expiratoire unique qui dirige l'air expiré et l'humidité vers le bas aide à réduire le dépôt de résidus dans la valve, et permet un nettoyage facile et rapide. Oculaire panoramique résistant aux rayures, pour un large champ visuel et une excellente vision. Combiné avec les filtres à particules et/ou cartouches anti-gaz 3M™ appropriés, ce masque apporte une protection respiratoire contre les particules et/ou de nombreux gaz et vapeurs.



3M™ masque complet en silicone réutilisable 6800M moyen
EN 136:1998

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
671001	1 pce	CHF 155.80



Filtre à gaz à baïonnette 3M 6059 ABEK1

EN 14387:2004

Le filtre antigaz et vapeurs ABEK1 6059 protège contre les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides et l'ammoniac. Convient pour les masques 3M 6000 et 7000.

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
677151	1 boîte à 8 pces	CHF 66.80

Filtre à gaz à baïonnette 3M 6092 ABEK1P3R + formaldéhyde

EN 14387:2004

Le filtre antigaz et vapeurs ABEK1 6092 protège contre les vapeurs organiques, inorganiques, les gaz acides, l'ammoniac et le formaldéhyde. Convient pour les masques 3M 6000 et 7000. EN 14387:2004

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
681711	1 boîte à 1 pce	CHF 17.00



Grand confort et facilité d'utilisation : le Dräger X-plore 3300 offre ces deux atouts et se distingue en plus par son faible coût et sa maintenance réduite. Économique à l'usage ; design plat pour un champ de vision libre ; grand confort d'utilisation grâce à la répartition ergonomique du poids par le système à baïonnette. Disponible sous forme d'ensemble pratique pour travailler avec des peintures et des vernis ou en tant qu'ensemble pour la manipulation de produits chimiques.



Masque Dräger X-plore® 3300
EN 140

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
DR55330 (moyen)	1 boîte à 1 pce	CHF 21.00
DR55331 (petit)	1 boîte à 1 pce	CHF 21.00
DR55332 (grand)	1 boîte à 1 pce	CHF 21.00



Filtre à gaz à baïonnette Dräger
(pour Dräger X-plore® 3300 demi-masque)
EN 14387:2004

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
D6738007 (ABEK1)	20 pces	CHF 6.90
D6738817 (ABEK1HgP3 D)	2 pces	CHF 11.50
D6738875 (A2P3 D)	2 pces	CHF 10.50
D6738819 (filtre ABEK2HgP3 R D)	10 pces	CHF 17.00



Dräger X-plore® kit peinture
EN 140 ; EN 14387:2004

Composé de :
Dräger X-plore® 3300 demi-masque
2 filtres A2-P3 R D

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
DR57793 (peinture)	1 boîte à 1 pce	CHF 38.00



Dräger X-plore® kit chimie
EN 140 ; EN 14387:2004

Composé de :
Dräger X-plore® 3300 demi-masque
2 filtres ABEK+HgP3 R D

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
DR57794 (chimie)	1 boîte à 1 pce	CHF 39.00

Dräger



Efficace et peu onéreux, le **Dräger X-plore® 6300** est le masque intégral conçu pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis sur le confort ni sur la qualité, tout en bénéficiant d'une solution économique. Raccord fileté Rd40 standard conforme à la norme EN 148-1, pouvant donc s'utiliser avec tous types de filtres avec raccord fileté Rd40 standard. Corps de masque en élastomère EPDM, écran facial en PMMA.

Dräger X-Plore 6300 masque intégral
EN 136:1998

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
DR55800	1 pce	CHF 144.00

Le masque intégral **FPS® 7000** est une référence en matière de sécurité et de confort de port. Très ergonomique et disponible en plusieurs tailles, il offre un champ de vision optimal ainsi qu'un ajustement à la fois confortable et sûr.

Dräger masque intégral FPS 7130
EN 136:1998

N° D'ART.	UV	PRIX/BOÎTE
DR56310 (moyen)	1 boîte à 1 pce	CHF 261.00
DR56502 (petit)	1 boîte à 1 pce	CHF 284.00
DR56503 (grand)	1 boîte à 1 pce	CHF 284.00



Le **filtre Dräger X-plore® Rd40** pour tous les masques intégraux et demi-masques disponibles sur le marché avec un raccord respiratoire selon EN 148-1, EN 143 et EN 14387.



Dräger X-plore® Rd40 filtres combinés
EN 14387:2004

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
D6738783 (filtre A2B2P3 R D)	1 pce	CHF 28.00
D6738801 (filtre ABEK1HgNoP3 R D)	1 pce	CHF 59.50
D6738804 (filtre ABEK2 R D)	1 pce	CHF 27.00

PROTECTION RESPIRATOIRE



Le demi-masque Force™8 à double cartouche, et à valve Typhoon™ offre une faible résistance respiratoire et un harnais confortable 4 points avec boucles à libération rapide. Masque en élastomère thermoplastique durable disponible en trois tailles pour un ajustement adapté à la plupart des formes de visage.



Force™8 demi-masque à valve Typhoon™
EN 140

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920401 (petit)	10 pces	CHF 19.30
920411 (moyen)	10 pces	CHF 19.30
920421 (grand)	10 pces	CHF 19.30



FORCE™8 moyen + PressToCheck™ filtres
EN 140; EN 14387

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920321 (filtre P3)	10 pces	CHF 31.80
920331 (filtre A2P3)	10 pces	CHF 48.30

Le Force™10 Typhoon™ est un masque complet extrêmement léger avec visière panoramique en qualité optique. L'utilisateur bénéficie d'un excellent ajustement et d'une protection complète. Ce masque intégral, équipé du système de filtre PressToCheck™, est disponible en 3 tailles. Le confort est l'une des caractéristiques clés de notre masque ultraléger. La structure en forme de filet de l'appuie-tête entoure la tête de l'utilisateur et lui garantit une journée de travail en tout confort.



JSP masque intégral Force 10 Typhoon
avec visière panoramique
EN 136:1998

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920341 (petit)	1 pce	CHF 103.25
920351 (moyen)	1 pce	CHF 103.25
920361 (grand)	1 pce	CHF 103.25



Filtre PressToCheck™ avec circulation d'air à
travers l'intégralité du média filtrant
EN 143 / EN 14387

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920371 (filtre P3)	10 pces	CHF 14.25
920381 (filtre A2P3)	10 pces	CHF 26.40
920391 (filtre ABEK1 P3)	10 pces	CHF 31.40



3M Versaflo kit de démarrage à adduction d'air TR-300+. Le système à ventilation assistée Versaflo allie les performances, la protection et la fonctionnalité à un design moderne, élégant et léger ainsi qu'à un confort inégalé.

TR-315E+ kit avec, par unité :

- TR-302E+ unité filtrante 3M™ Versaflo™
- TR-3712E filtre P3 à particules et vapeur organique
- TR-3600 pré-filtre (10 pièces)
- TR-362E pare-étincelles
- TR-325 ceinture standard
- TR-332 batterie de grande capacité
- TR-341E kit de chargeur de batterie
- BT-30 tuyau respiratoire de longueur réglable

3M™ Versaflo™ kit de démarrage à adduction d'air TR-315E+

EN 12941

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
676451	1 pce	CHF 946.50



Le kit de démarrage JPRTU1 garantit l'apport en air propre dans les zones de travail présentant des niveaux de polluants extrêmement élevés. Outre une protection optimale, le développement de ce système s'est concentré sur un confort de port maximal, une alimentation en air optimale et la combinaison judicieuse de différentes fonctions de protection. Sa surface lisse permet un nettoyage et une décontamination faciles. Le kit de démarrage 3M™ Jupiter™ dispose d'une alarme électronique acoustique et visuelle pour les niveaux de batterie faibles et/ou un débit d'air insuffisant.

3M™ Jupiter™ paquet de démarrage avec :

- 0850010P unité filtrante Jupiter standard avec ceinture et fixation décontaminables
- 0211412P indicateur de débit d'air et tube d'étalonnage
- 0070064P batterie NiMH rechargeable avec 8 heures d'autonomie
- CHG-02EU chargeur de batterie
- 4530025P deux filtres à vapeurs organiques et à particules (A2P)
- 4610002P2 deux préfiltres
- BT-30 un tuyau respiratoire de longueur réglable

3M™ Jupiter™ paquet de démarrage

EN 12941

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
678251	1 pce	CHF 1'367.00



PROTECTION RESPIRATOIRE



Un respirateur TH3 entièrement intégré. Le **PowerCap® Infinity®** propose la toute nouvelle technologie PAPR qui réunit les décennies d'expérience de JSP dans les domaines de la respiration, de la tête, des yeux et de la protection du visage.



JSP PowerCap® Infinity®
EN 12941; EN 397; EN 166

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
920431	1 pce	CHF 1'474.00



Construction extrêmement résistante avec des protections en caoutchouc et une protection contre la poussière et les jets d'eau selon IP65 :

- système de port moderne qui garantit la meilleure répartition du poids
- arrivée d'air optimale qui réduit des irritations oculaires désagréables
- trois alarmes : visuelle, sonore et vibratoire
- technologie moderne du capteur qui détecte le raccord respiratoire présent et sélectionne automatiquement le flux d'air minimal correspondant
- capteur optique empêchant l'utilisation de l'appareil sans filtre inséré
- raccord de tuyau à sûreté intégrée et codes de couleurs uniformes pour tous les éléments remplaçables
- pratiquement sans maintenance
- large choix d'accessoires : tous les composants et accessoires sont compatibles selon les besoins



Dräger X-plore® 8000 kit d'application Basic

EN 12941

Comprend :

- DR59500 unité filtrante Dräger X-plore® 8500 IP
- R59565 accu standard
- DR59780 chargeur standard IP/EX
- DR59700 ceinture standard

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
DR59545	1 pce	CHF 1'004.50



Dräger X-plore® 8000 kit d'application Premium EX

EN 12941

Comprend :

- R 59 550 unité filtrante Dräger X-plore® 8700 (EX)
- DR59595 accu EX longue durée
- DR59780 chargeur standard IP/EX
- DR59700 ceinture standard
- DR59730 rembourrage confortable

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
DR59560	1 pce	CHF 1'750.00



Dräger X-plore® 8000 filtres

Convient pour Dräger X-plore® 8000

EN 14387:2004

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
D6739535 (filtre antiparticules P R SL)	1 pce	CHF 26.00
D6739545 (filtre à gaz A2 P R SL)	1 pce	CHF 59.50
D6739555 (filtre combiné ABEK1Hg P R SL)	1 pce	CHF 85.50

GANTS



EN ISO 374 – PROTECTION CONTRE LES RISQUES CHIMIQUES/MICRO-ORGANISMES

Cette norme spécifie les propriétés des gants de protection contre les produits chimiques et/ou les microorganismes.

Pictogrammes	Protection : micro-organismes	1	2	3
EN 374:2003  Niveau EN ≥ 2 EN ISO 374-5:2016  VIRUS	<p>Ancienne version : Le niveau de qualité acceptable ou AQL (Acceptance Quality Limit) est évalué selon la perméabilité (air et eau) des gants appartenant à un même lot. Un indice élevé est synonyme de faible performance et un indice bas est synonyme de bonne performance. Les gants doivent réussir un test de résistance à l'eau et à l'air. La procédure correspondante reste inchangée selon la nouvelle norme EN ISO 374.</p> <p>Nouveau : Test ISO 16604:2004 (pour des gants qui revendiquent la protection contre les virus).</p>	4.0	1.5	0.65

Pictogrammes	Niveaux de performance : protection chimique												
EN 374-1:2016  XYZ EN 374-1:2016 Type C  JKL EN 374-1:2016 Type B  AJKLOPT EN 374-1:2016 Type A  AJKLOPT	<p>Ancienne version : Temps de perméation : supérieur ou égal à 30 min pour au moins 3 produits chimiques de la nouvelle liste.</p> <p>Nouveau : Type C Temps de perméation : supérieur ou égal à 30 min pour au moins 1 produit chimiques de la nouvelle liste. Les chauffe-bras doivent également être testés.* Type B Temps de perméation : supérieur ou égal à 30 min pour au moins 3 produits chimiques de la nouvelle liste. Les chauffe-bras doivent également être testés.* Type A Temps de perméation : supérieur ou égal à 30 min pour au moins 6 produits chimiques de la nouvelle liste. Les chauffe-bras doivent également être testés.*</p>	A. alcool méthylique B. acétone C. acétonitrile D. dichlorométhane (chlorure de méthylène) E. disulfure de carbone F. toluène G. diéthylamine H. tétrahydrofurane I. acétate d'éthyle J. n-Heptane K. hydroxyde de sodium 40 L. acide sulfurique 96		Produits chimiques supplémentaires M. acide nitrique 65 % N. acide acétique 99 O. hydroxyde d'ammonium 25 % P. peroxyde d'hydrogène S. acide chlorhydrique 40 T. formaldéhyde 37		Niveau de performance	0	1	2	3	4	5	6
Minutes	<10	1	2	3	4	5	> 480						

* Uniquement dans une longueur de gant à partir de 40 cm.



Le symbole de la tasse (faible résistance chimique / résistance à l'eau) a été supprimé.

EN 388 – PROTECTION CONTRE LES AGRESSIONS MÉCANIQUES

Cette norme s'applique à tous les types de gants de protection contre les risques physiques et mécaniques d'abrasion, de coupe de lame, de perforation et de lacération.

Protection mécanique: niveaux de performance		1	2	3	4	5
 EN 388:2003 abcd	a Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-
	b Résistance à la coupe (tranchage/indice)	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
	c Résistance à la déchirure (newton)	10	25	50	75	-
	d Résistance à la perforation (newton)	20	60	100	150	-

Évaluation étendue du niveau de performance selon EN 388:2016		A	B	C	D	E	F
 EN 388:2016 abcdef	e Indice de résistance à la coupe (newton)	2	5	10	15	22	30
	f Résistance à l'impact	RÉUSSITE ou ÉCHEC					

EN 388:2016 : PRINCIPAUX CHANGEMENTS PAR RAPPORT AUX PRÉCÉDENTES EN 388:2003

1. RÉSISTANCE À L'ABRASION

Utilisation d'un nouveau papier abrasif.

2. PROTECTION CONTRE LES COUPURES

Nouvelle procédure appliquée au test de tranchage, qui détermine également si un phénomène d'émoussement se produit.

En cas d'émoussement, la méthode de test de la nouvelle norme EN ISO 13997 devient alors la référence, tandis que le test de tranchage sert uniquement à titre indicatif.

3. PROTECTION CONTRE LES IMPACTS

Méthode de test mise en œuvre pour les zones revendiquant une protection antichoc. Si le test réussit, l'indication « P » est apposée. Aucun niveau n'est indiqué en cas d'échec.


EN 420 : NORME DE BASE

Pictogramme	Définition
	Ce pictogramme indique que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi.


EN 407 : PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES

Pictogramme	Niveaux de performance	1	2	3	4
	A. Résistance à l'inflammabilité (temps en secondes après combustion et post-incandescence)	< 20 s demande	< 10 s < 120 s	< 3 s < 25 s	< 2 s < 5 s
	B. Chaleur de contact (température de contact pendant une durée minimum de 15 secondes)	100 °C > 15 s	250 °C > 15 s	350 °C > 15 s	500 °C > 15 s
	C. Chaleur convective (indice de transfert de chaleur/seconde)	> 4 s	> 7 s	> 10 s	> 18 s
	D. Chaleur radiante (indice de transfert de chaleur/seconde)	> 7 s	> 20 s	> 50 s	> 95 s
	E. Petites projections de métal liquide (nombre de gouttes)	> 10	> 15	> 25	> 35
	F. Grosses projections de métal fondu (poids du métal)	30 g	60 g	120 g	200 g

EN 511 : PROTECTION CONTRE LE FROID

Pictogramme	Niveaux de performance	0	1	2	3	4
	A. Froid convectif, isolation thermique ITR en M ² C/W	I < 0,10	0,10 < I < 0,15	0,15 < I < 0,22	0,22 < I < 0,30	0,30 < I
	B. Froid de contact, résistance thermique R en M ² C/W	R < 0,025	0,025 < R < 0,050	0,050 < R < 0,100	0,100 < R < 0,150	0,150 < R
	C. Perméabilité à l'eau (pendant 30 min au minimum)	Échec	Réussite	-	-	-

EN 421 : GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS ET LA CONTAMINATION RADIOACTIVE

Pictogramme	Définition	Pictogramme	Définition
	Protection contre la contamination radioactive directe		Protection contre les radiations ionisantes directes (rayons X, alpha, bêta, gamma ou neutrons)

EN 60903 – PROTECTION ÉLECTRIQUE

Pictogramme	Définition
	Gants en matériau isolant pour les travaux sous tension (risques électriques)

GANTS : MÉCANIQUE DE PRÉCISION ET MÉCANIQUE LÉGÈRE



WeitaGlove James gant en coton blanc tricoté

Cat. I

Gant en coton blanc avec picots en PVC. Convient pour des travaux de montage.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
9 (femme)	372221	12 paires	CHF 1.15
14 (homme)	372271	12 paires	CHF 1.15



Ansell HyFlex® 11-132

EN 388:2016 1131A, antistatique

Gant antistatique non pelucheux. Sans couture, tricoté par procédé non-stop. Support textile en fil polyamide à haut module d'élasticité guipé cuivre. Mailles fines et extensibles.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	581381	12 paires	CHF 2.85
7	581391	12 paires	CHF 2.85
8	581401	12 paires	CHF 2.85
9	581411	12 paires	CHF 2.85
10	581421	12 paires	CHF 2.85



Ansell Hyflex 11-618

EN 388:2016 3121X

Très fin, ce gant qui se porte comme une seconde peau offre un niveau exceptionnel de confort, d'ajustement et de sensibilité. Adapté à la manipulation des pièces les plus délicates

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	577151	144 paires	CHF 3.90
8	577101	144 paires	CHF 3.90
9	577051	144 paires	CHF 3.90
10	577001	144 paires	CHF 3.90



Juba 406VRW DRIVER

EN 388:2016 2121X

EN 407:2004 X1XXXX

Pouce ailé. Procure un bon toucher et une agréable respirabilité. Chaleur par contact (15 secondes à 100 °C).

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	590101	12 paires	CHF 4.45
8	590111	12 paires	CHF 4.45
9	590121	12 paires	CHF 4.45
10	590131	12 paires	CHF 4.45
11	590141	12 paires	CHF 4.45
12	590151	12 paires	CHF 4.45



Juba – 405AMC TUFF

EN 388:2016 2123X

Gant cuir fleur de bovin extra et toile de coupe américaine. Excellente résistance et très durable. Doublure intérieure sur la paume. Manchette de sécurité encollée.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
9	590161	12 paires	CHF 10.15
10	590171	12 paires	CHF 10.15



Honeywell Workeasy noir

EN 388:2016 3121X

Manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissants. Idéal pour l'assemblage. La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	377631	10 paires	CHF 1.45
8	377641	10 paires	CHF 1.45
9	377651	10 paires	CHF 1.45
10	377661	10 paires	CHF 1.45

GANTS : MÉCANIQUE DE PRÉCISION ET MONTAGE SIMPLE



Honeywell Workeasy blanc

EN 388:2016 3121X

Manipulations fines en milieux secs ou légèrement gras et salissants. Idéal pour l'assemblage. La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	378451	10 paires	CHF 0.75
8	378461	10 paires	CHF 0.75
9	378471	10 paires	CHF 0.75
10	378481	10 paires	CHF 0.75
11	378491	10 paires	CHF 0.75



Juba NLOO Ninja Lite

EN 388:2016 2121X

Gant en Nylon® avec revêtement en polyuréthane (PU) sur la paume et les doigts. Ce gant est 30 % plus léger que les gants classiques en nylon/PU. Tactilité et précision maximales, grande respirabilité.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6 / XS	590571	12 paires	CHF 3.15
7 / S	590581	12 paires	CHF 3.15
8 / M	590591	12 paires	CHF 3.15
9 / L	590601	12 paires	CHF 3.15
10 / XL	590611	12 paires	CHF 3.15
11 / XXL	590621	12 paires	CHF 3.15



MaxiFlex Elite 34-274

EN 388:2016 4131A

Conçu et développé pour être le gant enduit le plus léger doté d'une respirabilité totale, Respectivement 36 % et 30 % plus léger et fin que les gants classiques en mousse nitrile, ce gant de travail est totalement innovant. Sans compter une expérience sans précédent pour l'utilisateur. Version avec paume revêtue (Palm).

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	251251	12 paires	CHF 5.00
7	251301	144 paires	CHF 5.00
8	251351	12 paires	CHF 5.00
9	251401	12 paires	CHF 5.00
10	251451	12 paires	CHF 5.00
11	251501	12 paires	CHF 5.00



MaxiFlex Ultimate 34-874

EN 388:2016 4131A

Gant en nylon très léger, très confortable et de forme parfaite pour des travaux ultra-précis. Le revêtement respirant en mousse de nitrile sur les doigts et la surface de la paume conserve les mains fraîches et sèches. En raison d'une pénétration minimale, ce gant reste doux et souples à l'intérieur et assure une excellente sensibilité à la préhension ainsi qu'une bonne sensibilité au toucher. Gant en coloris grand teint lavable jusqu'à 40°C.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
5	250551	12 paires	CHF 5.20
6	250301	12 paires	CHF 5.20
7	250351	12 paires	CHF 5.20
8	250401	12 paires	CHF 5.20
9	250451	12 paires	CHF 5.20
10	250501	12 paires	CHF 5.20
12	250601	12 paires	CHF 5.20



MaxiFlex Endurance 34-845

EN 388:2016 4131A

Fruit d'une conception et d'un développement qui lui confèrent sa respirabilité, le gant MaxiFlex® Endurance™ intègre des picots synonymes de durabilité et de meilleur amortissement dans les applications très répétitives qui nécessitent une manipulation de précision. Version avec revêtement ¾ et poignet tricot (manchette).

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	250621	12 paires	CHF 6.25
8	250631	12 paires	CHF 6.25
9	250641	12 paires	CHF 6.25
10	250651	12 paires	CHF 6.25
11	250701	12 paires	CHF 6.25



WeitaGlove W-Flex

EN 388:2016 4131X

Le W-Flex de WeitaGlove offre un toucher précis avec une bonne respirabilité. Grâce au revêtement en nitrile, il assure un maintien parfait.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8	269211	10 paires	CHF 4.25
9	269221	10 paires	CHF 4.25
10	269231	10 paires	CHF 4.25
11	269241	10 paires	CHF 4.25

GANTS : MÉCANIQUE DE PRÉCISION ET MONTAGE SIMPLE



MaxiFlexEndurance 34-844

EN 388:2016 4131A

Fruit d'une conception et d'un développement qui lui confèrent sa respirabilité, le gant MaxiFlex® Endurance™ intègre des picots synonymes de durabilité et d'un meilleur amortissement dans les applications très répétitives et précises. Version avec revêtement de la paume (Palm) et poignet tricot (manchette).

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8	250801	12 paires	CHF 5.70
9	250851	12 paires	CHF 5.70
10	250901	12 paires	CHF 5.70
11	250951	144 paires	CHF 5.70
12	250961	144 paires	CHF 5.70



KCL GemoMech 665

EN 388:2016 3121X

Bonne adhérence sur les parties grasses et huileuses ; très grande sensibilité tactile ; liberté de mouvement ; excellente capacité de charge mécanique ; longue durée de vie.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	500665-07	10 paires	CHF 5.20
8	500665-08	10 paires	CHF 5.20
9	500665-09	10 paires	CHF 5.20
10	500665-10	10 paires	CHF 5.20
11	500665-11	10 paires	CHF 5.20



Juba 2001 Junit

EN 388:2016 2111X

Gant en coton/élasthanne avec revêtement en nitrile sableux pour une adhérence élevée. Ce gant léger et souple offre une bonne protection dans les environnements secs et légèrement huileux. Sa doublure intérieure protège l'utilisateur contre le froid modéré et offre un confort agréable.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7 / S	591711	10 paires	CHF 2.40
8 / M	591721	10 paires	CHF 2.40
9 / L	591731	10 paires	CHF 2.40
10 / XL	591741	10 paires	CHF 2.40



MaxiFlex Active 34-824

EN 388:2016 4131A

Ce gant en nitrile avec doublure en nylon/lycra® sans couture offre une flexibilité optimale et une préhension assurée grâce à son revêtement extra léger en micromousse. La libération de milliers de composants spécialisés micro-encapsulés, dont l'aloë vera et la vitamine E, permet des conditions agréables et un grand confort pour vos mains. Aucune pénétration de l'intérieur du gant n'est susceptible de provoquer une irritation ou une accumulation de chaleur.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	250001	12 paires	CHF 5.60
8	250051	12 paires	CHF 5.60
9	250151	12 paires	CHF 5.60
10	250201	12 paires	CHF 5.60



MaxiDry 56-425¾ enduction

EN 388:2016 4121A

Un gant d'assemblage léger à usage universel pour ceux qui recherchent une manipulation de précision en milieu humide ou huileux. Il conjugue les points forts connus d'un MaxiFlex – flexibilité, précision et dextérité – avec un revêtement oléophobe.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8	245001	72 paires	CHF 5.95
9	245051	12 paires	CHF 5.95
10	246001	12 paires	CHF 5.95
11	246051	12 paires	CHF 5.95

GANTS : MÉCANIQUE DE PRÉCISION ET MONTAGE SIMPLE

Ejendals Tegera Infinity Serie

Gant lavable en nylon et spandex pour les travaux de précision. Le revêtement lisse de la paume, composé d'un mélange de nitrile et de PU à base d'eau, offre une très bonne protection contre les huiles et les graisses. Une excellente dextérité, sa coupe anatomique, sa souplesse particulière et une bonne prise en main font de ce gant un outil idéal pour les travaux de précision. Il résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C.

Enfilez votre seconde peau

Imaginez un gant de sécurité qui vous va à la perfection, qui est très confortable et qui vous donne l'impression d'être à mains nues. C'est l'idée de base de la collection TEGERA® Infinity™ de gants de sécurité d'Ejendals en Suède.

La sécurité dans les moindres détails

Tous les gants TEGERA® Infinity™ sont exempts de DMF et sont fabriqués conformément aux normes mondiales OEKO-TEX® afin de garantir les plus hauts standards de sécurité – pour que vous puissiez travailler de manière productive, confortable et sûre.



Ejendals Tegera Infinity 8800

EN 388:2016 4121X, EN 407:2004 X1XXX, alimentaire

Nitrile

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	880006	6 paires	CHF 4.10
7	880007	6 paires	CHF 4.10
8	880008	6 paires	CHF 4.10
9	880009	6 paires	CHF 4.10
10	880010	6 paires	CHF 4.10
11	880011	6 paires	CHF 4.10

Ejendals Tegera Infinity 8801

EN 388:2016 4121X, EN 407:2004 X1XXX, alimentaire

Mousse de nitrile

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	880106	6 paires	CHF 4.95
7	880107	6 paires	CHF 4.95
8	880108	6 paires	CHF 4.95
9	880109	6 paires	CHF 4.95
10	880110	6 paires	CHF 4.95
11	880111	6 paires	CHF 4.95

Ejendals Tegera Infinity 8802

EN 388:2016 4121X, EN 407:2004 X1XXX, alimentaire

Jauge 18

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	880206	6 paires	CHF 5.75
7	880207	6 paires	CHF 5.75
8	880208	6 paires	CHF 5.75
9	880209	6 paires	CHF 5.75
10	880210	6 paires	CHF 5.75
11	880211	6 paires	CHF 5.75



Ejendals Tegera Infinity 8803

EN 388:2016 4121X, EN 407:2004 X1XXX, alimentaire
Version ¾

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	880307	6 paires	CHF 6.55
8	880308	6 paires	CHF 6.55
9	880309	6 paires	CHF 6.55
10	880310	6 paires	CHF 6.55
11	880311	6 paires	CHF 6.55

Ejendals Tegera Infinity 8804

EN 388:2016 4121X, EN 407:2004 X1XXX, EN 511 XX1, alimentaire
Entièrement recouvert

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	880407	6 paires	CHF 7.40
8	880408	6 paires	CHF 7.40
9	880409	6 paires	CHF 7.40
10	880410	6 paires	CHF 7.40
11	880411	6 paires	CHF 7.40

GANTS : PROTECTION LÉGÈRE CONTRE LES COUPURES



Juba NF00 Ninja Flex

EN 388:2016 2131X

Gant en Nylon® avec revêtement en latex sur la paume et les doigts. Le revêtement en latex texturé de la paume offre une flexibilité et une tactilité supplémentaires ainsi qu'une excellente adhérence sur toutes les surfaces. Le gant est durable et robuste.

Un traitement Actifresh® élimine les bactéries causées par la transpiration et évite le développement d'odeurs désagréables. Le traitement Sanitized® prévient les irritations de la peau.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7 / S	590691	12 paires	CHF 3.30
8 / M	590701	12 paires	CHF 3.30
9 / L	590711	12 paires	CHF 3.30
10 / XL	590721	12 paires	CHF 3.30



Ansell Hyflex 11-518

EN 388:2016 3X31B

Un matériau ultraléger et un ajustement sur mesure, grâce notamment au procédé de tricotage D3 au niveau de l'auriculaire, qui donne la sensation de travailler à mains nues.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	580841	12 paires	CHF 12.20
7	579001	12 paires	CHF 12.20
8	579051	12 paires	CHF 12.20
9	578901	12 paires	CHF 12.20
10	578951	12 paires	CHF 12.20
11	580851	12 paires	CHF 12.20



Ansell Hyflex 11-318

EN 388:2016 XX4XB, Antistatique

Le HyFlex® 11-318 offre un nouveau degré de dextérité pour les applications associées à des risques de coupure : c'est le premier gant avec un support non enduit combinant une jauge 18 et un niveau 3 de protection contre les coupures.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	580221	12 paires	CHF 11.10
7	580231	12 paires	CHF 11.10
8	580241	12 paires	CHF 11.10
9	580251	12 paires	CHF 11.10
10	580261	12 paires	CHF 11.10



Honeywell SKELETON Nit 3

EN 388:2016 4X43BP

Manipulation d'objets lourds présentant des risques de coupure dans des environnements huileux ou gras. Renforts absorbant les chocs sur le dessus de la main pour protéger le métacarpe et les doigts.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	378541	10 paires	CHF 17.80
8	378551	10 paires	CHF 17.80
9	378561	10 paires	CHF 17.80
10	378571	10 paires	CHF 17.80
11	378581	10 paires	CHF 17.80



Ansell Hyflex 11-627

EN 388:2016 4342B

Excellente mobilité et résistance aux coupures pour une productivité optimale. Le traitement du Lycra® dans la doublure des gants et l'enduction PU assurent une excellente flexibilité et un ajustement parfait.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	580791	12 paires	CHF 12.20
7	576761	12 paires	CHF 12.20
8	576771	12 paires	CHF 12.20
9	576781	12 paires	CHF 12.20
10	576791	12 paires	CHF 12.20
11	580801	12 paires	CHF 12.20



MaxiFlex® Cut™ 34-8743

EN 388:2016 4331B

Connu et apprécié dans le monde entier, le gant MaxiFlex® est devenu la norme mondiale en matière de manipulation de précision en environnements secs. Suite à une forte demande, une variante résistant aux coupures est désormais disponible. Gant anticoupures à la fois fin, flexible, souple et confortable. Version avec paume revêtue (Palm).

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	251551	144 paires	CHF 9.40
7	251601	144 paires	CHF 9.40
8	251651	12 paires	CHF 9.40
9	251701	12 paires	CHF 9.40
10	251751	12 paires	CHF 9.40
11	251801	12 paires	CHF 9.40
12	251581	12 paires	CHF 9.40

GANTS : PROTECTION LÉGÈRE CONTRE LES COUPURES



Ejendals Tegera Infinity 8805

EN 388:2016 4X41B, EN 407:2004 X1XXXX, alimentaire

Gant de protection anticoupures lavable avec paume enduite et poignet tricoté, pour les travaux d'installation dans un environnement de travail humide et huileux. Le matériel de transport flexible et confortable se compose d'un jersey de jauge 18 en nylon, de fibre de carbone et de fil de fibre d'acier inoxydable.

Grâce au double revêtement rugueux en mousse nitrile et polyuréthane à base d'eau, la paume hydrofuge et oléofuge est très souple. Le revêtement résiste aux huiles et aux graisses. Très bonne protection contre les coupures, excellente dextérité, ajustement anatomique, souplesse particulière et prise sûre caractérisent ce gant. Il résiste à une chaleur de contact jusqu'à 100 °C.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	880506	6 paires	CHF 12.85
7	880507	6 paires	CHF 12.85
8	880508	6 paires	CHF 12.85
9	880509	6 paires	CHF 12.85
10	880510	6 paires	CHF 12.85
11	880511	6 paires	CHF 12.85



Ejendals Tegera Infinity 8806

EN 388:2016 4X42B; EN 407:2004 X1XXXX; alimentaire

Gant de protection anticoupures lavable avec paume enduite et poignet tricoté, pour les travaux d'installation dans un environnement de travail humide et huileux. Le matériel de transport flexible et confortable se compose d'un jersey de jauge 18 en nylon, de fibre de carbone et de fil de fibre d'acier inoxydable.

Grâce au double revêtement rugueux en mousse nitrile et polyuréthane à base d'eau, la paume hydrofuge et oléofuge est très souple. Le revêtement résiste aux huiles et aux graisses. Très bonne protection contre les coupures, excellente dextérité, ajustement anatomique, souplesse particulière et prise sûre caractérisent ce gant. Il résiste à une chaleur de contact jusqu'à 100 °C.

Revêtement ¾.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	880606	6 paires	CHF 13.75
7	880607	6 paires	CHF 13.75
8	880608	6 paires	CHF 13.75
9	880609	6 paires	CHF 13.75
10	880610	6 paires	CHF 13.75



Juba NX400 Ninja X4

EN 388:2016 4X42C

Gant en Nylon® et fibre de verre avec revêtement en nitrile et polyuréthane sur la paume et les doigts. Le revêtement bi-polymère révolutionnaire de nitrile et de polyuréthane donne une sensation de confort et de flexibilité. Ce gant a une excellente résistance à l'abrasion.

Le traitement Actifresh® empêche le développement d'odeurs désagréables et élimine les bactéries. Le traitement Sanitized® prévient également les irritations cutanées.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6 / XS	590881	12 paires	CHF 9.35
7 / S	590891	12 paires	CHF 9.35
8 / M	590901	12 paires	CHF 9.35
9 / L	590911	12 paires	CHF 9.35
10 / XL	590921	12 paires	CHF 9.35
11 / XXL	590931	12 paires	CHF 9.35

GANTS : PROTECTION MOYENNE CONTRE LES COUPURES



MaxiCut Ultra 44-3745

EN 388:2016 4542C

Fruit d'une conception et d'un développement qui lui confèrent sa respirabilité, le gant anticoupures MaxiCut® Ultra 44-3745 associe la protection contre les coupures de niveau 5 au confort, à la souplesse et à la dextérité en milieu sec. Version avec paume revêtue (Palm).

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	251811	72 paires	CHF 12.65
8	251821	12 paires	CHF 12.65
9	251831	72 paires	CHF 12.65
10	251841	12 paires	CHF 12.65
11	251851	72 paires	CHF 12.65



uvex C500 foam

EN 388:2016 4X42C

EN 407:2004 X1XXXX

La gamme uvex C500 définit de nouvelles normes de protection, de confort, de flexibilité, de sensibilité tactile et de rentabilité. Ce gant de protection high-tech rassemble toutes ces qualités avec le niveau 5/C de protection contre les coupures. Le modèle uvex C500 foam est particulièrement adapté aux milieux secs et légèrement humides.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	UV60494-07	1 paire	CHF 22.50
8	UV60494-08	1 paire	CHF 22.50
9	UV60494-09	1 paire	CHF 22.50
10	UV60494-10	1 paire	CHF 22.50
11	UV60494-11	1 paire	CHF 22.50



Juba NSP00 Ninja Silver Plus

EN 388:2016 4X42C

Gant robuste en Dyneema®. Les fibres extrêmement résistantes permettent de réaliser un gant avec une très haute protection contre les coupures, tout en offrant un haut niveau de confort et de respirabilité grâce à des matériaux plus fins et plus souples. Le Dyneema® est lavable et résiste sous certaines conditions aux produits chimiques. Combine prise en main et dextérité avec une protection élevée.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	590731	12 paires	CHF 13.75
7	591751	12 paires	CHF 13.75
8	591761	12 paires	CHF 13.75
9	591771	12 paires	CHF 13.75
10	590771	12 paires	CHF 13.75



uvex C500 Dry

EN 388:2016 XX4XC

La gamme uvex C500 correspond à de nouveaux standards de protection, de confort, de flexibilité, de sensibilité tactile et de rentabilité. Ce gant de protection high-tech rassemble toutes ces qualités avec le niveau 5/C de protection contre les coupures. Le modèle uvex C500 dry avec picots VHP garantit un toucher, une flexibilité et une adhérence exceptionnels.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	UV60499-07	1 paire	CHF 21.70
8	UV60499-08	1 paire	CHF 21.70
9	UV60499-09	1 paire	CHF 21.70
10	UV60499-10	1 paire	CHF 21.70
11	UV60499-11	1 paire	CHF 21.70



Ansell Hyflex 11-735

EN 388:2016 4X43C

L'enduction sur la paume améliore la préhension et prolonge la durée de vie du gant en milieu abrasif, tout en préservant la respirabilité au dos de la main. L'enduction de couleur grise masque la saleté dans les environnements exposés aux salissures.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	580111	12 paires	CHF 13.80
7	580121	12 paires	CHF 13.80
8	580131	12 paires	CHF 13.80
9	580141	12 paires	CHF 13.80
10	580151	12 paires	CHF 13.80
11	580161	12 paires	CHF 13.80



Ejendals Tegera Infinity 8807

EN 388:2016 4X43D, EN 407:2004

X1XXXX, alimentaire

Gant de protection anticoupures lavable avec paume enduite et poignet tricoté, pour les travaux d'installation dans un environnement de travail humide et huileux. Le matériel de transport flexible et confortable se compose d'un jersey de jauge 18 en nylon, de fibre de carbone et de fil de fibre d'acier inoxydable. Le revêtement est résistant aux huiles et graisses. Il supporte une chaleur de contact jusqu'à 100 °C.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	880706	6 paires	CHF 15.90
7	880707	6 paires	CHF 15.90
8	880708	6 paires	CHF 15.90
9	880709	6 paires	CHF 15.90
10	880710	6 paires	CHF 15.90
11	880711	6 paires	CHF 15.90

GANTS : PROTECTION ÉLEVÉE CONTRE LES COUPURES

Gant de protection anticoupures lavable avec paume enduite et poignet tricoté, pour les travaux d'installation dans un environnement de travail humide et huileux. Le matériel de transport flexible et confortable se compose d'un jersey de jauge 18 en nylon, fibre de carbone et fil de fibre d'acier inoxydable. Grâce au double revêtement rugueux en mousse nitrile et polyuréthane à base d'eau, la paume hydrofuge et oléofuge est très souple. Le revêtement résiste aux huiles et aux graisses. Très bonne protection contre les coupures, excellente dextérité, ajustement anatomique, souplesse particulière et prise sûre caractérisent ce gant. Il résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C.



Ejendals Tegera Infinity 8808
EN 388:2016 4X43D, EN 407:2004 X1XXXX, alimentaire
Revêtement $\frac{3}{4}$

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	880807	6 paires	CHF 17.45
8	880808	6 paires	CHF 17.45
9	880809	6 paires	CHF 17.45
10	880810	6 paires	CHF 17.45
11	880811	6 paires	CHF 17.45



Ejendals Tegera Infinity 8811
EN 388:2016 4X43D ; EN 407:2004 X1XXXX; alimentaire
Manchette plus longue

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	881106	6 paires	CHF 17.45
7	881107	6 paires	CHF 17.45
8	881108	6 paires	CHF 17.45
9	881109	6 paires	CHF 17.45
10	881110	6 paires	CHF 17.45
11	881111	6 paires	CHF 17.45



Ejendals Tegera Infinity 8812
EN 388:2016 4X43D ; EN 407:2004 X1XXXX; alimentaire
Entièrement recouvert

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	881207	6 paires	CHF 19.25
8	881208	6 paires	CHF 19.25
9	881209	6 paires	CHF 19.25
10	881210	6 paires	CHF 19.25
11	881211	6 paires	CHF 19.25



Juba 4428 Power Cut
EN 388:2016 4X24F
EN 407:2004 X1XXXX

Gant de travail sans couture en fibre HPPE mélangée à d'autres fibres synthétiques. Un revêtement en bipolymère sur la paume de la main combine la flexibilité du polyuréthane et la résistance du nitrile. Excellente adhérence dans des conditions de travail humides, huileuses et sèches.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7 / S	590941	12 paires	CHF 9.70
8 / M	590951	12 paires	CHF 9.70
9 / L	590961	12 paires	CHF 9.70
10 / XL	590971	12 paires	CHF 9.70
11 / XXL	590981	12 paires	CHF 9.70



Honeywell Picguard Urban
EN 388:2016 4543X

Gant spécial en para-aramides, polyuréthane et céramique résistant à la perforation et à la déchirure pour la protection contre les blessures, y compris les piqûres d'aiguilles. Des renforts supplémentaires au bout des doigts augmentent la résistance à l'abrasion. Design ergonomique, grande mobilité et flexibilité. Bonne adhérence dans les endroits secs et humides.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	377071	1 paire	CHF 51.10
7	377081	1 paire	CHF 51.10
8	377091	1 paire	CHF 51.10
9	377101	1 paire	CHF 51.10
10	377111	1 paire	CHF 51.10
11	377121	1 paire	CHF 51.10



Uvex HexArmor Sharpmaster II
EN 388:2016 4544X

Gant résistant aux coupures UVEX avec un confort de port incroyable grâce au revêtement SuperFabric®. Le revêtement SuperFabric® offre une protection unique contre les blessures et un équilibre parfait entre confort, mobilité des doigts et haute protection contre les coupures.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	UV60981-06	1 paire	CHF 65.00
7	UV60981-07	1 paire	CHF 65.00
8	UV60981-08	1 paire	CHF 65.00
9	UV60981-09	1 paire	CHF 65.00
10	UV60981-10	1 paire	CHF 65.00

GANTS : PROTECTION CONTRE LA CHALEUR / LE FROID



21638 gant soudre Juba

EN 388:2016 4244; EN 407 41334X; EN 12477

Gant résistant à la chaleur en cuir fendu ignifuge. Le gant est cousu avec du fil de Kevlar. Il résiste donc aux coupures et aux étincelles de soudure. Ce gant est conforme à la norme spécifique pour les travaux de soudure.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
10	591061	12 paires	CHF 27.35



Juba 45038CC

EN 388:2016 1241X; EN 407 X2XXXX

Gant en 100 % coton à bouclettes avec manchette en toile. Très confortable, il n'irrite pas la peau. Bonne préhension sur les surfaces sèches. Résistant à la chaleur par contact (250 °C pendant 15 secondes). Manchette de sécurité facile à enlever et à mettre.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
one size	590181	1 paire	CHF 6.30



Ejendals TEGERA® 235

EN 388:2016 3111X; EN 511 11X

Gant en cuir, doublé hiver, 0,6 – 0,7 mm cuir pleine fleur de caprin, nylon, polaire, cat. II, noir, vert, blanc, index renforcé, bouts de doigts renforcés, serrage poignet; élastique, pour le travail de précision. Bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, préhension fiable, bon ajustement, confortable.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	023507	6 paires	CHF 11.30
8	023508	6 paires	CHF 11.30
9	023509	6 paires	CHF 11.30
10	023510	6 paires	CHF 11.30
11	023511	6 paires	CHF 11.30



Ejendals TEGERA® 322

EN 388:2016 2131X; EN 511 01X

Gant doublé hiver, cuir synthétique, polyester, polaire, cat. II, noir, gris, index renforcé, sans chrome, serrage élastique sur le poignet pour le travail d'assemblage. Bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, très confortable.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8	032208	6 paires	CHF 7.35
9	032209	6 paires	CHF 7.35
10	032210	6 paires	CHF 7.35
11	032211	6 paires	CHF 7.35



Ejendals TEGERA® 595

EN 388:2016 3222X; EN 511 330

Gant en cuir, doublé hiver, 1,1 – 1,4 mm cuir pleine fleur de vachette – qualité supérieure, Thinsulate™ blanc, noir, doigts et pouces renforcés, imperméable, cordon de fermeture, usage général. Bonne sensibilité du bout des doigts, flexible, résistant, bonne préhension, excellent ajustement, très confortable.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8	059508	1 paire	CHF 58.00
9	059509	1 paire	CHF 58.00
10	059510	1 paire	CHF 58.00
11	059511	1 paire	CHF 58.00
12	059512	1 paire	CHF 58.00



Juba N100 Ninja Ice

EN 388:2016 3231X;

EN 511 X2X alimentaire

Ce gant en nylon® acrylique est doté d'un revêtement HTP (Hydrorepellent Technology™) qui repousse les liquides et offre en même temps une prise ferme dans des conditions humides et sèches. Bonne flexibilité et tactilité dans la manipulation des outils et des objets. Excellente durabilité et confort en présence d'objets et d'aliments très froids grâce à la doublure en tissu éponge.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6 / XS	590631	6 paires	CHF 6.75
7 / S	590641	6 paires	CHF 6.75
8 / M	590651	6 paires	CHF 6.75
9 / L	590661	6 paires	CHF 6.75
10 / XL	590671	6 paires	CHF 6.75
11 / XXL	590681	6 paires	CHF 6.75

GANTS : PROTECTION CONTRE LE FROID



252 Winter Juba

EN 388:2016 2141B ; EN 511 01X

Sans couture, en acrylique et polyester avec revêtement en latex rugueux. Gant polyvalent idéal pour travailler dans un environnement modérément froid. La doublure intérieure en mélange polyamide-coton offre un excellent confort de port. Le revêtement en latex garantit une protection efficace et une excellente adhérence sur les surfaces sèches et humides.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8 / M	591851	10 paires	CHF 6.00
9 / L	591861	10 paires	CHF 6.00
10 / XL	591871	10 paires	CHF 6.00



Juba NTF00 Ninja Thermal Force

EN 388:2016 4X43E ; EN 511 01X

Gant de travail en fibres de Dyneema® avec revêtement de latex et de nitrile en bipolymère sur les doigts et la paume. Le Dyneema® est lavable et résistant à divers produits chimiques. Le traitement avec Actifresh® combat les odeurs désagréables causées par la sueur et les bactéries. Le traitement Sanitized® prévient les irritations de la peau. Offre une grande adhérence en conditions sèches ou humides.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8 / M	590841	6 paires	CHF 20.55
9 / L	590851	6 paires	CHF 20.55
10 / XL	591831	6 paires	CHF 20.55
11 / XXL	591841	6 paires	CHF 20.55



Ejendals Tegera 9113

EN 388:2016 2121X ; EN 511 22X

Très résistant, excellente préhension, bon ajustement, très confortable. Gant en cuir synthétique, doublé hiver, 0,7 mm Microthan®+, motif d'adhérence diamant, polyester, polaire, Thinsulate™ sans chrome, imperméable, serrage poignet élastique, usage général.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	911307	6 paires	CHF 35.00
8	911308	6 paires	CHF 35.00
9	911309	6 paires	CHF 35.00
10	911310	6 paires	CHF 35.00
11	911311	6 paires	CHF 35.00
12	911312	6 paires	CHF 35.00



MaxiTherm® 30-201

EN 388:2016 1241B

EN 407 X2XXXX ; EN 511 X1X

Conçu pour la manipulation générale dans des conditions froides. Fabriqué à base de latex naturel sur un support synthétique avec prise antidérapante brevetée.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	263831	12 paires	CHF 7.90
8	263841	12 paires	CHF 7.90
9	263851	12 paires	CHF 7.90
10	263861	12 paires	CHF 7.90



KCL Icegrip 691

EN 388:2016 2121X

EN 511 120 ; alimentaire

Résistance contre le froid jusqu'à -50 °C avec doublure chauffante Thinsulate®, excellent confort d'utilisation, remarquable résistance mécanique, très grande longévité.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	500691-07	10 paires	CHF 12.40
8	500691-08	10 paires	CHF 12.40
9	500691-09	10 paires	CHF 12.40
10	500691-10	10 paires	CHF 12.40
11	500691-11	10 paires	CHF 12.40



KCL Stonegrip 692

EN 388:2016 2141X ; EN 511 x2x

Protection lors de contacts courts jusqu'à -50 °C ; bonne isolation thermique excellente flexibilité à la température ; protège de l'humidité, très bonne adhérence et résistance mécanique.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8	500692-08	10 paires	CHF 5.25
9	500692-09	10 paires	CHF 5.25
10	500692-10	10 paires	CHF 5.25
11	500692-11	10 paires	CHF 5.25

GANTS : POUR L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE



KCL NevoCut 923

EN 388:2016 2X4XC ; alimentaire

Très haute résistance aux coupures ; bonne sensibilité tactile ; excellente sensibilité ; bon confort de port.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	500923-07	10 paires	CHF 15.70
8	500923-08	10 paires	CHF 15.70
9	500923-09	10 paires	CHF 15.70
10	500923-10	10 paires	CHF 15.70



Ansell proFood® Thermastat 78-110

EN 388:2016 214XA ; EN 407 X1XXXX

EN 511 010 ; alimentaire

Gant tricoté pour la protection contre les risques thermiques. Fibres creuses spéciales. Assure la meilleure isolation thermique entre la peau et l'environnement. Fabriqué exclusivement à partir de matériaux approuvés pour le contact alimentaire.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	576501	12 paires	CHF 5.60
9	576551	12 paires	CHF 5.60



Juba NT30 Ninja Total

EN 388:2016 2X4XB ; alimentaire

Gant robuste en Dyneema®, fibre de verre et fibres synthétiques. Protection contre les coupures, confort et respirabilité garantis grâce à des matériaux plus fins et plus souples. Le Dyneema® est lavable et résiste sous certaines conditions aux produits chimiques. Le traitement Actifresh® empêche le développement d'odeurs désagréables et élimine les bactéries. Le traitement Sanitized® prévient également les irritations cutanées.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7 / S	591781	10 paires	CHF 16.25
8 / M	591791	10 paires	CHF 16.25
9 / L	591801	10 paires	CHF 16.25
9 / XL	591811	10 paires	CHF 16.25
10 / XXL	591821	10 paires	CHF 16.25



Ansell HyFlex® 72-285

EN 388:2016 2X4XB ; alimentaire

Résistance à la coupure, confort et durabilité exceptionnels. Contient des fibres Dyneema®. Haute résistance à la coupure. Lavable jusqu'à 90 °C. Convient au contact de tous les aliments.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	576091	12 paires	CHF 16.90
7	576061	12 paires	CHF 16.90
8	576071	12 paires	CHF 16.90
9	576341	12 paires	CHF 16.90
10	576081	12 paires	CHF 16.90



Ansell HyFlex® 72-286

EN 388:2016 2X4XD ; alimentaire

Résistance à la coupure, confort et durabilité exceptionnels. Contient des fibres Dyneema®. Haute résistance à la coupure. Lavable jusqu'à 90 °C. Convient au contact de tous les aliments.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	576931	12 paires	CHF 22.20
7	576941	12 paires	CHF 22.20
8	576951	12 paires	CHF 22.20
9	576961	12 paires	CHF 22.20
10	576971	12 paires	CHF 22.20



Ansell HyFlex® 72-400

EN 388:2016 3X4XE ; alimentaire

Protection exceptionnelle contre les coupures et durabilité prolongée. Ce gant de jauge 10 offre une protection maximale contre les coupures, tout en procurant confort et flexibilité. Modèle ambidextre : plus économique en l'absence de paires.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	581301	24 paires	CHF 11.30
8	581311	12 paires	CHF 11.30
9	581321	12 paires	CHF 11.30
10	581331	12 paires	CHF 11.30

Wilcoflex gant en cotte de mailles sans manchette

EN 1082-1; EN 14328; alimentaire

Protection exceptionnelle contre les coupures et durabilité prolongée. Ce gant de jauge 10 offre une protection maximale contre les coupures, tout en procurant confort et flexibilité.



Gant en cotte de mailles sans manchette pour main gauche

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
XS	792201	2 pces	CHF 182.85
S	792251	2 pces	CHF 182.85
M	792301	2 pces	CHF 182.85
L	792351	2 pces	CHF 182.85
XL	792401	2 pces	CHF 182.85



Gant en cotte de mailles sans manchette pour main droite

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
XS	792451	2 pces	CHF 182.85
S	792501	2 pces	CHF 182.85
M	792551	2 pces	CHF 182.85
L	792601	2 pces	CHF 182.85
XL	792651	2 pces	CHF 182.85



GCM gant en cotte de mailles sans manchette

EN 1082-1; alimentaire

Les gants en cotte de mailles inox de type GCM sont recommandés pour une utilisation dans les industries agro-alimentaires, les abattoirs, les salaisons, les ateliers de découpe, les boucheries, les charcuteries, les traiteurs ou encore les industries textiles. Le gant ne doit pas être utilisé avec des machines ou des outils dentés pour éviter tout risque de happement.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
S	791551	2 pces	CHF 117.85
M	791601	2 pces	CHF 117.85
L	791651	2 pces	CHF 117.85

Wilcoflex gant en cotte de mailles avec manchette pour main gauche

EN 1082-1; EN 14328; EN 1811; alimentaire

Les gants en cotte de mailles inox de type wilcoflex apportent la meilleure protection lors du désossage et de la découpe avec des couteaux à main ou couteaux et ciseaux motorisés. Aucun élément ne dépasse à l'extérieur du gant, assurant une parfaite sécurité.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
XS	792701	2 pces	CHF 276.35
S	791751	2 pces	CHF 276.35
M	791801	2 pces	CHF 276.35
L	791851	2 pces	CHF 276.35
XL	792901	2 pces	CHF 276.35

Wilcoflex gant en cotte de mailles avec protection des épaules pour main gauche

EN 1082-1; EN 14328; EN 1811; alimentaire

Les gants en cotte de mailles inox de type wilcoflex apportent la meilleure protection lors du désossage et de la découpe avec des couteaux à main ou couteaux et ciseaux motorisés. Aucun élément ne dépasse à l'extérieur du gant, assurant une parfaite sécurité.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
XS	793201	2 pces	CHF 475.55
S	793251	2 pces	CHF 475.55
M	793301	2 pces	CHF 475.55
L	793351	2 pces	CHF 475.55
XL	793401	2 pces	CHF 475.55

GANTS : À USAGE UNIVERSEL



WeitaGlove Charlie Robusto

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016 Type B KLMTF

EN ISO 374-5:2016

Charlie Robusto est un gant en vinyle à usages multiples et durable grâce à sa bonne stabilité mécanique et chimique. Sa résistance à la pénétration de micro-organismes permet de l'utiliser dans la chimie et l'industrie pharmaceutique. La paume en nid d'abeilles assure une bonne préhension.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
S	262381	25 paires	CHF 3.20
M	262391	25 paires	CHF 3.20
L	262401	25 paires	CHF 3.20
XL	262411	25 paires	CHF 3.20



WeitaGlove Charlie bleu

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016 Type B KLMTF

EN ISO 374-5:2016

Charlie bleu est un gant en vinyle à usages multiples et durable grâce à sa bonne stabilité mécanique et chimique. Sa résistance à la pénétration de micro-organismes permet de l'utiliser dans la chimie et l'industrie pharmaceutique. La paume en nid d'abeilles assure une bonne préhension.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
S	272041	25 paires	CHF 2.80
M	272051	25 paires	CHF 2.80
L	272061	25 paires	CHF 2.80
XL	272071	25 paires	CHF 2.80



WeitaGlove Charlie jaune

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016 Type B KLMTF

EN ISO 374-5:2016

Charlie jaune est un gant en vinyle à usages multiples et durable grâce à sa bonne stabilité mécanique et chimique. Sa résistance à la pénétration de micro-organismes permet de l'utiliser dans la chimie et l'industrie pharmaceutique. La paume en nid d'abeilles assure une bonne préhension.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
S	272081	25 paires	CHF 2.80
M	272091	25 paires	CHF 2.80
L	272101	25 paires	CHF 2.80
XL	272111	25 paires	CHF 2.80



WeitaGlove Charlie Long

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016 Type B KMTP

EN ISO 374-5:2016

Charlie long est un gant en vinyle à usages multiples et durable grâce à sa bonne stabilité mécanique et chimique. Sa résistance à la pénétration de micro-organismes permet de l'utiliser dans la chimie et l'industrie pharmaceutique. La paume en nid d'abeilles assure une bonne préhension.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
S	272001	5 paires	CHF 17.50
M	272011	5 paires	CHF 17.50
L	272021	5 paires	CHF 17.50
XL	272031	5 paires	CHF 17.50

GANTS : À USAGE UNIVERSEL



WeitaGlove Isabelle jaune

EN 388:2016 2000X

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Un gant en latex naturel très apprécié pour des usages multiples, doté d'un profil assurant une bonne préhension. Grâce à un processus spécial de production, ce gant prévient mieux les allergies au latex qu'un gant normal pour ménage. Le gant Isabelle jaune se distingue par sa haute résistance aux graisses et à l'abrasion, une bonne sensibilité et un très bon rapport qualité-prix. L'intérieur en coton floqué et traité contre les bactéries améliore la portée du gant tout en assurant une bonne sensibilité du toucher.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
S	262561	10 paires	CHF 1.80
M	262571	10 paires	CHF 1.80
L	262581	10 paires	CHF 1.80
XL	262591	10 paires	CHF 1.80



WeitaGlove Jade vert

EN 388:2016 0001X

EN ISO 374-1:2016 Type B JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Alimentaire

Gant en nitrile. Jade fait part de la ligne de gants de qualité antiallergique. Son matériel est extrêmement résistant aux produits chimiques. Un gant fin, non-poudré et très confortable.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
S	264001	10 paires	CHF 2.40
M	264101	10 paires	CHF 2.40
L	264201	10 paires	CHF 2.40
XL	264301	10 paires	CHF 2.40



WeitaGlove Mirabelle vert

EN 388:2016 4101X

EN ISO 374-1:2016 Type B JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Alimentaire

Un gant en nitrile résistant et apprécié, qui protège efficacement contre l'huile, la graisse, les agents blanchissants et autres solvants. De plus il a une excellente résistance aux produits chimiques. L'intérieur en coton floqué améliore ainsi la prise en main. L'extérieur est de profil fin qui assure une bonne sensibilité du toucher. Le gant Mirabelle se distingue par sa haute résistance à l'abrasion et à la déchirure.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
S	262501	10 paires	CHF 2.80
M	262511	10 paires	CHF 2.80
L	262521	10 paires	CHF 2.80
XL	262531	10 paires	CHF 2.80
XXL	262541	10 paires	CHF 2.80



WeitaGlove Dino

EN 388:2016 3111X

EN ISO 374-1:2016 Type B JKOPT

EN ISO 374-5:2016

Gant en nitrile butadine pour l'industrie, le ménage, le jardin et les loisirs. Avec doublure intérieure en textile 100 % coton. Très solide et antiallergique. Bonne isolation contre le chaud et le froid. Excellente résistance aux agressions chimiques, huiles et graisse. Bonne préhension grâce à une surface rugueuse.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PCE
S	272191	1 paire	CHF 6.00
M	272201	1 paire	CHF 6.00
L	272211	1 paire	CHF 6.00
XL	272221	1 paire	CHF 6.00
XXL	272231	1 paire	CHF 6.00

GANTS JETABLES



SANS POUVRE

Weitaglove Latex Strong Extra White

EPI cat. I

Gant en latex, AQL 1,5, 24 cm.
Distributeur de 100 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
XS	834901	1 distr. à 100 pces	CHF 18.15
S	835001	1 distr. à 100 pces	CHF 18.15
M	835101	1 distr. à 100 pces	CHF 18.15
L	835201	1 distr. à 100 pces	CHF 18.15
XL	835301	1 distr. à 100 pces	CHF 18.15



SANS POUVRE

Weitaglove Vinyl Strong Transparent Extra 100

EPI cat. I

Gant en vinyle, AQL 1,5, 24 cm.
Distributeur de 100 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
S	344681	1 distr. à 100 pces	CHF 9.95
M	344651	1 distr. à 100 pces	CHF 9.95
L	344661	1 distr. à 100 pces	CHF 9.95
XL	344671	1 distr. à 100 pces	CHF 9.95



SANS POUVRE

Weitaglove Vinyl Strong Blue

EPI cat. I

Gant en vinyle, AQL, 24 cm.
Distributeur de 100 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
S	241001	1 distr. à 100 pces	CHF 10.40
M	242001	1 distr. à 100 pces	CHF 10.40
L	243001	1 distr. à 100 pces	CHF 10.40
XL	244001	1 distr. à 100 pces	CHF 10.40



SANS POUVRE

Weitaglove Nitril Super Soft Indigo

EPI cat. I

Gant en nitrile, AQL 1,5, 24 cm.
Distributeur de 100 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
S	285911	1 distr. à 100 pces	CHF 9.50
M	285921	1 distr. à 100 pces	CHF 9.50
L	285931	1 distr. à 100 pces	CHF 9.50
XL	285941	1 distr. à 100 pces	CHF 9.50



SANS POUVRE

Weitaglove Nitril Strong Special Blue

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT ;

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Gant en nitrile, AQL 1,5, 29 cm.
Distributeur de 100 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
S	836491	1 distr. à 100 pces	CHF 23.30
M	836501	1 distr. à 100 pces	CHF 23.30
L	836511	1 distr. à 100 pces	CHF 23.30
XL	836521	1 distr. à 100 pces	CHF 23.30
XXL	836531	1 distr. à 100 pces	CHF 23.30



SANS POUVRE

Weitaglove Nitril Strong Green

EN ISO 374-1:2016 Type B JKT ;

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Gant en nitrile, AQL 1,5, 24 cm.
Distributeur de 100 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
S	836451	1 distr. à 100 pces	CHF 19.05
M	836461	1 distr. à 100 pces	CHF 19.05
L	836471	1 distr. à 100 pces	CHF 19.05
XL	836481	1 distr. à 100 pces	CHF 19.05



SANS POUVRE

Weitaglove Nitril Strong Blue

EN ISO 374-1:2016 Type C

EN ISO 374-5:2016

Gant en nitrile, AQL 1,5, 24 cm.
Distributeur de 100 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
S	832451	1 distr. à 100 pces	CHF 10.75
M	832461	1 distr. à 100 pces	CHF 10.75
L	832471	1 distr. à 100 pces	CHF 10.75
XL	832481	1 distr. à 100 pces	CHF 10.75



SANS POUVRE

Weitaglove Nitril Soft Black

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT ;

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Gant en nitrile, AQL 1,5, 24 cm.
Distributeur de 200 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
XS	836901	1 distr. à 200 pces	CHF 16.80
S	836951	1 distr. à 200 pces	CHF 16.80
M	837001	1 distr. à 200 pces	CHF 16.80
L	837051	1 distr. à 200 pces	CHF 16.80
XL	837101	1 distr. à 200 pces	CHF 16.80

GANTS JETABLES



Weitaglove Nitril Soft White
 EN ISO 374-1:2016 Type B KPT ;
 EN ISO 374-5:2016 VIRUS
 Gant en nitrile, AQL 1,5, 240 mm.
 Distributeur de 100 pces

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
XS	836651	1 distr. à 100 pces	CHF 10.10
S	835451	1 distr. à 100 pces	CHF 10.10
M	835501	1 distr. à 100 pces	CHF 10.10
L	835551	1 distr. à 100 pces	CHF 10.10
XL	835601	1 distr. à 100 pces	CHF 10.10



Weitaglove Nitril Ultra Soft Lavender
 EN ISO 374-1:2016 Type B KPT ;
 EN ISO 374-5:2016 VIRUS
 Gant en nitrile, AQL 1,5, 240 mm.
 Distributeur de 200 pces

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
XS	835951	1 distr. à 200 pces	CHF 18.35
S	836001	1 distr. à 200 pces	CHF 18.35
M	836051	1 distr. à 200 pces	CHF 18.35
L	836101	1 distr. à 200 pces	CHF 18.35
XL	836151	1 distr. à 200 pces	CHF 18.35



KCL Dermatril P 743
 EN 388:2016 2000X ;
 EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT
 EN ISO 374-5 VIRUS
 EN 16350:2014-07
 Gant de protection jetable ; très bonne sensibilité au toucher ; excellent confort ; meilleure résistance à la déchirure ; tenue améliorée par la rugosité du bout des doigts ; bonne résistance chimique ; forme souple. 240 mm.
 Distributeur de 50 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
6	500743-06	1 distr. à 50 pces	CHF 26.50
7	500743-07	1 distr. à 50 pces	CHF 26.50
8	500743-08	1 distr. à 50 pces	CHF 26.50
9	500743-09	1 distr. à 50 pces	CHF 26.50
10	500743-10	1 distr. à 50 pces	CHF 26.50
11	500743-11	1 distr. à 50 pces	CHF 26.50



Ansell TouchNTuff® 92-600
 EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT
 EN ISO 375-5:2016 VIRUS
 Alimentaire
 Résistance éprouvée aux projections de produits chimiques Composé de nitrile, le TouchNTuff® offre une résistance à la perforation jusqu'à quatre fois supérieure à celle des gants similaires en latex naturel et trois fois supérieure à celle des gants similaires en néoprène. 240 mm. Distributeur de 100 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/UV
6.5-7	575201	1 distr. à 100 pces	CHF 19.80
7.5-8	575211	1 distr. à 100 pces	CHF 19.80
8.5-9	575221	1 distr. à 100 pces	CHF 19.80
9.5-10	575231	1 distr. à 100 pces	CHF 19.80



DuPont Tychem NT420
 EN ISO 374-1:2016 Type B JKOPT
 EN ISO 374-5:2016; alimentaire
 D'une épaisseur de 0,2 mm, le gant Tychem NT420 offre une option sans poudre idéale pour les travaux nécessitant le meilleur en matière de protection barrière, tout en conservant la sensibilité tactile. La sensation de « seconde peau » et la formulation à faible élasticité réduisent de manière importante la fatigue des mains. 240 mm.
 Distributeur de 50 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/DISP.
6	756591	10 distr. à 50 pces	CHF 23.85
7	756601	10 distr. à 50 pces	CHF 23.85
8	756611	10 distr. à 50 pces	CHF 23.85
9	756621	10 distr. à 50 pces	CHF 23.85



TouchNTuff® 92-605
 EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT
 EN ISO 375-5:2016 VIRUS
 Alimentaire
 Résistance éprouvée aux projections de produits chimiques Composé de nitrile, le TouchNTuff® offre une résistance à la perforation jusqu'à quatre fois supérieure à celle des gants similaires en latex naturel et trois fois supérieure à celle des gants similaires en néoprène. 300 mm. Distributeur de 100 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/DISP.
6.5-7	576701	1 distr. à 100 pces	CHF 21.90
7.5-8	576711	1 distr. à 100 pces	CHF 21.90
8.5-9	576721	1 distr. à 100 pces	CHF 21.90
9.5-10	576731	1 distr. à 100 pces	CHF 21.90
10.5-11	576691	10 distr. à 100 pces	CHF 26.65



Juba Grippaz

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT

EN ISO 375-5:2016 VIRUS

Alimentaire

« GRIPPAZ » gant à usage unique en nitrile, ambidextre, écaillé, sans poudre. Plus épais qu'un gant jetable traditionnel, il offre une meilleure résistance à l'élongation et à la déchirure, ce qui en fait un gant très durable. Le nitrile apporte une plus grande durabilité, élasticité et résistance à la perforation. Ambidextre et remplaçables à l'unité. Excellente préhension dans les environnements humides, secs et huilés grâce à son design en écailles, sur la paume comme sur le dos.

Texturisé à l'intérieur pour maximiser la préhension. 240 mm.

Distributeur de 50 pces

Juba Grippaz orange

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/DISP.
7 / S	590191	1 distr. à 50 pces	CHF 11.90
8 / M	590201	1 distr. à 50 pces	CHF 11.90
9 / L	590211	1 distr. à 50 pces	CHF 11.90
10 / XL	590221	1 distr. à 50 pces	CHF 11.90
11 / XXL	590231	1 distr. à 50 pces	CHF 11.90

Juba Grippaz noir

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/DISP.
7 / S	590241	1 distr. à 50 pces	CHF 11.90
8 / M	590251	1 distr. à 50 pces	CHF 11.90
9 / L	590261	1 distr. à 50 pces	CHF 11.90
10 / XL	590271	1 distr. à 50 pces	CHF 11.90
11 / XXL	590281	1 distr. à 50 pces	CHF 11.90

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/DISP.
6.5-7	578201	1 distr. à 100 pces	CHF 11.90
8.5-9	578351	1 distr. à 100 pces	CHF 11.90
9.5-10	578401	1 distr. à 100 pces	CHF 11.90

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/DISP.
5.5-6	581871	1 distr. à 100 pces	CHF 14.50
6.5-7	581881	1 distr. à 100 pces	CHF 14.50
7.5-8	581891	1 distr. à 100 pces	CHF 14.50
8.5-9	581901	1 distr. à 100 pces	CHF 14.50
9.5-10	581911	1 distr. à 100 pces	CHF 14.50

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/DISP.
6.5-7	575411	1 distr. à 100 pces	CHF 23.50
7.5-8	575421	1 distr. à 100 pces	CHF 23.50
8.5-9	575431	1 distr. à 100 pces	CHF 23.50
9.5-10	575441	1 distr. à 100 pces	CHF 23.50



Ansell VersaTouch® 92-205

EN ISO 374-1:2016 Type C

EN ISO 374-5:2016; alimentaire

Confort, dextérité et protection pour l'industrie alimentaire. Un gant plus fin à la souplesse renforcée au niveau de l'extrémité des doigts, et procurant un confort global accru. 240 mm.

Distributeur de 100 pces



Ansell Microflex® 93-843

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT

EN ISO 375-5:2016 VIRUS

Alimentaire

Gant d'examen robuste et très résistant. Ses doigts texturés assurent une préhension sûre et fiable, ainsi qu'une protection maximale. 240 mm.

Distributeur de 100 pces.



Ansell Microflex® NeoTouch® 25-101

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN 421:2010

Une combinaison inédite de confort et de prévention des allergies. Grâce à sa formulation sans latex, le gant Microflex® NeoTouch® contribue à la prévention des allergies de type I. L'absence de poudre limite également le risque de dermatite pour le porteur. Il atteste d'une excellente résistance aux acides, bases et alcools. 285 mm. Distributeur de 50 pces.

GANTS JETABLES



Ansell Microflex® NeoTouch® 25-101

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Une combinaison inédite de confort et de prévention des allergies. Grâce à sa formulation sans latex, le gant Microflex® NeoTouch® contribue à la prévention des allergies de type I. L'absence de poudre limite également le risque de dermatite pour le porteur. Il atteste d'une excellente résistance aux acides, bases et alcools. 285 mm.

Distributeur de 100 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/DISP.
6.5-7	581341	1 distr. à 100 pces	CHF 21.00
7.5-8	581351	1 distr. à 100 pces	CHF 21.00
8.5-9	581361	1 distr. à 100 pces	CHF 21.00
9.5-10	581371	1 distr. à 100 pces	CHF 21.00



Ansell AccuTech® 91-225

EN ISO 374-1:2016 Type B LPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Le gant AccuTech® constitue la solution optimale pour les environnements contrôlés et stériles. Il est fabriqué à partir d'une formulation spécifique de caoutchouc naturel qui rend la manipulation extrêmement confortable, sensible et précise. 300 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	574301	200 paires	CHF 2.45
6.5	574311	200 paires	CHF 2.45
7	574321	200 paires	CHF 2.45
8	574341	200 paires	CHF 2.45
8.5	574351	200 paires	CHF 2.45
9	574361	200 paires	CHF 2.45



Ansell Microflex® 93-853

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT
EN ISO 375-5:2016 VIRUS

Gant en nitrile adapté aux environnements à haut risque. La manchette plus longue permet de mieux protéger le poignet et le bras dans les environnements dangereux. 295 mm. Distributeur de 50 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/DISP.
5.5-6	582231	1 distr. à 50 pces	CHF 19.10
6.5-7	582241	1 distr. à 50 pces	CHF 19.10
7.5-8	582251	1 distr. à 50 pces	CHF 19.10
8.5-9	582261	1 distr. à 50 pces	CHF 19.10



Ansell AccuTech® 91-250

EN ISO 374-1:2016 Type B LPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Le gant 91-250 est fabriqué à partir d'une formulation spécifique de latex qui lui confère souplesse et élasticité. Les extrémités des doigts, plus fines avec adhésion granitée, assurent un maximum de sensibilité tactile, de précision et de dextérité. Toutes les inscriptions figurant sur l'emballage sont imprimées dans une encre compatible avec une utilisation en salle propre et résistante à l'alcool isopropylique. 285 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	578841	200 paires	CHF 2.60
6.5	578851	200 paires	CHF 2.60
7	578861	200 paires	CHF 2.60
7.5	578871	200 paires	CHF 2.60
8	578881	200 paires	CHF 2.60
8.5	578891	200 paires	CHF 2.60



Ansell Microflex® 93-260

EN 388:2016 2000X
EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPST
EN ISO 374-5:2016 VIRUS ;
EN 421:2010

Robustesse, protection chimique et confort sans précédent. Construction en trois couches offrant une protection supérieure contre les produits chimiques dangereux, notamment les acides, les solvants et les bases. Très faible épaisseur pour une meilleure sensibilité tactile qui préserve la dextérité. Distributeur de 50 pces.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/DISP.
5.5-6	581801	1 distr. à 50 pces	CHF 19.70
6.5-7	581811	1 distr. à 50 pces	CHF 19.70
7.5-8	581821	1 distr. à 50 pces	CHF 19.70
8.5-9	581831	1 distr. à 50 pces	CHF 19.70
9.5-10	581841	1 distr. à 50 pces	CHF 19.70
10.5-11	581851	1 distr. à 50 pces	CHF 19.70



Ansell TouchNuff® 73-300

EN ISO 374-1:2016 Type B KLT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 421:2010

Gant en néoprène sensitif. Nouvelle sensation dans les applications sèches ou requérant un double gantage. Ce gant est de forme ergonomique main gauche/main droite, d'une part, pour améliorer l'ajustement et le confort et, d'autre part, réduire la fatigue et soulager la contrainte. 305 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6.5	580811	200 paires	CHF 3.40
7	580451	200 paires	CHF 3.40
7.5	580821	200 paires	CHF 3.40
8	580501	200 paires	CHF 3.40
8.5	580831	200 paires	CHF 3.40
9	580551	200 paires	CHF 3.40

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE



Ansell AlphaTec® Solvex 37-675

EN 388:2016 4101X ; EN ISO 374-1:2016
Type A JKLOPT ; EN ISO 374-5:2016 VIRUS ;
alimentaire ; EN 1149

Le gant en nitrile Sol-Vex® d'Ansell est conçu pour permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est impérative. Totalement réutilisable, il offre une résistance à l'abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel. 330 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	580711	12 paires	CHF 2.50
7	580721	12 paires	CHF 2.50
8	581271	12 paires	CHF 2.50
9	574681	12 paires	CHF 2.50
10	581281	12 paires	CHF 2.50
11	574801	12 paires	CHF 2.50



Ansell AlphaTec® Solvex 37-695

EN 388:2016 4101X ; EN ISO 374-1:2016
Type A AJKLPT ; EN ISO 374-5:2016 ;
alimentaire ; EN 1149

Le gant en nitrile Sol-Vex® d'Ansell est conçu pour permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est impérative. En présence de produits chimiques dangereux, il constitue la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples environnements de travail. 400 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8	581951	12 paires	CHF 4.00
9	574691	12 paires	CHF 4.00
10	574871	12 paires	CHF 4.00
11	582171	12 paires	CHF 4.05



Ansell AlphaTec® Solvex 37-185

EN 388:2016 4102X ; EN ISO 374-1:2016
Type A AGJKLPT ; EN ISO 374-5:2016 ;
alimentaire ; EN 1149

Le gant en nitrile Sol-Vex® d'Ansell est conçu pour permettre un travail optimal dans des environnements humides ou secs où la résistance aux produits chimiques est impérative. Totalement réutilisable, il offre une résistance à l'abrasion inégalée et procure au porteur un confort exceptionnel. En présence de produits chimiques dangereux, il constitue la solution idéale pour des manipulations sûres dans de multiples environnements de travail. 455 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	574730	12 paires	CHF 7.90
8	574720	12 paires	CHF 7.90
9	574710	12 paires	CHF 7.90
10	574701	12 paires	CHF 7.90
11	582771	12 paires	CHF 7.90



Ansell AlphaTec® AquaDri® 58-335

EN 388:2016 4101A ; EN ISO 374-1:2016
Type A JKLOPT ; EN ISO 374-5:2016 ;
alimentaire

Gant de protection contre les produits chimiques, doté de la nouvelle Aquadri® Moisture Management Technology. L'enduction en deux couches de l'AlphaTec® AquaDri® permet de garder les mains sèches plus longtemps et assure un confort accru et une performance améliorée. L'enduction interne constituée de mousse souple incorporant la technologie exclusive AquaDri® offre une absorption de l'humidité inégalée : 10 fois plus en moyenne que les supports classiques en coton suédé. 380 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	582281	12 paires	CHF 6.40
8	582291	12 paires	CHF 6.40
9	582301	12 paires	CHF 6.40
10	582311	12 paires	CHF 6.40
11	582321	12 paires	CHF 6.40

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE



Ansell AlphaTec® 58-535B

EN 388:2016 3122A ; EN ISO 374-1:2016
AJKLOPT ; EN ISO 374-5:2016 ; EN 407
X1XXXX ; alimentaire

Combinaison inédite de préhension et de résistance aux produits chimiques. Le gant AlphaTec® intègre la révolutionnaire Ansell Grip Technology™ pour permettre aux utilisateurs de manipuler les objets humides ou huileux avec plus de contrôle tout en utilisant moins de force.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	582331	12 paires	CHF 9.50
8	582341	12 paires	CHF 9.50
9	582351	12 paires	CHF 9.50
10	582361	12 paires	CHF 9.50
11	582371	12 paires	CHF 9.50



Ansell AlphaTec® 58-535W

EN 388:2016 4132A ; EN ISO 374-1:2016
AJKLOPT ; EN ISO 374-5:2016 ; EN 407
X1XXXX ; alimentaire

Une combinaison inédite de préhension et de résistance aux produits chimiques. Le gant AlphaTec® intègre la révolutionnaire Ansell Grip Technology™ pour permettre aux utilisateurs de manipuler les objets humides ou huileux avec plus de contrôle tout en utilisant moins de force.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	582531	12 paires	CHF 8.90
8	582541	12 paires	CHF 8.90
9	582551	12 paires	CHF 8.90
10	582561	12 paires	CHF 8.90
11	582571	12 paires	CHF 8.90



Ansell AlphaTec® 58-128

EN 388:2016 X121A ; EN ISO 374-1:2016
Type A JKOPST ; EN ISO 374-5:2016 ;
alimentaire

Dextérité accrue combinant protection chimique pour applications légères et la ANSELL GRIP Technology™. Avec sa formulation unique « Thin Nitrile Technology », le nouveau gant AlphaTec® 58-128 offre des performances supérieures Sa conception combine un support tricoté souple à tissage ouvert et une enduction à formulation nitrile élastique, pour une dextérité, une sensibilité tactile et un confort accrus.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	582671	12 paires	CHF 7.30
8	582681	12 paires	CHF 7.30
9	582691	12 paires	CHF 7.30
10	582701	12 paires	CHF 7.30
11	582711	12 paires	CHF 7.30



DuPont Tychem NT430

EN ISO 374-1:2016 Type A JKLOPT
EN ISO 374-5:2016 ; alimentaire

Associant le meilleur de la technologie jetable et résistant aux produits chimiques, le gant Tychem NT430 est le compromis parfait pour les travaux nécessitant des performances chimiques ainsi qu'un ajustement, des sensations et un confort optimaux. Léger avec une sensation de « seconde peau ». La finition en relief fournit une adhérence efficace durable. 305 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	756631	12 paires	CHF 1.80
7	756641	12 paires	CHF 1.80
8	756651	12 paires	CHF 1.80
9	756661	12 paires	CHF 1.80
10	756671	12 paires	CHF 1.80
11	756681	12 paires	CHF 1.80

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE



DuPont Tychem NT450

EN 388:2016 4112X ; EN ISO 374-1:2016
Type A JKLOPT ; EN ISO 374-5:2016 ;
alimentaire

Avec un revêtement en nitrile et une doublure en coton/polyester, le gant Tychem NT450 dispose de la technologie parfaite pour les travaux nécessitant des performances chimiques et du confort, ainsi qu'une excellente adhérence. Il comporte une doublure en coton/polyester qui absorbe la transpiration pour un confort accru, et une texture rugueuse garantissant une excellente adhérence. 356 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8	756691	12 paires	CHF 9.05
9	756701	12 paires	CHF 9.05
10	756711	12 paires	CHF 9.05
11	756721	12 paires	CHF 9.05



DuPont Tychem NT470

EN 388:2016 2001X ; EN ISO 374-1:2016
Type A JKLOPT ; EN ISO 374-5:2016 ;
alimentaire

Le Tychem NT470 est un gant polyvalent léger sans doublure, qui fournit une résistance chimique contre une large gamme de solvants, huiles, graisses animales et autres produits chimiques. Un gant 100 % en nitrile avec une résistance chimique et une finition micro-texturée qui facilite le travail et le rend plus sûr dans des environnements humides. 330 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	756731	12 paires	CHF 2.30
7	756741	12 paires	CHF 2.30
8	756751	12 paires	CHF 2.30
9	756761	12 paires	CHF 2.30
10	756771	12 paires	CHF 2.30
11	756781	12 paires	CHF 2.30



DuPont Tychem NT480

EN 388:2016 2001X ; EN ISO 374-1:2016
Type A JKLOPT ; EN ISO 374-5:2016 ;
alimentaire

Au sommet de la résistance chimique, du confort et de l'adhérence, le Tychem NT480 est un gant de 0,38 mm à doublure ouatée, conçu pour toute l'étendue des performances dont vous avez besoin. La finition micro-texturée facilite et rend plus sûr le travail dans les environnements humides. 330 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	756791	12 paires	CHF 2.30
7	756801	12 paires	CHF 2.30
8	756811	12 paires	CHF 2.30
9	756821	12 paires	CHF 2.30
10	756831	12 paires	CHF 2.30
11	756841	12 paires	CHF 2.30



Ansell AlphaTec® 58-735

EN 388:2016 4X32C ; EN ISO 374-1:2016
Type A AJKLMNOPT ; EN ISO 374-5:2016
EN 407 X1XXXX

Plus besoin de choisir entre protection chimique et protection contre les coupures : profitez des deux ! Film barrière nitrile assurant une protection renforcée contre bon nombre de produits chimiques fréquemment utilisés. L'INTERCEPT™ Cut Resistance Technology confère une protection ISO C contre les coupures. La ANSELL GRIP™ Technology facilite la manipulation des pièces humides et huileuses, d'où une dextérité, une sûreté de préhension et un confort accru.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	582111	12 paires	CHF 25.00
8	582121	12 paires	CHF 25.00
9	582131	12 paires	CHF 25.00
10	582141	12 paires	CHF 25.00
11	582151	12 paires	CHF 25.00

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE



KCL Tricotril Winter 739

EN 388:2016 3121X; EN ISO 374-1:2016 Type A AJKLOPT; EN ISO 374-1 VIRUS; EN 407 X1XXXX; EN 511 X11; alimentaire
Isolation à la chaleur et au froid; protection lors de contacts courts jusqu'à -20°C; large résistance chimique et mécanique; bonne préhension lors de la manipulation de pièces huileuses et graisseuses; très bon confort d'utilisation sur une longue période.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
9	500739-09	10 paires	CHF 33.80
10	500739-10	10 paires	CHF 33.80
11	500739-11	10 paires	CHF 33.80



DuPont Tychem NP530

EN 388:2016 2021X; EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMNT; EN ISO 374.5:2016; alimentaire

Le Tychem NP530 est une solution flexible et confortable qui n'entrave pas le toucher de l'utilisateur. La finition en relief favorise l'écoulement des fluides, tandis que la doublure ouatée en 100 % coton améliore le confort. Le revêtement extérieur en néoprène offre une protection contre un grand nombre de produits chimiques, y compris les acides, les sodes, les solvants, la graisse et l'huile. 305 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	756851	144 paires	CHF 3.55
8	756861	144 paires	CHF 3.55
9	756871	144 paires	CHF 3.55
10	756881	144 paires	CHF 3.55



Ansell AlphaTec® 29-500 (ex NEOTOP)

EN 388:2016 X121A; EN ISO 374-1:2016 Type A AKLNPT; EN ISO 374-5:2016

Protection chimique de niveau moyen offrant une flexibilité et une facilité de manipulation tout à fait exceptionnelles. Idéal pour les applications en environnement froid. Le néoprène conserve son élasticité remarquable même à basses températures. Formule néoprène. Protège les mains contre une large gamme d'acides, de produits caustiques, d'alcools et de solvants.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8	574601	12 paires	CHF 3.70
9	574611	12 paires	CHF 3.70
10	574621	12 paires	CHF 3.70
11	574631	12 paires	CHF 3.70



Ansell AlphaTec® 15-554 (ex PVA™)

EN 388:2016 3121A; EN ISO 374-1:2016 Type A BCDFIJ; EN ISO 374-5:2016; EN 1149

Enduction en alcool polyvinylique plus résistante que tous les autres gants de protection chimique. Un des rares gants utilisables pour la manipulation de puissants solvants organiques. Antistatique en vertu de la norme EN 1149. 355 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
9	289001	12 paires	CHF 34.40
10	289051	12 paires	CHF 34.40

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE



Juba 5656 PVC

EN 388:2016 4121X; EN ISO 374-1:2016

Type A AKLMPT; EN ISO 374-5:2016

Gant en PVC sans couture avec doublure en coton. La conception ergonomique et le traitement unique de la surface rugueuse du gant facilitent la manipulation en toute sécurité de matériaux glissants et humides. Le gant est également doté d'une couche de vinyle antidérapante pour améliorer l'adhérence sur les surfaces grasses. Il est conforme à la norme EN ISO 374-2 : 2016 et protège contre des substances chimiques. 300 mm.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8 / M	590991	12 paires	CHF 5.30
9 / L	591001	12 paires	CHF 5.30
10 / XL	591011	12 paires	CHF 5.30
11 / XXL	591021	12 paires	CHF 5.30



Ansell AlphaTec® 02-100 (ex Barrier®)

EN ISO 374-1:2016 Type A ABCEFGHIMS

EN ISO 374-5:2016

Résistance extrême à une vaste gamme de produits chimiques. Gant de protection chimique laminé en 5 couches. Conception ergonomique main gauche/main droite. Résistance à une large gamme de produits chimiques. Contrôlé à 100 %. Chaque gant a subi un contrôle à l'air comprimé.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
6	575081	12 paires	CHF 12.80
7	575071	12 paires	CHF 12.80
8	575191	12 paires	CHF 12.80
9	575091	12 paires	CHF 12.80
10	580871	12 paires	CHF 12.80
11	580911	12 paires	CHF 12.80



KCL Butoject 897

EN 388:2016 2000X; EN ISO 374-1:2016

Type A BCIACL; EN ISO 374-5 VIRUS

EN 16350:2014-07

Très bonne protection contre des produits chimiques agressifs; excellent confort d'utilisation; très bonne flexibilité à la température; bonne résistance mécanique; étanchéité au gaz élevée; bonne maniabilité grâce à la surface adhésivée spécifique.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
7	500897-07	1 paire	CHF 53.80
8	500897-08	1 paire	CHF 53.80
9	500897-09	1 paire	CHF 53.80
10	500897-10	1 paire	CHF 53.80
11	500897-11	1 paire	CHF 53.80



KCL Butoject 898

EN 388:2016 2000X; EN ISO 374-1:2016


Type A BCIACL; EN ISO 374-5 VIRUS

EN 16350:2014-07

Très bonne protection contre des produits chimiques agressifs; excellent confort d'utilisation; très bonne flexibilité à la température; bonne résistance mécanique; étanchéité au gaz élevée.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8	500898-08	1 paire	CHF 31.80
9	500898-09	1 paire	CHF 31.80
10	500898-10	1 paire	CHF 31.80
11	500898-11	1 paire	CHF 31.80

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE



Ansell AlphaTec® 38-514 (ex ChemTek™)

EN 388:2016 1000X; EN ISO 374-1:2016
Type A ABCIKMPST; EN ISO 374-5:2016;
EN 1146

Protection maximale contre les produits chimiques dangereux; l'AlphaTec® butyle 38-514 offre une protection supérieure contre les aldéhydes, les cétones et les esters, ainsi que contre les acides minéraux concentrés. Très confortable grâce à sa forme ergonomique naturelle incurvée et moelleux à l'intérieur, il combine facilité d'enfilage et sûreté de préhension.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
9	581661	12 paires	CHF 52.00
10	581671	12 paires	CHF 52.00
11	581681	12 paires	CHF 52.00



KCL Vitoject 890

EN 388:2016 3101X; EN ISO 374-1:2016
Type A DFGKLM; EN ISO 374-5 VIRUS

Excellente protection contre produits chimiques agressifs et toxiques; étanchéité au gaz élevée, procédé écologique de moulage par injection, sans solvant; excellent confort d'utilisation, très bonne flexibilité à la température.

Le matériel est fortement résistant à l'ozone et aux rayons solaires (UV).

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
8	500890-08	1 paire	CHF 178.25
9	500890-09	1 paire	CHF 178.25
10	500890-10	1 paire	CHF 178.25
11	500890-11	1 paire	CHF 178.25



Ansell AlphaTec® 38-628 (ex ChemTek™)

EN 388:2016 2120A; EN ISO 374-1:2016
Type A ABCDFLNS; EN ISO 374-5:2016;
EN 1146

Protection maximale contre les produits chimiques dangereux; le AlphaTec® Viton®/butyle 38-628 offre une protection supérieure contre les hydrocarbures aliphatiques, halogénés et aromatiques (benzène, toluène, xylène) ainsi que contre les acides minéraux concentrés.

TAILLE	N° D'ART.	UV MIN.	PRIX/PAIRE
9	581771	12 paires	CHF 217.30
10	581781	12 paires	CHF 217.30



FAIRE DES MAINS UNE PRIORITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Les risques cutanés au quotidien sur le lieu de travail

Chaque jour, les travailleurs sont exposés à des substances et à des environnements qui peuvent potentiellement endommager leur peau, par exemple :

- détergents, liquides, produits chimiques à base d'eau
- rayons solaires UV-A et UV-B
- rayons UV-C par soudage à l'arc
- températures froides à l'intérieur et à l'extérieur
- huiles mécaniques, graisses, solvants, lubrifiants de refroidissement
- résines, adhésifs, peintures, produits d'étanchéité
- poussière, poudres, substances en suspension dans l'air
- abrasion des outils, des composants et des matériaux
- transpiration due au port d'EPI, par ex. gants et chaussures de sécurité

LES SOLUTIONS

Les crèmes et sprays de protection avant-travail permettant de protéger la peau contre les différentes salissures et agressions rencontrées sur le lieu de travail.

LAVAGE

Un lavage approprié des mains joue un rôle essentiel dans la prévention des dermatoses professionnelles. L'usage de produits lavants adaptés permet d'éliminer les salissures et les agents irritants tout en conservant une peau saine et protégée.

DÉSINFECTION DES MAINS

Produit désinfectant hydroalcoolique pour les mains, sans rinçage afin de limiter la propagation des germes et de contribuer à un niveau d'hygiène cutanée plus élevé.

SOINS CUTANÉS

Les crèmes de soin après-travail permettent de conserver une peau douce, saine et souple, tout en évitant le dessèchement cutané. De bonnes pratiques d'hygiène des mains passent par une hydratation suffisante de la peau.



PROTECTION

Crèmes et sprays de protection avant-travail permettant de protéger la peau contre les différentes salissures et agressions rencontrées sur le lieu de travail.

UNIVERSEL | SPÉCIFIQUE | UV



LAVAGE

Un lavage approprié des mains joue un rôle essentiel dans la prévention des dermatites professionnelles. L'usage de produits lavants adaptés permet d'éliminer les salissures et les agents irritants tout en conservant une peau saine et protégée.

SANITAIRES | LÉGÈRES | DOUCHE | MOYENNES
À FORTES | FORTES | TRÈS FORTES | ULTRA FORTES



DÉSINFECTION

Produit désinfectant hydroalcoolique pour les mains sans rinçage afin de limiter la propagation des germes et de contribuer à un niveau d'hygiène cutanée plus élevé.

DÉSINFECTION



SOIN CUTANÉ

Les crèmes de soin après-travail permettent de conserver une peau douce, saine et souple, tout en évitant le dessèchement cutané. De bonnes pratiques d'hygiène des mains passent par une bonne hydratation de la peau.

PEAUX NORMALES | PEAUX SÈCHES /
STRESSÉES | PEAUX TRÈS SÈCHES / STRESSÉES

Source : www.debgroup.com

PROTECTION CUTANÉE



Universal Protect distributeur de 1 l

Le distributeur de 1 litre pour les produits de protection cutanée Stokoderm® et Travabon® est disponible en orange/blanc pour éviter toute confusion.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
652651	1 pce	CHF 25.40



Stokoderm® Protect PURE

Une crème de protection cutanée non parfumée, d'application universelle pour la protection de la peau lors d'expositions légères à moyennes à des substances hydrosolubles et insolubles dans l'eau.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
653001 (1 L)	1 pce	CHF 27.85
653011 (100 ml)	1 pce	CHF 4.10



Travabon® Classic 1 l

Travabon® Classic pour des substances insolubles dans l'eau telles que solvants, huiles métallurgiques et salissures mécaniques. Ne convient pas au port de gants.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
656521	1 pce	CHF 34.90



Stokoderm® Aqua PURE

Stokoderm® Aqua PURE est une crème spéciale de protection de la peau sans parfum ni colorant. Protège la peau du contact avec les substances et solutions à base d'eau et favorise la régénération.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
656681 (1 L)	1 pce	CHF 48.25
656351 (100 ml)	12 pces	CHF 5.65



Deb Sun distributeur de 1 l

Le distributeur de 1 litre pour les produits de protection cutanée Stokoderm® et Travabon® est disponible en orange/blanc pour éviter toute confusion.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
653451	1 pce	CHF 26.45



Stokoderm SunProtect 50Pure

Stokoderm® Sun Protect 50 PURE est un écran solaire inodore, imperméable et résistant à la sueur, avec facteur de protection solaire de 50 et FPS 50 ainsi qu'un large spectre d'action pour un usage professionnel. Protège la peau des effets nocifs des rayons UV-A, UV-B et UV-C.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
656461 (1 L)	1 pce	CHF 55.65
655891 (100 ml)	12 pces	CHF 8.30

PROTECTION CUTANÉE



Deb Cleanse Light distributeur bleu

Le système de distribution Deb Stoko®, pour remédier à un encrassement léger.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
652351 (1 L)	1 pce	CHF 25.40
654151 (2 L)	1 pce	CHF 32.65



Estesol® FX™ PURE

Estesol® FX™ PURE est un nettoyant pour les mains haute performance, sans parfum ni solvant, pour l'élimination des salissures industrielles et alimentaires générales.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
656221 (2 L)	4 pces	CHF 29.50
656211 (1 L)	6 pces	CHF 15.50
656191 (47 ml)	12 pces	CHF 3.55



Estesol Lotion Pure 1 I

Lotion lavante pour les mains. Sans parfum ni colorant, contribue à réduire les risques de réaction allergique et d'irritation de la peau. Idéal pour les personnes sensibles aux parfums.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
652701	1 pce	CHF 9.00



Estesol® Hair & Body

Un gel douche pour le corps et les cheveux destiné aux zones industrielles. Avec un parfum agréable qui convient aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Contient des agents hydratants pour prévenir le dessèchement de la peau.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
652211 (2 L)	4 pces	CHF 13.80
652201 (1 L)	1 pce	CHF 12.30
656291 (250 ml)	12 pces	CHF 4.95



Deb Cleanse Heavy distributeur de 2 I

Les distributeurs s'utilisent exclusivement avec nos cartouches produits afin de créer des programmes d'hygiène cutanée spécifiques à chaque secteur professionnel.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
652251	1 pce	CHF 31.70



Solopol Lime 2 I

Nettoyant pour les mains sans solvant, avec un agent de friction naturel à base de farine de maïs et un léger parfum rafraîchissant de citron vert.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
652401	1 pce	CHF 21.25



Deb Natural Power Wash 2 I

Nettoyant pour les mains sans solvant et qui agit en profondeur pour les salissures tenaces. Avec une combinaison brevetée d'ester d'huile de tournesol, de farine de maïs et d'agents de friction aux noyaux d'olives.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
652501	1 pce	CHF 27.65



Solopol® GFX™

Distributeur unique et breveté pour une utilisation exclusive avec les cartouches scellées 3,25 l Solopol® GFX™.



N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
656201	1 pce	CHF 40.70

Solopol® GFX™ [GrittyFOAM® Xtra] 3,25 l

Solopol® GFX™ est l'un des seuls nettoyants pour les mains SCHAUM au monde avec abrasif pour les salissures importantes. Formule légèrement parfumée, sans solvant, avec un abrasif doux pour la peau à base de farine naturelle de maïs et de noyaux d'olives. Le pouvoir nettoyant rapide et puissant, associé à une agréable sensation de peau pendant et après l'application, garantit un haut niveau de satisfaction de l'utilisateur.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
654101	1 pce	CHF 47.50



DebStoko 1 l distributeur vert

Le distributeur de 1 litre convient à la distribution dosée de produits de soins de la peau de la série Stokolan®.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
652801	1 pce	CHF 25.35



Stokolan Sensitive Pure

Crème de soin cutané revitalisante et enrichie. Pour peaux sensibles. Adaptée au secteur industriel, agroalimentaire et médical.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
656791 (1 L)	6 pces	CHF 39.90
656551 (100 ml)	12 pces	CHF 5.25



Stokolan Light PURE

Stokolan® Light PURE est une crème de soin sans parfum, sans colorant, qui pénètre facilement. Enrichie d'une combinaison d'ingrédients hydratants.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
655601 (1 L)	1 pce	CHF 22.70
656601 (100 ml)	12 pces	CHF 3.90



Stokolan Classic

Stokolan® Classic est une crème de soin très efficace, enrichie d'une forte proportion d'hydratants. Elle aide à apaiser la peau sèche et stressée et favorise la régénération de la fonction barrière naturelle de la peau.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
656571 (1 L)	6 pces	CHF 36.10
656701 (100 ml)	12 pces	CHF 4.95



Stokolan® Hand & Body 1 l

Stokolan® Hand & Body est une lotion de soin pour les mains et le corps facile à appliquer et à absorption rapide pour tout le corps. Enrichie d'un mélange unique d'ingrédients de soins, elle intensifie l'hydratation de la peau.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
656671	6 pces	CHF 29.60



Deb Stoko® distributeur de 1 l
Ce distributeur de 1 litre Deb Stoko® est destiné au désinfectant pour les mains Deb InstantFOAM® Complete en cartouche de 1 litre. Le distributeur manuel est muni de gros boutons rouges.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
652901	1 pce	CHF 26.35



Deb InstantFOAM Complete
Deb InstantFOAM® Complete est un désinfectant pour les mains à base d'alcool, très efficace sous forme de mousse, avec un large spectre d'action. Le premier désinfectant en mousse pour les mains à base d'alcool au monde avec un effet entièrement virucide prouvé. Bactéricide – levuricide – mycobactéricide.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
652151 (1 L)	1 pce	CHF 34.65
655651 (250 ml)	6 pces	CHF 17.55



Deb InstantGEL Complete
Désinfectant pour les mains à base d'alcool, très efficace sous forme de mousse, avec un large spectre d'action. Le premier désinfectant en mousse pour les mains à base d'alcool au monde avec un effet entièrement virucide prouvé. Bactéricide – virucide – levuricide – mycobactéricide.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
656141 (100 ml)	1 pce	CHF 5.10
656421 (400 ml)	1 pce	CHF 7.40
656431 (1 L)	6 pces	CHF 13.15



Deb InstantFoam TouchFree distributeur de 1 l
Systèmes de distribution sans contact.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
653651	1 pce	CHF 82.20



Deb InstantFOAM Complete 1 l Touch Free
Désinfectant pour les mains à base d'alcool, très efficace sous forme de mousse, avec un large spectre d'action. Le premier désinfectant en mousse pour les mains à base d'alcool au monde avec un effet entièrement virucide prouvé. Bactéricide – virucide – levuricide – mycobactéricide.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
653701	1 pce	CHF 82.20





Station de désinfection en fonte sur pied rond
Station de désinfection sur pied rond, en fonte (livrée sans distributeur, ni réceptacle). Compatible avec les distributeurs automatiques et sans contact. Possibilité d'ajouter un poster d'information. S'utilise dans les zones de passage et halles d'accueil afin de délivrer la mousse hydroalcoolique Deb InstantFOAM® Complete.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
653601	1 pce	CHF 420.80

PROTECTIONS DU CORPS



VÊTEMENTS DE PROTECTION CHIMIQUE – NORMES

Pictogrammes		Définition
Type 1		Protection contre les substances chimiques liquides et gazeuses, y compris aérosols liquides et particules solides. EN 943-1:2002*
Type 1 – ET		Exigences de performance pour les équipes d'intervention d'urgence. EN 943-2:2002
Type 2		Vêtements de protection non étanches aux gaz, contre les produits chimiques liquides et gazeux, y compris les aérosols liquides et les particules solides. EN 943-1:2002*
Type 3		Vêtements de protection étanches contre les produits chimiques liquides. Exposition aux éclaboussures de liquides sous pression. EN 14605:2005/A1:2009
Type 4		Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. Exposition aux éclaboussures de liquide qui ne sont pas sous pression. EN 14605:2005/A1:2009
Type 5		Protection contre les particules solides et volantes. EN ISO 13982-1:2004/ A1:2010
Type 6		Protection limitée contre les produits chimiques liquides. Exposition potentielle à de petites quantités de fines gouttelettes de liquide ou de petites éclaboussures occasionnelles de liquide, lorsque l'utilisateur peut prendre des mesures appropriées en temps opportun en cas de contamination. EN 13034:2005/A1:2009
	 *	Vêtements de protection aux propriétés électrostatiques. Exigences de performance des matériaux et de conception. EN 1149-5:2008
	 **	Vêtements de protection contre la contamination radioactive. EN 1073-2:2002
		Protection contre la chaleur et les flammes. Matériaux, combinaisons de matériaux et vêtements à propagation de flamme limitée. Il existe trois classes de protection différentes. Indice 1/0/0 : classe de performance indice 1, à usage unique, sans lavage ni nettoyage. Les matériaux de l'indice 1 empêchent la propagation des flammes mais fondent et doivent toujours être portés au-dessus des combinaisons d'indice 2 ou 3. EN ISO 14116:2008
		Vêtements de protection (matériaux) contre les substances biologiques dangereuses (caractérisés par « B », par exemple de type 3-B) et comprenant plusieurs tests de protection. EN 14126:2003

* Le fini antistatique des vêtements de protection DuPont n'est efficace que dans des environnements où l'humidité relative est supérieure à 25 % et lorsque les vêtements sont correctement mis à la terre.

** Ne protège pas contre les radiations radioactives.

PROTECTIONS DU CORPS



DuPont™ **PSA** PARTNER®

— 2020 —



Cat. I RISQUES MINIMAUX

DuPont™ ProShield® 8 Proper
Combinaison à col et poches au niveau de la cuisse. Élastiques aux poignets et à la taille. Respirante, ultra résistante et lavable (jusqu'à 7 fois). Grise.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
753551 (taille S)	100 pces	CHF 9.30
753601 (taille M)	100 pces	CHF 9.30
753651 (taille L)	100 pces	CHF 9.30
753701 (taille XL)	100 pces	CHF 9.30
753751 (taille XXL)	100 pces	CHF 9.30



Type 5/6

DuPont™ ProShield® 20

Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Blanche. EN 1073-2; EN 1149-5

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
752951 (taille S)	50 pces	CHF 4.80
753001 (taille M)	50 pces	CHF 4.80
753051 (taille L)	50 pces	CHF 4.80
753101 (taille XL)	50 pces	CHF 4.80
753151 (taille XXL)	50 pces	CHF 4.80
753201 (taille XXXL)	50 pces	CHF 4.80



Type 5/6

DuPont™ ProShield® 60

Combinaison à cagoule. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat. Blanche. EN 1073-2; EN 1149-5

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
756441 (taille S)	50 pces	CHF 6.00
756451 (taille M)	1 pce	CHF 6.00
756461 (taille L)	50 pces	CHF 6.00
756471 (taille XL)	1 pce	CHF 6.00
756481 (taille XXL)	50 pces	CHF 6.00
756491 (taille XXXL)	50 pces	CHF 6.00



Type 5/6

Tyvek® 200 Easysafe

Combinaison à cagoule. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat. Blanche. EN 1073-2; EN 1149-5

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
753251 (taille S)	100 pces	CHF 5.90
753301 (taille M)	100 pces	CHF 5.90
753351 (taille L)	100 pces	CHF 5.90
753401 (taille XL)	100 pces	CHF 5.90
753451 (taille XXL)	100 pces	CHF 5.90
753501 (taille XXXL)	100 pces	CHF 5.90



Type 5/6

Tyvek® 400 Dual

Combinaison à cagoule. Devant en Tyvek® et grand dos respirant en SMS. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat Tyvek®. Blanche. EN 1073-2; EN 1149-5

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
531301 (taille S)	25 pces	CHF 9.50
531351 (taille M)	25 pces	CHF 9.50
531401 (taille L)	25 pces	CHF 9.50
531451 (taille XL)	25 pces	CHF 9.50
531501 (taille XXL)	25 pces	CHF 9.50



Type 5/6

Tyvek® 500 Labo

Combinaison à cagoule et couvre-chaussures intégrés. Coutures internes cousues. Élastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière sous rabat Tyvek®. Blanche. EN 1073-2; EN 1149-5

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751831 (taille S)	25 pces	CHF 11.10
751791 (taille M)	25 pces	CHF 11.10
751781 (taille L)	25 pces	CHF 11.10
751771 (taille XL)	25 pces	CHF 11.10
753951 (taille XXL)	25 pces	CHF 11.10



Type 5/6

Tyvek® 500 Industry

DuPont™ Tyvek® 500 Industry. Combinaison à col. Coutures internes cousues. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Élastique à la taille (cousu). Fermeture à glissière sous rabat Tyvek®. Blanche. EN 1073-2; EN 1149-5

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
531001 (taille S)	25 pces	CHF 9.20
531011 (taille M)	25 pces	CHF 9.20
531021 (taille L)	25 pces	CHF 9.20
531031 (taille XL)	25 pces	CHF 9.20
531041 (taille XXL)	25 pces	CHF 9.20



Type 5/6

Tyvek® 500 Xpert

Combinaison à cagoule. Coupe ergonomique et protectrice. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière sous rabat Tyvek®. Eco Pack disponible. Blanche. EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751841 (taille S)	25 pces	CHF 9.70
751851 (taille M)	25 pces	CHF 9.70
751861 (taille L)	25 pces	CHF 9.70
751871 (taille XL)	25 pces	CHF 9.70
751881 (taille XXL)	25 pces	CHF 9.70
751891 (taille XXXL)	25 pces	CHF 9.70

Type 5/6

Tyvek® 500 HV

Combinaison à col. Conception protectrice ergonomique. Coutures externes cousues. Élastiques aux poignets et aux chevilles. Élastique au niveau de la taille (collé). Fermeture à glissière et rabat Tyvek®. Orange fluorescent avec bandes réfléchissantes grises. EN ISO 20471; EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
755151 (taille S)	25 pces	CHF 19.50
755201 (taille M)	25 pces	CHF 19.50
755251 (taille L)	25 pces	CHF 19.50
755301 (taille XL)	25 pces	CHF 19.50
755351 (taille XXL)	25 pces	CHF 19.50
755401 (taille XXXL)	25 pces	CHF 19.50



PROTECTIONS DU CORPS : ACCESSOIRES



Tyvek® 500 blouse de laboratoire
Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression et poches modèle PL30. Coutures internes cousues. Col. Boutons pression. 3 poches. Blanche.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
752001 (taille M)	50 pces	CHF 6.10
751701 (taille XL)	50 pces	CHF 6.10



Tyvek® 500 blouse de laboratoire
Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 Modèle PL309. Coutures internes cousues. Col. Fermeture à glissière. 2 poches. Poignets élastiqués (non entunnelés). Blanche.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
755741 (taille M)	50 pces	CHF 6.20
755751 (taille L)	50 pces	CHF 6.20
755051 (taille XL)	50 pces	CHF 6.20
755101 (taille XXL)	50 pces	CHF 6.20



Tyvek® 500 blouse de laboratoire
Blouse de laboratoire DuPont™ Tyvek® 500 avec boutons-pression modèle PL30NP. Coutures internes cousues. Col. Boutons pression. Sans poche. Poignets élastiqués (non entunnelés). Blanche.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751261 (taille M)	50 pces	CHF 5.80
751271 (taille L)	50 pces	CHF 5.80
751281 (taille XL)	50 pces	CHF 5.80
751291 (taille XXL)	50 pces	CHF 5.80



Tyvek® 500 tablier
Tablier DuPont™ Tyvek® 500 modèle PA30LO. Couvre les jambes jusqu'aux mollets. Liens au niveau du cou et de la taille. Blanc.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751761	100 pces	CHF 2.85



Tyvek® 500 blouson
Blouson à cagoule DuPont™ Tyvek® 500 modèle PP33. Coutures internes cousues. Fermeture à glissière. Blanc.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751521 (taille XL)	50 pces	CHF 7.70
751531 (taille XXL)	50 pces	CHF 7.70



Tyvek® 500 pantalon
Pantalon DuPont™ Tyvek® 500 modèle PT31LO. Élastique à la taille. Coutures internes cousues. Sans poche. Blanc.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
611521 (taille M)	50 pces	CHF 5.10
611531 (taille L)	50 pces	CHF 5.10
751911 (taille XL)	50 pces	CHF 4.90
611561 (taille XXL)	50 pces	CHF 5.10



Tyvek® 500 manchette
Manchette DuPont™ Tyvek® 500 modèle PS32LA. Couture interne cousue. Élastiques aux ouvertures. Coutures bleues sur le haut du bras. Blanche. *PB(3); EN 14126*

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751711	200 pces	CHF 0.80



Tyvek® 500 couvre-chaussures
Couvre-chaussures DuPont™ Tyvek® 500 modèle POS0. Coutures internes cousues. Élastique haut. Blanc.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
631581	400 pces	CHF 0.70



Tyvek® 500 couvre-chaussures avec semelle antidérapante
Couvre-chaussures avec antidérapant modèle POSA. Semelle antidérapante. Coutures internes cousues. Élastique. Blanc. *PB(3); EN 14126*

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
631591 (taille 36-42)	200 pces	CHF 0.95
631661 (taille 42-46)	200 pces	CHF 1.05

PROTECTIONS DU CORPS



Tyvek® 500 couvre-bottes avec semelle antidérapante
Couvre-bottes avec antidérapant modèle POBA. Coutures internes cousues. Élastique haut. Liens. Blanc. *PB(3)*; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/CARTON
631451	Carton à 200 pces	CHF 366.80



Tyvek® 500 couvre-bottes
Couvre-bottes avec antidérapant modèle POBA. Coutures internes cousues. Élastique haut. Liens. Blanc. *PB(3)*; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
631571	200 pces	CHF 1.35



Type 4/5/6

Tyvek® 600 Plus
Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésif au niveau du menton. Blanche.
EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
731041 (taille S)	100 pces	CHF 11.20
731051 (taille M)	25 pces	CHF 11.20
731101 (taille L)	25 pces	CHF 11.20
731201 (taille XL)	25 pces	CHF 11.20
731211 (taille XXL)	25 pces	CHF 11.20
731221 (taille XXXL)	25 pces	CHF 11.20



Type 4/5/6

Tyvek® 600 Plus avec chaussettes
Combinaison à cagoule. Chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques entunnelés aux poignets, aux chevilles et autour du visage. Élastique à la taille (collé). Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésif au niveau du menton. Blanche.
EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126


N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
731241 (taille S)	80 pces	CHF 12.30
731251 (taille M)	80 pces	CHF 11.20
731261 (taille L)	80 pces	CHF 11.20
731271 (taille XL)	10 pces	CHF 11.20
731281 (taille XXL)	80 pces	CHF 11.20



Type 3/4/5/6

Tyvek® 800 J
Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques entunnelés autour du visage, aux poignets et aux chevilles. Élastique collé à la taille. Fermeture à glissière Tyvek®. Fermeture à glissière et rabat auto-adhésifs sur le menton. Blanche.
EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
752401 (taille M)	25 pces	CHF 15.00
752501 (taille XL)	25 pces	CHF 15.00





Type 3/4/5/6

Tychem® 2000 C

Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Jaune.
EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751101 (taille S)	25 pces	CHF 25.60
751111 (taille M)	25 pces	CHF 25.60
751121 (taille L)	25 pces	CHF 25.60
751131 (taille XL)	25 pces	CHF 25.60
751141 (taille XXL)	25 pces	CHF 25.60
751151 (taille XXXL)	25 pces	CHF 25.60



Type 3/4/5/6

Tychem® 2000 C avec chaussettes

Combinaison à cagoule. Chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Jaune.
EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751011 (taille S)	20 pces	CHF 29.20
751021 (taille M)	20 pces	CHF 29.20
751031 (taille L)	20 pces	CHF 29.20



Tychem® 2000 C tablier

Tablier DuPont™ Tychem® 2000 C modèle PA30LO. Couvre les jambes jusqu'aux mollets. Liens au niveau du cou et de la taille. Jaune.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
756341	25 pces	CHF 4.70



Tychem® 2000 C blouse

Blouse DuPont™ Tychem® 2000 C modèle PL50. Couvre les jambes jusqu'aux mollets. Fermeture par liens dans le dos. Coutures cousues et recouvertes. Jaune.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
756531	25 pces	CHF 17.95



Tychem® 2000 C couvre-bottes

DuPont™ Couvre-bottes Tychem® 2000 C modèle BOBA. Sangles de fixation. Genoux en hauteur. Semelle partiellement cousue, antidérapante. Jaune. PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
752651	50 pces	CHF 4.10



Tychem® 2000 C manchette

Manchette DuPont™ Tychem® 2000 C modèle PS32LA. Coutures cousues et recouvertes. Jaune.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
756331	50 pces	CHF 2.00

PROTECTIONS DU CORPS



Type 3/4/5/6

Tychem® 4000 S

Combinaison à capuche. Coutures cousues et recouvertes. Double poignet et passe-pouces. Double fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Blanche.
EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
752051 (taille S)	20 pces	CHF 36.90
752101 (taille M)	20 pces	CHF 36.90
752151 (taille L)	20 pces	CHF 36.90
752201 (taille XL)	20 pces	CHF 36.90
752251 (taille XXL)	20 pces	CHF 36.90
752301 (taille XXXL)	20 pces	CHF 36.90



Type 3/4/5/6

Tychem® 6000 F

Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Grise.
EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751211 (taille M)	5 pces	CHF 39.60
751221 (taille L)	5 pces	CHF 39.60
751231 (taille XL)	5 pces	CHF 39.60
751241 (taille XXL)	5 pces	CHF 39.60
751251 (taille XXXL)	25 pces	CHF 39.60



Type 3/4/5/6

Tychem® 6000 F Face Seal

Combinaison à cagoule avec garniture étanche en caoutchouc sur la capuche. S'enfile par l'arrière, avec système de fermeture à glissière et de double rabat. Sous-gants intégrés. Chaussettes dissipatives intégrées. Coutures cousues et recouvertes. Élastique à la taille. Grise.
EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
755811 (taille M)	1 pce	CHF 127.20
755821 (taille L)	1 pce	CHF 127.20
755831 (taille XL)	1 pce	CHF 127.20
755841 (taille XXL)	1 pce	CHF 127.20



Type 3/4/5/6

Tychem® 6000 F avec chaussettes dissipative

Combinaison à cagoule. Chaussettes intégrées et rabats de recouvrement des bottes. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Grise.
EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751621 (taille L)	20 pces	CHF 43.90
751631 (taille XL)	20 pces	CHF 43.90
751641 (taille XXL)	20 pces	CHF 43.90
751651 (taille XXXL)	20 pces	CHF 43.90



PROTECTIONS DU CORPS



Type 3/4/5/6

Tychem® 6000 F Orange

Combinaison à cagoule. Coutures cousues et recouvertes. Passe-pouces. Élastiques aux poignets, aux chevilles, autour du visage et à la taille. Double rabat de fermeture à glissière et rabat au niveau du menton auto-adhésifs. Orange.
EN 1073-2; EN 1149-5; EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751191 (taille M)	25 pces	CHF 39.60
751161 (taille L)	25 pces	CHF 39.60
751171 (taille XL)	25 pces	CHF 39.60
751181 (taille XXL)	25 pces	CHF 39.60



Tychem® 6000 F tablier

Tablier DuPont™ Tychem® 6000 F modèle PA30L0. Couvre les jambes jusqu'aux mollets. Liens au niveau du cou et de la taille. Gris.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751671	25 pces	CHF 8.00



Tychem® 6000 F blouse

Modèle PL50. Couvre les jambes jusqu'aux mollets. Fermeture par liens dans le dos. Coutures cousues et recouvertes. Grise.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
756421	25 pces	CHF 27.60
756431	25 pces	CHF 27.60



Tychem® 6000 F couvre-bottes

Couvre-bottes DuPont™ Tychem® 6000 F modèle POBA. Liens. Montant jusqu'au genou. Semelle antidérapante partiellement cousue. Gris.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751491	50 pces	CHF 5.50



Tychem® 6000 F manchette

Manchette DuPont™ Tychem® 6000 F modèle PS32LA. Coutures cousues et recouvertes. Grise.
PB(3); EN 14126

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
751661	50 pces	CHF 3.10



Type 3/4/5/6

Tychem® ThermoPro

Combinaison à cagoule avec cordons de serrage. Coutures cousues et recouvertes. Élastiques au niveau des poignets, chevilles ouvertes. Double rabat. Orange.
EN 1073-2; EN 1149-5; EN 11612
EN 11611; IEC 61482; EN 14116

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
755501 (taille M)	2 pces	CHF 417.20
755551 (taille L)	2 pces	CHF 417.20
755601 (taille XL)	2 pces	CHF 417.20
755651 (taille XXL)	2 pces	CHF 417.20



Type 1

Tychem® TK

Combinaison étanche aux gaz avec bottes intégrées. Doubles gants intégrés (détachables). À utiliser avec un appareil respiratoire autonome. Grande visière panoramique. Jaune citron. EN 943-2

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
755001	1 pce	CHF 2'334.90

VÊTEMENTS D'HYGIÈNE: EPI CAT. 1



Masque d'hygiène

Masque d'hygiène PLP 3 plis blanc, à élastique.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
328000	50 pces	CHF 4.00



Cache-barbe blanc

Cache-barbe PLP blanc, à élastique.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
501401	100 pces	CHF 35.70



Heaume avec masque blanc PLP.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
508171 (blanc)	100 pces	CHF 38.30
508181 (bleu)	100 pces	CHF 38.30



Princess B 61 charlotte ronde

PLP, ø 61 cm

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
505901 (blanc)	100 pces	CHF 12.50
505881 (bleu)	100 pces	CHF 12.50
505871 (vert)	100 pces	CHF 12.50



Princess B 53 charlotte ronde

PLP, ø 53 cm

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
505911 (blanc)	100 pces	CHF 12.10
505941 (bleu)	100 pces	CHF 12.10
505931 (vert)	100 pces	CHF 12.10
505951 (rouge)	100 pces	CHF 12.10



Princess C 53 charlotte clip

PLP, double élastique, ø 53 cm

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
508141 (blanc)	100 pces	CHF 10.40
508111 (bleu)	100 pces	CHF 10.40
508131 (vert)	100 pces	CHF 10.40
508121 (jaune)	100 pces	CHF 10.40
508101 (rouge)	100 pces	CHF 10.40

VÊTEMENTS D'HYGIÈNE: EPI CAT. 1



Highness C

Charlotte à visière, PLP, blanche

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
506691	200 pces	CHF 55.15



Sir C

Casquette à visière, PLP, blanche

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
631701	30 pces	CHF 22.60



General

Casquette à visière avec filet, PLP, blanche

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
631721	30 pces	CHF 23.20



Manchette PE bleue

40 x 20 cm, 20 microns

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
283032	100 pces	CHF 9.90



Manchette PE bleue

41 x 18 cm, 40 microns

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
283031	100 pces	CHF 14.25



Couvre-chaussures CPE

Bleu, 40 microns.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
272982 (36 x 15 cm)	100 pces	CHF 7.30
272961 (XL, 45 x 15 cm)	100 pces	CHF 8.20



Easy tabliers PLP blancs

N° D'ART.	UV. MIN	PRIX
631501 (76 x 95 cm, 75 g/m ²)	200 pces	CHF 1.15/pce
229201 (76 x 122 cm, 25 my)	10 sachets	CHF 14.85/sachet à 10 pces
229151 (76 x 125 cm, 30 my)	50 pces	CHF 9.80/sachet à 50 pces
229251 (76 x 125 cm, 40 my)	50 pces	CHF 12.15/sachet à 50 pces

Easy tabliers PE

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
229352 (blanc, 60 my, 80 x 133 cm)	50 pces	CHF 15.15
229372 (blanc, 60 my, 80 x 150 cm)	50 pces	CHF 19.95
229412 (bleu, 60 my, 80 x 150 cm)	50 pces	CHF 22.45
229311 (bleu, 30 my)	50 pces	CHF 12.70
229261 (blanc, 40 my)	50 pces	CHF 13.60
229271 (transparent, 40 my)	50 pces	CHF 13.60
229321 (bleu, 40 my)	50 pces	CHF 15.15



VÊTEMENTS D'HYGIÈNE: EPI CAT. 1

Tablier de travail Brave 50

Nitrile enduit deux faces sur support polyester. Garde toute sa souplesse. Offre une très grande résistance aux graisses animales, au sang et à la température.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
791001 (bleu)	20 pces	CHF 30.85
791051 (blanc)	20 pces	CHF 30.85
791101 (vert)	20 pces	CHF 30.85



Tablier de travail Juliet blanc

Tissu polyuréthane sur support polyamide. Résiste aux produits d'entretien courants. Apprécié pour sa souplesse et sa légèreté. Excellente résistance à la déchirure.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
792051 (taille S)	10 pces	CHF 54.25
792101 (taille M)	10 pces	CHF 54.25
792151 (taille L)	10 pces	CHF 54.25



Tablier de travail Delta Apron bleu

Polyuréthane. Lisse, se nettoie facilement. Ne durcit pas. Résistant aux graisses animales, au sang et aux produits d'entretien courants.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
791151	10 pces	CHF 26.25



Tablier Golf 30 vert

Tissu vinyle enduit deux faces sur support polyester. Utilisation dans l'industrie agroalimentaire. Protection contre les éclaboussures.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
791201	10 pces	CHF 25.00



Tablier de travail Sierra brun

EN 13034 ; EN 14605
Tissu vinyle sur support polyester. Protection contre les éclaboussures de soude à 40% et d'acide sulfurique à 40%. Utilisé dans les industries chimiques comme protection contre les éclaboussures de soude, d'acide sulfurique et de xylène. Très résistant à l'abrasion et à la déchirure.

N° D'ART.	UV	PRIX/UV
792001	10 pces	CHF 43.25

PROTECTION DES PIEDS



MARQUAGE DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345

PROPRIÉTÉS	SB	S1	S1P	S2	S3	S4	S5
Résistance de l'embout aux chocs 200 joules	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Absorption d'énergie du talon (E) Zone fermée du talon	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résistance de la semelle aux hydrocarbures (FO)	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Propriétés antistatiques (A) 0.1 – 1000 MΩ pas de chaussures ESD	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau (WRU)	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Semelles antiperforation (P)	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Semelles à crampons	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Imperméabilité à l'eau (pas d'infiltration d'eau dans les 15 premières minutes)	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓

MARQUAGE DES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Symboles	Détermination
P	Semelle anti-perforation
A	Antistatique
C	Chaussure conductrice
E	Capacité d'absorption d'énergie au talon
CI	Isolation contre le froid
HI	Isolation du semelage contre la chaleur
FO	Résistance de la semelle aux hydrocarbures
HRO	Résistance de la semelle à la chaleur
WR	Chaussure résistante à l'eau (étanchéité)
WRU	Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau
OB	Résistance de l'embout aux chocs
01	OB + talon fermé + propriétés antistatiques + absorption d'énergie dans la zone du talon Résistance à l'huile et au carburant
02	01 + pénétration et absorption d'eau
03	02 + résistance à la pénétration + semelle extérieure profilée



Pour toutes les zones où des composants électrostatiquement sensibles sont utilisés, Weita propose une collection de chaussures de sécurité modernes ESD.

Toute personne qui manipule des produits de haute technologie a besoin d'un équipement spécial qui protège également le produit. Ces modèles spécifiques sont antistatiques dans les domaines suivants : 7,5 x 10 (5) Ohm et 3,5 x 10(7) Ohm. De cette manière, ils empêchent la charge électrostatique de l'utilisateur et des composants électroniques très sensibles, alors que les systèmes sont protégés.

PROTECTION DES PIEDS : CHAUSSURES DE LABORATOIRE



Abeba chaussure de travail ESD sabot autoclavable

EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRC

Matériau autoclavable blanc. Semelle antidérapante ESD compatible selon DIN EN 61340. Bride arrière réglable et pivotante. POINTURES DOUBLES, pour commander, veuillez toujours indiquer une pointure homogène.

(36, 38, 40, 42, 44, 46)

POINTURE	N° D'ART.
36	AB-39600-36
38	AB-39600-38
40	AB-39600-40

POINTURE	N° D'ART.
42	AB-39600-42
44	AB-39600-44
46	AB-39600-46

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 76.50



Abeba sabot blanc ESD

EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC

Cuir fin, blanc. Talonnette en cuir. Bride arrière réglable et pivotante. Semelle intermédiaire en PU. Semelle caoutchouc antidérapante. Traitement Sanitized ESD compatible selon DIN EN 61340.

POINTURE	N° D'ART.
36	AB-5200-36
37	AB-5200-37
38	AB-5200-38
39	AB-5200-39
40	AB-5200-40
41	AB-5200-41

POINTURE	N° D'ART.
42	AB-5200-42
43	AB-5200-43
44	AB-5200-44
45	AB-5200-45
46	AB-5200-46
47	AB-5200-47

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 82.00



Abeba sabot bleu foncé ESD

EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC

Cuir fin, marin. Talonnette en cuir. Bride arrière réglable et pivotante. Semelle intermédiaire en PU. Semelle caoutchouc antidérapante. Traitement Sanitized ESD compatible selon DIN EN 61340.

POINTURE	N° D'ART.
36	AB-5250-36
37	AB-5250-37
38	AB-5250-38
39	AB-5250-39
40	AB-5250-40
41	AB-5250-41

POINTURE	N° D'ART.
42	AB-5250-42
43	AB-5250-43
44	AB-5250-44
45	AB-5250-45
46	AB-5250-46
47	AB-5250-47

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 80.00



Abeba slipper blanc Uni 6

EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC

Microfibre, blanc. Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration. Élastique à l'empêche. Semelle intermédiaire en PU moussé. Semelle TPU antidérapante. Première Active Comfort (réf. 352510). Traitement Sanitized. Antistatique.

POINTURE	N° D'ART.
36	AB-6740-36
37	AB-6740-37
38	AB-6740-38
39	AB-6740-39
40	AB-6740-40
41	AB-6740-41

POINTURE	N° D'ART.
42	AB-6740-42
43	AB-6740-43
44	AB-6740-44
45	AB-6740-45
46	AB-6740-46
47	AB-6740-47

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 93.70

PROTECTION DES PIEDS : CHAUSSURES DE LABORATOIRE



Abeba sabot blanc autoclavable
EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRC

Matériau autoclavable, blanc. Bride arrière réglable et pivotante. Semelle antidérapante. Antistatique. POINTURES DOUBLES, pour commander, veuillez toujours indiquer une pointure homogène.

POINTURE	N° D'ART.
36	AB-9600-36
37	AB-9600-37
38	AB-9600-38
39	AB-9600-39
40	AB-9600-40
41	AB-9600-41

POINTURE	N° D'ART.
42	AB-9600-42
43	AB-9600-43
44	AB-9600-44
45	AB-9600-45
46	AB-9600-46
47	AB-9600-47

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 59.60



Abeba sabot blanc ESD high Original
EN ISO 20347:2012, OB, FO, A, E, SRC

Cuir fin, blanc. Talonnette en cuir. Bride arrière réglable et pivotante. Semelle PU antidérapante. Traitement Sanitized. ESD compatible selon DIN EN 61340. Talon compensé 45 mm. Forme étroite.

POINTURE	N° D'ART.
36	AB-5004-36
37	AB-5004-37
38	AB-5004-38
39	AB-5004-39
40	AB-5004-40
41	AB-5004-41

POINTURE	N° D'ART.
42	AB-5004-42
43	AB-5004-43
44	AB-5004-44
45	AB-5004-45
46	AB-5004-46
47	AB-5004-47

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 58.50



Sika 172200 Optimax blanc
EN ISO 20345:2011, S1, SRA

Chaussure à lacet légère et confortable avec embout. Tige en cuir Per-mair® respirant et durable. Semelle antidérapante, amortissant les chocs. Large zone du talon qui réduit le risque de blessure par torsion du pied. Semelle intérieure absorbant les chocs et respirante en matériau léger et antibactérien – lavable à 30 °C. Doublure en textile transpirant, respirant et résistant. Disponible en noir et blanc.

POINTURE	N° D'ART.
35	126251
36	126261
37	126271
38	126281
39	126291
40	126301

POINTURE	N° D'ART.
41	126311
42	126321
43	126331
44	126341
45	126351
46	126361

POINTURE	N° D'ART.
47	126371
48	126381
49	126391
50	126401

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 99.00

PROTECTION DES PIEDS



Abeba sabot noir light

EN ISO 20345:2012, SB, A, E, FO, SRA

Cuir fin, noir. Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration. Bride arrière fixe, réglable. Élastique à l'empêgne. Semelle PU antidérapante. Embout acier. Semelle échangeable acc. Wave. Traitement Sanitized. Antistatique.

POINTURE	N° D'ART.
35	AB-1035-35
36	AB-1035-36
37	AB-1035-37
38	AB-1035-38
39	AB-1035-39
40	AB-1035-40
41	AB-1035-41

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 105.00



Abeba sabot blanc ESD light

EN ISO 20345:2012, SB, A, E, FO, SRA

Cuir fin, blanc. Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration. Bride arrière fixe, réglable. Élastique à l'empêgne. Fermeture velcro. Semelle PU antidérapante. Embout acier. Semelle échangeable acc. Wave. Traitement Sanitized. ESD compatible selon DIN EN 61340.

POINTURE	N° D'ART.
35	AB-31030-35
36	AB-31030-36
37	AB-31030-37
38	AB-31030-38
39	AB-31030-39
40	AB-31030-40
41	AB-31030-41

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 116.00

POINTURE	N° D'ART.
42	AB-31030-42
43	AB-31030-43
44	AB-31030-44
45	AB-31030-45
46	AB-31030-46
47	AB-31030-47
48	AB-31030-48



Chaussure basse uvex 1 sport S1 SRC

EN ISO 20345:2011, S1, SRC

Chaussure basse de sécurité S1 moderne, particulièrement légère et flexible ; adaptée aux personnes allergiques au chrome car fabriquée à partir de matières synthétiques ; tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture ; uvex medicare : pour les prothèses et les semelles orthopédiques uvex medicare, conformément au règlement 112-191 de la DGUV/à la ÖNORM Z1259; couleur : noir.

POINT.	N° D'ART.
35	UV6598.8-35
36	UV6598.8-36
37	UV6598.8-37
38	UV6598.8-38
39	UV6598.8-39
40	UV6598.8-40

POINT.	N° D'ART.
41	UV6598.8-41
42	UV6598.8-42
43	UV6598.8-43
44	UV6598.8-44
45	UV6598.8-45
46	UV6598.8-46

POINT.	N° D'ART.
47	UV6598.8-47
48	UV6598.8-48
49	UV6598.8-49
50	UV6598.8-50

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 145.00



Chaussure basse uvex 1 x-tended support S1 SRC

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

Chaussure basse de sécurité S1 particulièrement légère, polyvalente et perforée ; adaptée aux personnes allergiques au chrome car fabriquée à partir de matières synthétiques ; tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture ; lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide. Lacet standard fourni. Adaptée aux prothèses et aux semelles orthopédiques uvex medicare.

POINTURE	N° D'ART.
38	UV8512.8-38
39	UV8512.8-39
40	UV8512.8-40

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 135.00

POINTURE	N° D'ART.
41	UV8512.8-41
42	UV8512.8-42
43	UV8512.8-43
44	UV8512.8-44
45	UV8512.8-45

POINTURE	N° D'ART.
46	UV8512.8-46
47	UV8512.8-47
48	UV8512.8-48
49	UV8512.8-49
50	UV8512.8-50

Chaussure basse perforée uvex 1 S1 SRC

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

Chaussure basse de sécurité S1 particulièrement légère, polyvalente et perforée ; adaptée aux personnes allergiques au chrome car fabriquée à partir de matières synthétiques ; tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture ; lacet standard ; adaptée aux prothèses et aux semelles orthopédiques uvex medicare.

POINT.	N° D'ART.
35	UV8531.8-35
36	UV8531.8-36
37	UV8531.8-37
38	UV8531.8-38
39	UV8531.8-39
40	UV8531.8-40

POINT.	N° D'ART.
41	UV8531.8-41
42	UV8531.8-42
43	UV8531.8-43
44	UV8531.8-44
45	UV8531.8-45
46	UV8531.8-46

POINT.	N° D'ART.
47	UV8531.8-47
48	UV8531.8-48
49	UV8531.8-49
50	UV8531.8-50

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 135.00



Chaussure basse perforée uvex 1 S1 SRC

EN ISO 20345:2011, S1 SRC

Chaussure basse de sécurité S1 particulièrement légère, polyvalente et perforée ; adaptée aux personnes allergiques au chrome car fabriquée à partir de matières synthétiques ; tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture ; lacet standard ; adaptée aux prothèses et aux semelles orthopédiques uvex medicare.

POINT.	N° D'ART.
37	UV8543.8-37
38	UV8543.8-38
39	UV8543.8-39
40	UV8543.8-40
41	UV8543.8-41
42	UV8543.8-42

POINT.	N° D'ART.
43	UV8543.8-43
44	UV8543.8-44
45	UV8543.8-45
46	UV8543.8-46
47	UV8543.8-47

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 135.00



PROTECTION DES PIEDS



Chaussure basse perforée uvex 1 ladies S1 SRC

EN ISO 20345:2011, S1, SRC

Chaussure basse de sécurité S1 particulièrement légère, polyvalente et perforée ; adaptée aux personnes allergiques au chrome car fabriquée à partir de matières synthétiques ; tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture ; lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide. Lacet standard fourni ; adaptée aux prothèses et aux semelles orthopédiques uvex medicare.

POINT.	N° D'ART.
35	UV8561.8-35
36	UV8561.8-36
37	UV8561.8-37

POINT.	N° D'ART.
38	UV8561.8-38
39	UV8561.8-39
40	UV8561.8-40

POINT.	N° D'ART.
41	UV8561.8-41
42	UV8561.8-42
43	UV8561.8-43

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 135.00



CHAUSSURE DE TRAVAIL REDBRICK MOTION INFINITY

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

Chaussures de travail bleu avec coque en aluminium, une semelle intermédiaire en kevlar et semelle intérieure amovible. Antidérapante (SRC).

POINTURE	N° D'ART.
39	AS31342-39
40	AS31342-40
41	AS31342-41
42	AS31342-42
43	AS31342-43

POINTURE	N° D'ART.
44	AS31342-44
45	AS31342-45
46	AS31342-46
47	AS31342-47
48	AS31342-48

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 135.85



CHAUSSURE DE TRAVAIL REDBRICK MOTION AGILE

EN ISO 20345:2011, S1P SRC

Chaussure de travail grise avec coque en aluminium, semelle intermédiaire en kevlar et semelle intérieure amovible. Antidérapante (SRC).

POINTURE	N° D'ART.
39	AS31343-39
40	AS31343-40
41	AS31343-41
42	AS31343-42
43	AS31343-43

POINTURE	N° D'ART.
44	AS31343-44
45	AS31343-45
46	AS31343-46
47	AS31343-47
48	AS31343-48

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 135.85



CHAUSSURE DE TRAVAIL REDBRICK MOTION STAR

EN ISO 20345:2011, S1P, SRC

Chaussure de travail noir avec coque en aluminium, une semelle intermédiaire en kevlar et semelle intérieure amovible. Antidérapante (SRC).

POINTURE	N° D'ART.
39	AS31345-39
40	AS31345-40
41	AS31345-41
42	AS31345-42
43	AS31345-43

POINTURE	N° D'ART.
44	AS31345-44
45	AS31345-45
46	AS31345-46
47	AS31345-47
48	AS31345-48

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 135.85

PROTECTION DES PIEDS

Abeba chaussure basse noire uni6

EN ISO 20345:2012, S2, SRC

Microfibre, noir. Doublure Silver Point favorisant la respiration. Fermeture à lacet. Semelle intermédiaire en PU moussé. Semelle TPU antidérapante. Embout acier. Semelle échangeable Soft Comfort M. Traitement Sanitized. Antistatique.

POINTURE	N° D'ART.
36	AB-1781-36
37	AB-1781-37
38	AB-1781-38
39	AB-1781-39

POINTURE	N° D'ART.
40	AB-1781-40
41	AB-1781-41
42	AB-1781-42
43	AB-1781-43

POINTURE	N° D'ART.
44	AB-1781-44
45	AB-1781-45
46	AB-1781-46
47	AB-1781-47



UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 107.00

Chaussure basse uvex 1 S2 SRC

EN ISO 20345:2012, S2, SRC

Particulièrement légère, chaussure basse de sécurité S2 polyvalente ; adaptée aux personnes allergiques au chrome car fabriquée à partir de matières synthétiques ; tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture ; lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide. Lacet standard fourni ; adaptée aux prothèses et aux semelles orthopédiques uvex medicare.

POINTURE	N° D'ART.
35	UV8544.8-35
36	UV8544.8-36
37	UV8544.8-37
38	UV8544.8-38
39	UV8544.8-39
40	UV8544.8-40
41	UV8544.8-41

POINTURE	N° D'ART.
42	UV8544.8-42
43	UV8544.8-43
44	UV8544.8-44
45	UV8544.8-45
46	UV8544.8-46
47	UV8544.8-47
48	UV8544.8-48



UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 145.00

Chaussure montante uvex 1 S2 SRC

EN ISO 20345:2012, S2, SRC

Particulièrement légère, chaussure montante de sécurité S2 polyvalente ; adaptée aux personnes allergiques au chrome car fabriquée à partir de matières synthétiques ; tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture ; adaptée aux prothèses et aux semelles orthopédiques uvex medicare.



POINT.	N° D'ART.
35	UV8545.8-35
36	UV8545.8-36
37	UV8545.8-37
38	UV8545.8-38
39	UV8545.8-39

POINT.	N° D'ART.
40	UV8545.8-40
41	UV8545.8-41
42	UV8545.8-42
43	UV8545.8-43
44	UV8545.8-44

POINT.	N° D'ART.
45	UV8545.8-45
46	UV8545.8-46
47	UV8545.8-47
48	UV8545.8-48


UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 149.00

PROTECTION DES PIEDS

Chaussure basse uvex 1 ladies S2 SRC

EN ISO 20345:2012, S2, SRC

Particulièrement légère, chaussure basse de sécurité S2 polyvalente ; adaptée aux personnes allergiques au chrome car fabriquée à partir de matières synthétiques ; tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture ; lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide. Lacet standard fourni ; adaptée aux prothèses et aux semelles orthopédiques uvex medicare.



POINT.	N° D'ART.
35	UV8562.8-35
36	UV8562.8-36
37	UV8562.8-37

POINT.	N° D'ART.
38	UV8562.8-38
39	UV8562.8-39
40	UV8562.8-40

POINT.	N° D'ART.
41	UV8562.8-41
42	UV8562.8-42
43	UV8562.8-43

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 145.00

CHAUSSURE DE TRAVAIL REDBRICK MOTION COMET S3 SRC HRO

EN ISO 20345:2012, S3, SRC, HRO, ESO

Noire avec coque en aluminium, une semelle intermédiaire en kevlar et semelle intérieure amovible. Antidérapante (SRC).



POINTURE	N° D'ART.
39	AS31348-39
40	AS31348-40
41	AS31348-41
42	AS31348-42

POINTURE	N° D'ART.
43	AS31348-43
44	AS31348-44
45	AS31348-45
46	AS31348-46

POINTURE	N° D'ART.
47	AS31348-47
48	AS31348-48

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 135.85

CHAUSSURE DE TRAVAIL REDBRICK GOLD S3 SRC

EN ISO 20345:2012, S3, SRC

Noire avec coque en carbonite, une semelle intermédiaire en kevlar et semelle intérieure amovible. Antidérapante (SRC).

POINT.	N° D'ART.
36	AS31502-36
37	AS31502-37
38	AS31502-38
39	AS31502-39
40	AS31502-40

POINT.	N° D'ART.
41	AS31502-41
42	AS31502-42
43	AS31502-43
44	AS31502-44
45	AS31502-45

POINT.	N° D'ART.
46	AS31502-46
47	AS31502-47
48	AS31502-48



UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 142.00

CHAUSSURE DE TRAVAIL REDBRICK BRONZE S3 SRC

EN ISO 20345:2012, S3, SRC

Noire avec coque en carbone, une semelle intermédiaire en kevlar et semelle intérieure amovible. Antidérapante (SRC).



POINTURE	N° D'ART.
39	AS31505-39
40	AS31505-40
41	AS31505-41
42	AS31505-42

POINTURE	N° D'ART.
43	AS31505-43
44	AS31505-44
45	AS31505-45
46	AS31505-46

POINTURE	N° D'ART.
47	AS31505-47
48	AS31505-48

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 136.00

PROTECTION DES PIEDS

Chaussure basse uvex 2 S3 SRC

EN ISO 20345:2012, S3, SRC

Chaussure basse de sécurité S3 légère et flexible ; tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture ; durabilité accrue du revêtement recouvrant l'embout de protection des orteils grâce à un bout en mousse de polyuréthane ; lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide. Lacet standard fourni ; uvex medicare : pour les prothèses et les semelles orthopédiques uvex medicare, conformément au règlement 112-191 de la DGUV/à la ÖNORM Z1259 ; non adaptée aux travaux sur des installations et des équipements soumis à une contrainte.

POINT.	N° D'ART.
35	UV6502.2-35
36	UV6502.2-36
37	UV6502.2-37
38	UV6502.2-38
39	UV6502.2-39
40	UV6502.2-40

POINT.	N° D'ART.
41	UV6502.2-41
42	UV6502.2-42
43	UV6502.2-43
44	UV6502.2-44
45	UV6502.2-45
46	UV6502.2-46

POINT.	N° D'ART.
47	UV6502.2-47
48	UV6502.2-48
49	UV6502.2-49
50	UV6502.2-50
51	UV6502.2-51
52	UV6502.2-52



UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 134.50

Chaussure basse uvex 2 S3 HI HRO SRC

EN ISO 20345:2012, S3, SRC

Chaussure basse de sécurité S3 légère et flexible avec semelle en caoutchouc VIBRAM® ; durabilité accrue du revêtement recouvrant l'embout de protection des orteils grâce à un bout en mousse de polyuréthane ; lacet élastique ajustable individuellement avec système d'arrêt rapide. Lacet standard fourni ; uvex medicare : pour les prothèses et les semelles orthopédiques uvex medicare, conformément au règlement 112-191 de la DGUV/à la ÖNORM Z1259 ; non adaptée aux travaux sur des installations et des équipements soumis à une contrainte.



POINT.	N° D'ART.
35	UV6522.2-35
36	UV6522.2-36
37	UV6522.2-37
38	UV6522.2-38

POINT.	N° D'ART.
39	UV6522.2-39
40	UV6522.2-40
41	UV6522.2-41
42	UV6522.2-42

POINT.	N° D'ART.
43	UV6522.2-43
44	UV6522.2-44
45	UV6522.2-45
46	UV6522.2-46

POINT.	N° D'ART.
47	UV6522.2-47
48	UV6522.2-48
49	UV6522.2-49
50	UV6522.2-50

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 178.00

Chaussure montante uvex 2 S3 HI HRO SRC

EN ISO 20345:2012, S3, SRC

Chaussure montante de sécurité S3 légère et flexible avec semelle en caoutchouc VIBRAM® ; durabilité accrue du revêtement recouvrant l'embout de protection des orteils grâce à un bout en mousse de polyuréthane ; uvex medicare : pour les aménagements et les semelles orthopédiques uvex medicare, conformément au règlement 112-191 de la DGUV/à la ÖNORM Z1259.

POINT.	N° D'ART.
35	UV6523.2-35
36	UV6523.2-36
37	UV6523.2-37
38	UV6523.2-38
39	UV6523.2-39
40	UV6523.2-40

POINT.	N° D'ART.
41	UV6523.2-41
42	UV6523.2-42
43	UV6523.2-43
44	UV6523.2-44
45	UV6523.2-45
46	UV6523.2-46

POINT.	N° D'ART.
47	UV6523.2-47
48	UV6523.2-48
49	UV6523.2-49
50	UV6523.2-50

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 183.00



PROTECTION DES PIEDS

Chaussure basse uvex 1 sport S3 SRC

EN ISO 20345:2012, S3, SRC

Chaussure basse de sécurité S3 moderne, particulièrement légère et flexible ; adaptée aux personnes allergiques au chrome car fabriquée à partir de matières synthétiques ; tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture ; uvex medicare : pour les prothèses et les semelles orthopédiques uvex medicare, conformément au règlement 112-191 de la DGUV/à la ÖNORM Z1259.

POINT.	N° D'ART.						
35	UV6596.2-35	39	UV6596.2-39	43	UV6596.2-43	47	UV6596.2-47
36	UV6596.2-36	40	UV6596.2-40	44	UV6596.2-44	48	UV6596.2-48
37	UV6596.2-37	41	UV6596.2-41	45	UV6596.2-45	49	UV6596.2-49
38	UV6596.2-38	42	UV6596.2-42	46	UV6596.2-46	50	UV6596.2-50

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 165.00



CHAUSSURE DE TRAVAIL POUR FEMME REDBRICK LISA S3 SRC

EN ISO 20345:2012, S3, SRC

Chaussure de travail noire avec coque en aluminium, une semelle intermédiaire en kevlar et semelle intérieure amovible.

Antidérapante (SRC).

POINTURE	N° D'ART.
36	AS31362-36
37	AS31362-37
38	AS31362-38
39	AS31362-39

POINTURE	N° D'ART.
40	AS31362-40
41	AS31362-41
42	AS31362-42

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 135.85

CHAUSSURE DE TRAVAIL REDBRICK LINE LINDA S3 SRC

EN ISO 20345:2012, S3, SRC

Chaussure de travail noire avec coque en aluminium, une semelle intermédiaire en kevlar et semelle intérieure amovible. Antidérapante (SRC).

POINTURE	N° D'ART.
36	AS31364-36
37	AS31364-37
38	AS31364-38
39	AS31364-39

POINTURE	N° D'ART.
40	AS31364-40
41	AS31364-41
42	AS31364-42

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 135.85



PROTECTION DES PIEDS

CHAUSSURE DE TRAVAIL FEMME REDBRICK LORNA S3 SRC

EN ISO 20345:2012, S3, SRC

Chaussure de travail noire avec coque en aluminium, une semelle intermédiaire en kevlar et semelle intérieure amovible. Antidérapante (SRC)

POINTURE	N° D'ART.
36	AS31366-36
37	AS31366-37
38	AS31366-38
39	AS31366-39

POINTURE	N° D'ART.
40	AS31366-40
41	AS31366-41
42	AS31366-42



UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 130.00

CHAUSSURE DE TRAVAIL FEMME REDBRICK LENA S3 SRC

EN ISO 20345:2012, S3, SRC

Chaussure de travail noire avec coque en aluminium, une semelle intermédiaire en kevlar et semelle intérieure amovible. Antidérapante (SRC).



POINTURE	N° D'ART.
36	AS31368-36
37	AS31368-37
38	AS31368-38
39	AS31368-39

POINTURE	N° D'ART.
40	AS31368-40
41	AS31368-41
42	AS31368-42

UV	PRIX/PAIRE
1 paire	CHF 130.00





Soins de base des plaies – comment ça marche

Voici quelques astuces et conseils pratiques pour le soin des plaies. Une chose est surtout importante : toujours nettoyer immédiatement les blessures ou les plaies afin d'éviter l'infection. Rincez la terre, les éclats de bois, le verre brisé et les autres corps étrangers qui ont pu pénétrer dans la blessure. Nettoyez également la zone autour de la plaie avec un savon liquide doux ou un nettoyant pour plaies, sinon les bactéries de la peau ou de l'environnement risquent de provoquer des infections. Essuyez / tamponnez la peau autour de la plaie avec une compresse propre ou un coton-tige.

Premiers secours pour vos yeux

Lors d'un accident, les premières secondes comptent : plus tôt vous commencerez le rinçage des yeux, mieux ce sera. Il faut rincer abondamment. Ensuite, le liquide doit être tamponné, c'est-à-dire qu'il doit avoir un effet neutralisant sur les éclaboussures d'alcalis (par exemple, eau de lessive) et d'acides (par exemple, acide de batterie).

Brûlures : rien ne vaut un traitement rapide

Les brûlures légères sont assez courantes. Ces blessures peuvent être traitées directement sur place. Dans le passé, il était conseillé de les rincer à l'eau froide. Aujourd'hui, il est plutôt recommandé d'utiliser de l'eau tiède. Les brûlures sont des blessures de la peau causées par le contact avec le feu, la chaleur, l'électricité, les radiations et certains produits chimiques. Quelle qu'en soit la cause, seul un traitement rapide permettra de limiter la blessure et d'éviter qu'elle ne s'aggrave. Les petites brûlures sont refroidies avec de l'eau tiède pendant au moins 15 minutes (et non pas avec de l'eau froide comme expliqué précédemment). Les ampoules de brûlure ne doivent ni être percées ni coupées. Si elles sécrètent un liquide trouble ou en cas de fièvre, consultez toujours un médecin.



PREMIERS SECOURS

Cederroth armoire de premiers secours avec double porte métallique

L'armoire Cederroth est particulièrement adaptée aux environnements de travail exposés aux salissures, à la poussière ou à l'humidité. Convient aux lieux qui nécessitent un équipement de premiers secours plus complet. L'armoire de premiers secours Cederroth est de conception unique. En métal, elle est dotée de deux portes qui la divisent en 2 sections. La section externe est conçue comme un panneau de premiers secours avec des produits facilement accessibles. La porte en plexiglas protège les produits de la poussière et de l'humidité. La section interne de l'armoire consiste en un espace que l'on peut fermer à clé, et qui permet de stocker une quantité généreuse de recharges.

Dimensions : L 38 x H 58 x P 17 cm

Contenu :

- 1 distributeur de pansements Salvequick
- 1 distributeur de lingettes Lave-blessure Salvequick
- 7 Cederroth 4-in-1 Stop-Sang (RÉF. 1910)
- 9 Cederroth 4-in-1 mini Stop-Sang (RÉF. 1911)
- 4 kits de protection Cederroth
- 1 emballage (RÉF. 2596)
- 1 boîte (6 x 40 pces) de pansements textile Salvequick
- 1 boîte (6 x 45 pces) de pansements hydrofuges Salvequick (RÉF. 6036)
- 1 boîte (6 x 15 pces) de pansements pour le bout des doigts Salvequick (RÉF. 6454)
- 1 boîte (6 x 21 pces) de pansements textile Salvequick XL (RÉF. 6470)
- 4 boîtes (40 pces) de lingettes Lave-blessure Salvequick (RÉF. 3227)
- 1 paire de ciseaux (RÉF. 270002)
- 1 pince (RÉF. 1875)
- 1 instruction de premiers secours

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD290900	1 pce	CHF 465.00



Cederroth kit de premiers secours, modèle moyen

Le kit de premiers secours, modèle moyen, est une mallette de premiers secours réalisée dans un matériau résistant semblable à du caoutchouc, avec une surface mate qui protège de la poussière, de l'humidité et de la saleté. Le contenu du kit reste propre et toujours prêt à servir. Les produits sont emballés dans des pochettes en plastique transparent, ce qui les rend identifiables au premier coup d'œil afin de trouver facilement le produit approprié lorsque chaque seconde compte. Tous les produits sont accompagnés d'instructions claires. Les couleurs vives, jaune et vert, rendent la mallette visible de loin. Sa poignée pratique avec une bande velcro réglable permet de l'accrocher ou de l'emporter avec soi. Dimensions : L 231 x H 190 x P 78 mm

Contenu :

- 1 Cederroth 4-in-1 Stop-Sang (RÉF. 1910)
- 1 Cederroth 4-in-1 mini Stop-Sang (RÉF. 1911)
- 10 pansements Salvequick (RÉF. 1880)
- 6 lingettes Lave-blessure Salvequick (RÉF. 1880)
- 4 Salvequick Maxi Cover
- 1 masque respiratoire (RÉF. 2596)
- 2 Safety Hand Cleanser (RÉF. 2596)
- 2 paires de gants (RÉF. 2596)
- 1 couvertures de survie (RÉF. 1892)
- 1 bande élastique 8 cm x 4 m (RÉF. 1882)
- 1 Cederroth Burn Gel Dressing (RÉF. 901900)
- 1 paire de ciseaux
- 1 instruction des premiers secours

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD390101	6 pces	CHF 51.75

PREMIERS SECOURS

Cederroth Kit de Premiers Secours grand modèle

Le kit Cederroth de premiers secours, grand modèle, est une mallette de premiers secours bien équipée, réalisée dans un matériau semblable à du caoutchouc, avec une surface mate qui protège de la poussière, de l'humidité et de la saleté. Le contenu du kit reste propre et toujours prêt à servir. Les produits sont emballés dans des pochettes en plastique transparent, ce qui les rend identifiables au premier coup d'œil afin de trouver facilement le produit approprié lorsque chaque seconde compte. Tous les produits sont accompagnés d'instructions claires. Les couleurs vives, jaune et vert, rendent la mallette visible de loin et sa poignée ergonomique permet de la transporter avec soi. Dimensions : L 310 x H 247 x P 80 mm

Contenu :

- 3 Cederroth 4-in-1 Stop-Sang (RÉF. 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 mini Stop-Sang (RÉF. 1911)
- 20 pansements Salvequick (RÉF. 1880)
- 10 lingettes Lave-blessure Salvequick (RÉF. 1880)
- 1 bandage Soft Foam 6 cm x 40 cm (RÉF. 666150)
- 1 masque respiratoire (RÉF. 2596)
- 2 Safety Hand Cleanser (RÉF. 2596)
- 2 paires de gants (RÉF. 2596)
- 1 couvertures de survie (RÉF. 1892)
- 2 bandes élastiques 8 cm x 4 m (RÉF. 1882)
- 2 compresses métallisées 20x40 cm (RÉF. 1893)
- 1 filet tubulaires (RÉF. 1893)
- 1 Cederroth Burn Gel Dressing (RÉF. 901900)
- 1 écharpe triangulaire (RÉF. 1889)
- 1 paire de ciseaux
- 1 instruction de premiers secours

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD390102	1 pce	CHF 85.00



Cederroth kit de premiers secours, modèle extra-grand

Le kit de premiers secours, modèle extra-grand, est une mallette de premiers secours robuste et bien équipée, réalisée dans un plastique rigide pour protéger le contenu de la poussière, de l'humidité et de la saleté, même dans les environnements extrêmes. Le distributeur de pansements placé sur l'extérieur permet de prendre facilement un pansement sans déplacer ni salir le contenu du kit. Les produits sont clairement disposés dans des compartiments car il est essentiel de vite trouver le produit approprié lorsque chaque seconde compte. L'intérieur du couvercle contient notamment des gants, un masque respiratoire, des ciseaux et une pince. Tous les produits sont accompagnés d'instructions claires. Des autocollants rouges signalent qu'il est temps de réapprovisionner un produit épuisé. La mallette peut également se fixer au mur et être utilisée pour une intervention d'urgence. Dimensions : L 420 x H 300 x P 118 mm

Contenu :

- 3 Cederroth 4-in-1 Stop-Sang (RÉF. 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 mini Stop-Sang (RÉF. 1911)
- 45 pansements plastique Salvequick (RÉF. 6036)
- 40 pansements textile Salvequick (RÉF. 6444)
- 10 lingettes Lave-blessure Salvequick (RÉF. 3227)
- 2 bandages Soft Foam 6 cm x 40 cm (RÉF. 676100)
- 1 masque respiratoire (RÉF. 2596)
- 4 lingettes pour les mains
- 4 paires de gants
- 1 couverture de survie (RÉF. 1892)
- 2 bandes élastiques (RÉF. 1882)
- 3 compresses à revêtement alu 20 x 40 cm
- 2 filets de maintien tubulaires (RÉF. 1893)
- 2 Cederroth Burn Gel Dressing (RÉF. 901900)
- 1 écharpe triangulaire
- 1 Salvequick Cold Pack (RÉF. 219600)
- 1 spray Eye & Wound Cleansing (RÉF. 726000)
- 1 paire de ciseaux (RÉF. 270002)
- 1 pincette (RÉF. 1875)
- 1 instruction de premiers secours
- 4 Safety Hand Cleanser
- 1 couverture de survie avec un côté en aluminium thermo-isolant
- 1 paire de ciseaux
- 1 pince

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD390103	1 pce	CHF 235.00

PREMIERS SECOURS

Cederroth kit de premiers secours, modèle extra-grand DIN 13157

Le kit de premiers secours, modèle extra-grand est une mallette de premiers secours robuste et bien équipée, réalisée dans un plastique rigide pour protéger le contenu de la poussière, de l'humidité et de la saleté, même dans les environnements extrêmes. Le distributeur de pansements placé sur l'extérieur permet d'accéder facilement aux pansements sans déplacer ni salir le contenu du kit. Les produits sont clairement disposés dans des compartiments car il est essentiel de vite trouver le produit approprié lorsque chaque seconde compte. L'intérieur du couvercle contient notamment des gants, un masque respiratoire, des ciseaux et une pince. Tous les produits sont accompagnés d'instructions claires. Des autocollants rouges signalent qu'il est temps de réapprovisionner un produit épuisé. La mallette peut également être fixée au mur pour les interventions d'urgence.

Contenu :

- 3 Cederroth 4-in-1 Stop-Sang (RÉF. 1910)
- 2 Cederroth 4-in-1 mini Stop-Sang (RÉF. 1911)
- 45 pansements plastique Salvequick (RÉF. 6036)
- 40 pansements textile Salvequick (RÉF. 6444)
- 1 masque respiratoire (RÉF. 2596)
- 2 paires de gants (RÉF. 2596)
- 1 couverture de survie (RÉF. 1892)
- 2 bandages élastiques (8 cm x 4 m) (RÉF. 1882)
- 2 bandages élastiques (6 cm x 4 m) (RÉF. 51000026)
- 1 Salvequick Cold Pack (RÉF. 219600)
- 2 écharpes triangulaires (RÉF. 1889)
- 1 paire de ciseaux (RÉF. 270002)
- 1 pincette (RÉF. 1875)
- 1 instruction de premiers secours
- 1 bandage 60 x 80 cm (RÉF. 51000026)
- 6 compresses 10 x 10 cm (RÉF. 51000026)
- 5 bandages en non-tissé 20 x 30 cm (RÉF. 51000026)
- 2 compresses pour les yeux (RÉF. 51000026)
- 2 sachets en plastique
- 1 bobine adhésive Sensitive 5 m x 2,5 cm (RÉF. 310366)
- 20 pansements de diverses tailles :
- 4 x 19 x 72 mm, 8 x 25 x 72 mm, 8 x 10 x 6 cm
- 4 pansements pour les doigts
- 4 pansements pour le bout des doigts



N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD390104	1 pce	CHF 183.00



Cederroth support mural pour trousse de premiers secours XL + DIN13157

Support mural métallique robuste et stable, facile à installer. Convient pour le kit Cederroth premiers secours extra-grand.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD51000008	1 pce	CHF 26.80



Recharges produits DIN pour CD390104

- 1 instruction de premiers secours
- 6 compresses 10 x 10 cm
- 1 bandage 60 x 80 cm
- 5 bandages en non-tissé 20 x 30 cm
- 2 sachets en plastique
- 5 non-tissés
- 2 fixations de bandage 6 cm x 4 m
- 2 compresses pour les yeux
- 28 pansements de diverses tailles :
- 19 x 72 mm (x 4),
- 25 x 72 mm (x 8),
- pansements pour les doigts (x 4),
- 10 x 6 cm (x 8), pansements pour les
- doigts (x 4)

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD51000026	6 pces	CHF 13.60



Cederroth distributeur automatique de pansements Salvequick

Avec notre modèle de distributeur, le pansement doit être tiré vers le bas, ce qui évite de souiller les autres pansements. Les pansements et les distributeurs automatiques de pansements Salvequick forment un système complet d'utilisation simple. Les pansements sont toujours disponibles et prêts à être utilisés. Les recharges sont verrouillées, ce qui évite tout gaspillage.

Contenu :

40 pansements textile (RÉF. 6444) et 45 pansements hydrofuges (RÉF. 6036)

Chaque recharge contient deux tailles de pansements : 72 x 19 mm et 72 x 25 mm

Dimensions: L 23 x H 12 x P 5,5 cm

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD490700	1 pce	CHF 24.00

Cederroth station murale et trousse de premiers soins

Le poste de secours de Cederroth peut traiter plusieurs types de blessures. La station peut également être adaptée à différents domaines d'utilisation. Nous espérons qu'avec une trousse de premiers soins complète, un plus grand nombre de personnes seront en mesure d'aider en cas d'accident et auront le courage de le faire.

Fixation au mur :

– pour que tout le monde sache où se trouve l'équipement de premiers soins.

Plombage DIN 13157 :

– pour que l'assortiment reste complet.

Mallette portable avec contenu DIN-13157 :

– facile à emporter et à utiliser lorsque c'est nécessaire.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD51011000	1 pce	CHF 255.00



Cederroth station de premiers secours et brûlures

Cette station de premiers secours contient des équipements supplémentaires contre les brûlures. Une nouveauté bienvenue pour toutes les professions où ce risque est élevé : cuisiniers, électriciens, soudeurs. Avec le bon équipement sur place, il est possible de soulager plus rapidement et efficacement lorsqu'un accident se produit.

Contenu :

2 Cederroth 4-in-1 Stop-Sang (RÉF. 1910)

3 Cederroth 4-in-1 mini Stop-Sang (RÉF. 1911)

2 x 2 Cederroth Burn Gel Dressing (RÉF. 901900)

2 Cederroth Burn Gel Spray 50 ml (RÉF. 901901)

1 Cederroth Burn Cover (RÉF. 901903)

1 distributeur Cederroth Soft Foam comprenant un rouleau de Soft Foam Blue, 2 m x 6 cm (RÉF. 676100)

1 distributeur automatique de pansements Salvequick comprenant des pansements bleus détectables (35 standard RÉF. 6735CAP et 30 bout des doigts standard (RÉF. 6754CAP)

20 lingettes Lave-blessure Salvequick (RÉF. 323700)

1 masque respiratoire (RÉF. 1921)

1 instruction de premiers secours

1 clé spéciale

1 gabarit de perçage

Dimensions: L 29 x H 56 x P 12 cm

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD51011003	1 pce	CHF 280.00



Cederroth distributeur soin des plaies

Simple, facilement accessible et bien organisé. Ce distributeur pratique contient tout ce dont vous avez besoin pour soigner des plaies mineures. Complément intelligent à d'autres équipements de premiers secours. À placer dans l'idéal là où des plaies risquent de se produire. Derrière son couvercle de protection, le contenu reste propre. Clé spéciale pour la recharge. Dimensions 31 x 16 x 20 cm

Contenu :

- 40 lingettes Lave-blessure Salvequick (RÉF. 3227)
- 1 bandage Cederroth Soft Foam Bandage bleu, 4,5 m (RÉF. 51011010)
- 40 pansements textile Salvequick (RÉF. 6444)
- 45 pansements hydrofuges Salvequick (RÉF. 6036)
- 21 pansements textile Salvequick XL (RÉF. 6470)
- 1 clé spéciale

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD51011006	1 pce	CHF 86.35

Cederroth distributeur soin des plaies bleu

Simple, facilement accessible et bien organisé. Ce distributeur pratique contient tout ce dont vous avez besoin pour soigner des plaies mineures. Complément intelligent à d'autres équipements de Premiers Secours. Avec Soft Foam Bandage Blue, un pansement auto-adhésif sans colle qui reste en place même dans l'eau. Le distributeur comporte aussi des lingettes Lave-blessure ainsi qu'un grand nombre de pansements de différentes tailles.

Les produits sont verrouillés afin d'éviter le gaspillage.

Dimensions 203 x 306 x 155 mm

Contenu :

- 40 lingettes Lave-blessure Salvequick (RÉF. 3227)
- 1 bandage Cederroth Soft Foam bleu, 4,5 m (RÉF. 51011010)
- 2 pansements bleus détectables (RÉF. 51030127)
- 1 pansement bleu détectable/mélange (RÉF. 51030126)
- 1 clé spéciale



N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD51011009	1 pce	CHF 95.15



Cederroth station murale et trousse de premiers soins

Cette station de premiers secours contient des équipements supplémentaires contre les brûlures. Une nouveauté bienvenue pour toutes les professions où les risques de brûlures sont élevés : cuisiniers, électriciens, soudeurs. Elle a été tout spécialement équipée pour remédier au brûlures et aux coupures. Avec le bon équipement sur place, il est possible de soulager plus rapidement et efficacement lorsqu'un accident se produit.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD51011008	1 pce	CHF 285.00



Cederroth bandage élastique

Longueur 4 mètres, largeur 8 cm.
Attaches incluses. Couleurs peau.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD1882	20 pces	CHF 2.90



Cederroth support mural

Lorsqu'un accident survient, tout le monde doit savoir où se trouve l'équipement de premiers secours. C'est pourquoi les valises de premiers secours Cederroth peuvent se placer bien en vue grâce au support mural. Convient aussi pour le flacon de douche oculaire Cederroth.
Dimensions: L 28 x H 32 x P 13 cm

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD190400	1 pce	CHF 19.80



Cederroth 4-en-1 Stop-Sang

Le Cederroth 4-en-1 Stop-Sang est un pansement stérile universel à 4 fonctions : pansement compressif pour hémorragies importantes, pansement de protection pour blessures superficielles, pansement pour brûlures (surface non-adhérente de la compresse), attelle temporaire. Avec illustrations et instructions claires sur l'emballage.

Contenu :

1 compresse (8 x 12 cm)
1 bande élastique (6 cm x 3 m)
(10 cm x 3 m).

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD1910	1 pce	CHF 7.30




Cederroth 4-en-1 mini Stop-Sang

Le Cederroth 4-en-1 mini Stop-Sang est un petit pansement souple et stérile spécialement étudié pour les doigts et les orteils.

Contenu :

1 compresse (8 x 12 cm)
1 bande élastique (6 cm x 3 m)

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD1911	1 pce	CHF 3.40



Cederroth kit de protection

Le kit de protection Cederroth comporte un masque, des gants et des lingettes pour les mains. Le masque permet d'effectuer un bouche-à-bouche correct tout en évitant le contact direct entre le secouriste et le blessé. Il est équipé d'un clapet antiretour. Des instructions claires en couleur sont imprimées sur la toile du masque.

Contenu :

1 masque respiratoire avec clapet de retenue
4 gants
2 lingettes Cederroth Safety Hand Cleanser (contient de l'alcool à 70 %)

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD2596	24 pces	CHF 8.05

Cederroth lingettes Lave-blessure

Pratiques et faciles à utiliser, les lingettes Lave-blessure Salvequick remplacent le coton et les flacons d'antiseptiques. Bien protégées dans leur emballage, elles sont humidifiées avec solution physiologique stérile. 40 lingettes Lave-blessure Salvequick (11 x 12 cm) imbibées de solution physiologique stérile.

N° D'ART.	UV	PRIX/PACK
CD3227	10 paquets à 40 pces	CHF 10.65
CD323700	1 paquet à 20 pces	CHF 5.60



Cederroth masque respiratoire

Le masque respiratoire Cederroth est un moyen de pratiquer la méthode du bouche-à-bouche en évitant le contact direct entre le secouriste et le blessé. Le masque se compose d'une toile plastifiée et d'un clapet anti-retour. Avec illustrations et instructions claires sur l'emballage.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD1921	1 pce	CHF 5.45

Cederroth SalvequickMED Sensitive Tape

Bande adhésive chirurgicale pour peaux sensibles, qui laisse la peau respirer. Adaptée pour maintenir les compresses/pansements en place ou à poser directement sur des blessures légères. Dimensions : 5 m x 2,5 cm

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD310366	6 pces	CHF 2.40





Cederroth assortiment de pansements autoadhésifs bleus

Pansement auto-adhésif sans colle. Le pansement autoadhésif bleu Cederroth peut être utilisé comme pansement ou bandage. Il convient à tous les types de petites plaies, indépendamment des conditions de chaleur, de froid, d'humidité ou de sécheresse, et reste en place même dans l'eau.

N° D'ART.	UV	PRIX/PACK
CD51011010	10 paquets à 4,5 m	CHF 15.70
CD51011011	1 paquet à 2 m	CHF 8.60

Cederroth Salvequick pansements bleus détectables/mélange

Les pansements Salvequick bleus détectables sont spécialement conçus pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Le pansement Salvequick bleu détectable est bien visible et peut être repéré par la plupart des détecteurs de métaux.

Chaque recharge contient 30 pansements stériles (6 recharges/boîte)
15 de 63 x 39 (22) mm; 15 de 72 x 19 mm

N° D'ART.	UV	PRIX/SET
CD51030126	1 set	CHF 12.20

Chaque recharge contient 35 pansements stériles (6 recharges/boîte)
21 de 72 x 19 mm; 14 de 72 x 25 mm

N° D'ART.	UV	PRIX/SET
CD51030127	1 set	CHF 10.35



Cederroth distributeur automatique de pansements Salvequick bleus détectables

Le distributeur de pansements Salvequick bleus détectables est spécialement conçu pour une utilisation dans l'industrie alimentaire. Grâce à leur couleur bleue, les pansements se voient facilement. Chacun est conditionné dans un emballage stérile. Lorsqu'on tire un pansement du distributeur, l'une des surfaces adhésives se libère pour une application d'une seule main. Dimensions: L 23 x H 12 x P 5,5 cm. Contenu: 2 x 35 pansements Salvequick bleus détectables (RÉF. 51030127) 1x clé



N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD51030130	1 pce	CHF 34.25

Cederroth SalvequickMED pansements textile

Un pansement souple avec une très bonne adhésion, adapté aux coudes, aux genoux et aux articulations. Il laisse la peau respirer et résiste à la saleté. Dimensions : 23 x 12 x 5,5 cm

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD546264	1 pce	CHF 15.95





Cederroth Salvequick pansements hydrofuges

Les pansements plastique Salvequick sont des pansements souples de haute qualité. Ils sont hypoallergéniques, souples et faciles à appliquer.

Chaque recharge contient 45 pansements (27 de 72 x 19 mm et 18 de 72 x 25 mm), 6 recharges/boîte

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD6036	1 pce	CHF 5.30



Cederroth Salvequick pansements textile

Les pansements textile Salvequick sont des pansements flexibles de haute qualité. Ils sont hypoallergéniques, souples et faciles à appliquer.

Chaque recharge contient 40 pansements (24 de 72 x 19 mm et 16 de 72 x 25 mm), 6 recharges/boîte

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD6444	1 pce	CHF 6.50



Cederroth Salvequick XL pansements pour le bout des doigts

Les pansements XL Salvequick pour le bout des doigts sont des pansements souples spécialement conçus pour les blessures aux doigts. Ils sont hypoallergéniques, souples et faciles à appliquer. Chaque recharge contient 15 pansements (87 x 58/23 mm). 6 recharges/boîte

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD6454	60 pces	CHF 3.40



Cederroth Salvequick maxi-pansements textile

Les maxi-pansements textile Salvequick sont des pansements solides de taille supérieure et de haute qualité. Ils sont hypoallergéniques, souples et faciles à appliquer.

Chaque recharge contient 21 pansements (14 de 80 x 30 mm et 7 de 80 x 60 mm), 6 recharges/boîte.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD6470	60 pces	CHF 6.20



Cederroth spray nettoyant yeux et plaies

Vaporisateur conçu pour nettoyer et éliminer la poussière et les saletés des yeux et des blessures. Le spray délivre un flux de liquide doux, offrant une durée de rinçage totale de 5 minutes. Vaporisation possible dans tous les recoins et toutes les directions. Utilisable plusieurs fois, stérile jusqu'à la dernière goutte. Compatible avec la station de premiers secours. Durée de conservation 5 ans.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD726000	12 pces	CHF 13.00



Cederroth gel en spray pour brûlures Cederroth 100 ml

Soulagement efficace de la douleur en cas de petites brûlures, d'ébouillantage léger et de coups de soleil. Agit comme une barrière protectrice temporaire qui rafraîchit et apaise la peau tout en réduisant la douleur. Facile à appliquer (gel en flacon aérosol), utilisable plusieurs fois. Avec agent de conservation.

N° D'ART.	UV	PRIX/PACK
CD51011005	1 pce	CHF 19.35



Cederroth compresses pour brûlures

La compresses pour brûlure Cederroth apporte un rafraîchissement rapide et un apaisement efficace en cas de brûlures. Le froid réduit la douleur et les boursoufflures tout en empêchant les lésions de gagner les couches profondes de la peau. Le Cederroth Burn Gel rafraîchit aussi efficacement qu'un filet d'eau courante et accélère ainsi le processus de guérison. Contenu : gel à base d'eau (> 96 % d'eau). 2 compresses 10 x 10 cm/boîte. Durée de conservation 5 ans.

N° D'ART.	UV	PRIX/PACK
CD901900	1 paquet à 2 pcs	CHF 14.00



Cederroth pansements pour brûlures

Protège et soulage en cas de brûlures mineures. Le pansement pour brûlures convient également pour les écorchures et les petites coupures. Il est de couleur bleue, ce qui permet de l'utiliser pour la manipulation d'aliments. Le pansement se compose d'un hydrogel qui ne colle pas à la plaie. Imperméable et stérile. Avant de recouvrir avec le pansement Cederroth, refroidir la blessure au moins 20 min, par ex. avec Cederroth Burn Gel ou sous l'eau tiède. Dimensions : 74 x 45 mm

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD901903	1 paquet à 10 pansements	CHF 14.50



Cederroth douche oculaire en format de poche

Flacon personnel de douche oculaire en format de poche. Pratique à emporter avec soi dans la poche ou dans l'étui conçu à cet effet, il reste toujours à portée de main. Petit flacon facile à utiliser avec une œillère ergonomique et un abondant débit de liquide. Ouverture simple et rapide en un simple mouvement : il suffit de tourner le flacon. Contenu : 235 ml de solution isotonique de chlorure de sodium tamponnée et stérile. Sans conservateur. À usage unique. Durée de conservation : 4,5 ans. Dimensions : L 6,6 x H 16 x P 4,5 cm

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD7221	18 pcs	CHF 14.85

Cederroth étui pour flacon de douche oculaire

Étui pratique en nylon vert avec passant de ceinture qui permet d'emporter facilement avec soi la douche oculaire Cederroth en format de poche (RÉF. 7221).

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD720300	18 pcs	CHF 14.85

PREMIERS SECOURS : LAVAGE DES YEUX

Cederroth station de douche oculaire

La station de douche oculaire Cederroth est conçue pour permettre d'apporter une aide rapide, plus efficacement qu'une solution saline en cas de projections basiques ou acides. Elle contient 2 flacons qui s'ouvrent automatiquement lorsqu'on les retire du support par simple rotation. Les flacons sont conçus pour rincer l'œil avec un débit abondant pendant environ 1,5 minute. Durée de conservation de 4,5 ans. Dimensions: L 29 x H 56 x P 12 cm.

Contenu :

- 2 flacons de douche oculaire Cederroth 500 ml (RÉF. 725200)
- 1 distributeur automatique de pansements Salvequick comprenant :
- 40 pansements textile (RÉF. 6444)
- 45 pansements hydrofuges (RÉF. 6036)
- 1 instruction pour la douche oculaire
- 1 clé

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD721500	1 pce	CHF 163.95



DOUCHE OCULAIRE CEDERROTH 2 x 500 ML

Flacon facile à utiliser avec œillère ergonomique offrant un débit abondant de liquide permettant de garder l'œil ouvert durant l'utilisation. Ouverture facile en un mouvement. La douche a un effet neutralisant sur les liquides basiques ou acides. La protection anti-poussière intégrée permet de conserver l'œillère propre.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD725200	1 pce	CHF 37.85



SUPPORT MURAL POUR DOUCHE OCULAIRE CEDERROTH

Support mural robuste et pratique pour le flacon de douche oculaire 500 ml de CEDERROTH (RÉF. 7251). Fixez simplement le flacon au support mural, ce dernier s'ouvrira automatiquement lorsque vous dévisserez le flacon. Prêt à utiliser. Vous avez la possibilité de fixer le support à plusieurs endroits, c'est pourquoi il est parfait pour tous les environnements de travail et toutes les pièces (nécessite deux vis non incluses).

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
CD7200	1 pce	CHF 11.00

PREMIERS SECOURS : LAVAGE DES YEUX

Plum lave-œil solution stérile de chlorure de sodium



Solution stérile avec 9% de chlorure de sodium pour un premier soin oculaire optimal en cas de projection d'impuretés, de poussières, de copeaux de bois ou de limaille de fer dans les yeux. Temps de rinçage recommandé : 2 min.

N° D'ART.	UV	PRIX/PAQUET
464201 (200ml)	1 pce	CHF 18.85
464211 (500ml)	1 pce	CHF 26.20

Plum Lave-œil solution stérile de chlorure de phosphate



En cas d'accident avec des substances basiques ou acides, il est impérativement nécessaire de les neutraliser à une valeur pH normale de 7,4. Cette solution pH neutre est un tampon de phosphate à 4,9 % qui neutralise rapidement et efficacement de nombreux acides et alcalins. Flaçon de 200 ml. Temps de rinçage recommandé : 2 min.

N° D'ART.	UV	PRIX/PAQUET
464221	1 pce	CHF 26.20



Coffret / station de secours Combi Plum

Coffrets muraux lave-œil en polystyrène, faciles à ouvrir, pour conserver les flacons à l'abri de la poussière et des salissures. Ne nécessite aucun entretien.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
464231 (avec 200 ml pH neutre et 500 ml Plum lave-œil)	1 pce	CHF 100.15
464381 (sans contenu)	1 pce	CHF 56.40
464431 (avec 2 x 500 ml Plum lave-œil)	1 pce	CHF 100.10



Station de secours Combi Plum

Stations murales lave-œil pour un accès facile et immédiat en cas d'accident oculaire au travail. Quelle qu'en soit la cause, il faut agir le plus vite possible quand il s'agit des yeux.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
464241 (200 ml pH neutre et 500 ml Plum lave-œil)	1 pce	CHF 74.70
464441 (2 x 500 ml Plum lave-œil)	1 pce	CHF 82.60



Plum Quicksafe station de secours murale complète


Avec lave-œil de pH neutre et ampoules pour les yeux, bandage et compresses pour les plaies, lingettes nettoyantes, pansements et gel de secours pour les petites brûlures. Par sa polyvalence, elle répond aux besoins dans la plupart des situations.

Contenu :

- 18 gels antibrûlures QuickCool (RÉF. 464391)
- 1 compresse QuickStop (RÉF. 464411)
- 20 lingettes de nettoyage des plaies QuickClean (RÉF. 464401)
- 2 x 500 ml lave-œil Plum (RÉF. 464211)
- 1 x 200 ml pH neutre (réf. d'article 464221)
- 5 x 20 ml ampoules lave-œil QuickRinse (RÉF. 5160)
- 1 recharge de pansements élastiques QuickFix (RÉF. 464291)

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
464461	1 pce	CHF 180.00

COUTEAUX DE SÉCURITÉ



martor

Une coupe sûre, efficace et confortable. C'est le credo de MARTOR, le premier fabricant et fournisseur de couteaux de sécurité de haute qualité. Un couteau de sécurité est un outil de coupe pour les travaux manuels. La technologie de sécurité intégrée protège l'utilisateur contre les blessures par coupure. Certains couteaux de sécurité offrent également une protection des marchandises.


Avantages des couteaux de sécurité MARTOR :

- réduction significative des accidents de coupe
- solutions de coupe optimales
- changement de lame facile et sûr
- certifiés GS
- conviviaux et ergonomiques
- design contemporain

Trois techniques de sécurité :


SECUMAX : lame dissimulée = sécurité maximale.

La lame n'est pas exposée, mais protégée des personnes et des biens, ce qui assure un maximum de sécurité. Préviend les coupures et les dommages aux marchandises.




SECUPRO : rétraction entièrement automatique de la lame = très haute sécurité.

L'outil de coupe intelligent : dès que la lame quitte le matériau de coupe, elle se retire d'elle-même sans aucune action de votre part.



SECUNORM : rétraction automatique de la lame = haute sécurité.

Bravo – pour une sécurité à toute épreuve. Dès que vous commencez à couper, relâchez le curseur. De cette façon, la lame disparaît immédiatement après la coupe.



COUTEAUX DE SÉCURITÉ



SCRAPEX CLEANY

Des autocollants sur le sol ? Des résidus de matière qui adhèrent ? Avec le SCRAPEX CLEANY vous nettoyez toutes les surfaces lisses sans difficulté. Ce grattoir maniable est en matière plastique. Vous sollicitez la lame grâce à un curseur pratique – la lame sort et rentre facilement dans le manche. Changement de lame particulièrement simple.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M00544	1 pce	CHF 4.00



ARGENTAX RAPID

DEUX LAMES, UN SEUL OBJECTIF : LA CARTOUCHE DE SILICONE. Vient à bout des cartouches de silicone grâce à deux lames. La petite lame pointue entaille et tranche le filetage. La lame rectangulaire découpe la douille selon le diamètre souhaité. Vous pouvez rapidement vous consacrer à votre tâche initiale – renouveler les joints.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M594001	1 pce	CHF 9.05



SECUMAX EASYSAFE

Le SECUMAX EASYSAFE est convaincant de par ses nombreuses caractéristiques spécifiques. L'extrémité pointue de l'outil de coupe permet de percer les sacs ou les films soudés des palettes et de les ouvrir. L'étrier de pression intégré vous facilite la coupe de bandes de papier ou de films fins. Sans oublier les textiles minces ou les cerclages en plastique.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M121001	1 pce	CHF 13.00



SECUMAX 145

Le SECUMAX 145 est notre petit couteau de sécurité pour tous les travaux de coupe courants. Son manche en plastique renforcé de fibre de verre et sa lame de 0,5 mm d'épaisseur lui confèrent une robustesse remarquable. Il est en même temps extrêmement léger avec ses 12 grammes. Notre outil coupant jetable se jouera aisément des cartons à simple cannelure, du film plastique et des bandes adhésives. Les deux côtés tranchants sont si bien protégés que vos doigts seront en sécurité.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M145001	10 pces	CHF 2.65



SECUMAX 150

Le SECUMAX 150 relève à lui seul plusieurs défis. Sécurité maximale : la lame en retrait et protégée vous évite les blessures et l'endommagement des produits à déballer. Diversité maximale : vous pouvez couper, gratter ou fendre sans avoir recours à un deuxième couteau. Confort maximal : la forme ergonomique et le poids de 24 g seulement du SECUMAX 150 assurent un confort maximal. Bref, si vous recherchez le couteau à tout faire. Vous l'avez trouvé !

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M150001	10 pces	CHF 3.40



SECUMAX 320

Spécialiste du film, le SECUMAX COMBI était jusqu'ici la référence absolue – jusqu'à l'arrivée de son héritier légitime. Le nouveau SECUMAX 320 séduit au premier coup d'œil par son design exceptionnel. Vous apprécierez aussi ses qualités en apprenant à mieux le connaître. Par exemple, sa meilleure ergonomie ou son nouveau changement de lame. Et la « sécurité du travail maximale » ? Le COMBI l'a toujours eue dans ses gènes – et sur ce point, rien n'a changé.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M320001	1 pce	CHF 14.05

COUTEAUX DE SÉCURITÉ



LAME SECUMAX 3550

SECUMAX 350

Avec le SECUMAX 350, polyvalence, confort et sécurité maximale vont main dans la main. Le SECUMAX 350 est un outil vraiment polyvalent avec un système de changement de lame particulièrement innovant. Il coupe toutes les matières courantes, que ce soit des films, des cerclages en plastique ou des cartons à deux cannelures. Il fend les adhésifs sans aucun problème. Et vous le glissez facilement dans la poche.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M350001	1 pce	CHF 12.25



SECUMAX 363

Nos ciseaux de sécurité pour des coupes particulièrement fines et ciblées. Vous pouvez les guider sans aucun effort à l'aide du pouce et des doigts. Comme ses « grands frères » SECUMAX 564 et 565, le poids léger s'attaque sans problème à des cartons, papiers, films, tissus, ficelles et cerclages. Les doigts et les mains sont protégés contre les coupures par les tranchants spécialement affûtés et les pointes arrondies à l'avant.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M363001	10 pces	CHF 13.70



SECUMAX 564

Le SECUMAX 564 se caractérise par son anneau pour le pouce et ses tranchants extra-long, ces derniers servant en même temps de surface d'appui idéale. Ainsi, vous pouvez travailler de manière contrôlée. Et vous avez besoin de moins de coupes pour venir à bout des matières à trancher : cartons, papiers, films, textiles et bien d'autres. L'affûtage spécifique et les pointes arrondies garantissent une sécurité maximale.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M564001	1 pce	CHF 28.50



SECUMAX 565

Notre outil à tout faire pour les coupes professionnelles. Idéal pour les grandes mains – ou si vous portez des gants pour travailler. Cartons, papiers, films, textiles et bien d'autres ne résisteront pas à sa coupe puissante. Votre protection est par contre maximale – grâce à l'affûtage spécifique et aux pointes arrondies. L'encoche additionnelle peut être utilisée pour couper les fils et câbles, les dents dans le manche pour ouvrir des flacons.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M565001	1 pce	CHF 34.50



LAME STYROPORE 7940

SECUNORM PROFI40

Le SECUNORM PROFI40 est avant tout un PRO et un véritable expert lorsqu'il s'agit par exemple d'ouvrir des sacs de tous types. Dans ces cas, il vous faut une profondeur de coupe particulièrement importante. Avec un débord de lame de 40 mm, le robuste SECUNORM PROFI40 est un très bon choix. La lame est en plus très résistante à la casse. Si vous êtes gaucher, il vous suffit de retourner la lame dans le manche. C'est aussi simple que ça.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M119001	10 pces	CHF 15.40



LAME TRAPÉZOÏDALE 99

SECUNORM PROFI25

Le SECUNORM PROFI25 porte bien son nom. Il s'appelle « PROFI » parce que vous disposez d'un outil de coupe pour toutes les matières et coupes courantes. Et « 25 » indique que le débord de lame n'a pas moins de 25 mm, ce qui permet de couper facilement même les cartons à trois cannelures. Comme tous les autres couteaux de la famille « PROFI », ce couteau de sécurité possède une rétraction semi-automatique de la lame.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M120001	1 pce	CHF 14.25

COUTEAUX DE SÉCURITÉ



SECUNORM 380

Disposer d'une lame longue et couper en toute sécurité n'allait pas de soi jusqu'ici. Ce n'est plus le cas. Le SECUNORM 380 est le premier couteau de sécurité au monde à disposer d'un débord de lame de près de 8 cm et d'une rétraction de lame semi-automatique. Il constitue ainsi une alternative sûre aux cutters à lame fixe. Avantage supplémentaire : un verrouillage évite la sortie intempestive de la lame.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M380001	10 pces	CHF 16.25



SECUPRO MAXISAFE

Le SECUPRO MAXISAFE convainc depuis plus de 15 ans par sa légèreté et son vaste éventail d'utilisations. Ce couteau de sécurité a maintenant également atteint un niveau supérieur en matière d'ergonomie. Il vous suffit de le prendre en main et d'actionner le curseur triple entièrement repensé... Vous sentez la différence ? Et vous n'êtes pas obligé de renoncer aux éléments qui ont fait leurs preuves – tels que la rétraction entièrement automatique de la lame ou le manche robuste en plastique de grande qualité.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M10130610	1 pce	CHF 13.20



SECUPRO MARTEGO

Un outil de coupe alliant la fonctionnalité au design ? Voici le SECUPRO MARTEGO, notre couteau à gâchette primé avec rétraction de lame automatique. Pensez-y ! Tous les adjectifs sont précédés de l'adverbe « très » : il est très sûr, très robuste, très ergonomique, très polyvalent et son exécution est de très grande qualité. Droitier ? Gaucher ? Grandes ou petites mains ? Peu importe, son ergonomie vous séduira.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M122001	1 pce	CHF 28.00



SECUPRO MERAK

Le SECUPRO MERAK est notre couteau à gâchette pratique avec rétraction automatique de la lame. Nous avons accordé la priorité absolue à vos besoins dans la conception du « petit frère » du SECUPRO MARTEGO. Avec le SECUPRO MERAK léger et pratique, le travail sera particulièrement sûr et vous pourrez ménager vos efforts. Et ce n'est pas tout : grâce à sa profondeur de coupe modérée, vos marchandises à déballer sont bien protégées. Quel que soit le matériau à couper.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M124001	1 pce	CHF 16.65



SECUPRO 625

Le SECUPRO 625 est le leader incontesté de notre gamme de couteaux ergonomiques à gâchette. Son ambition est claire : l'excellence. Car il réunit tout ce que souhaite l'utilisateur professionnel : un manche en aluminium. Une gâchette facile à manipuler pour faire apparaître la lame. Une profondeur de coupe particulièrement importante combinée avec une rétraction de lame automatique. Un changement de lame confortable. Et par-dessus tout l'agréable sensation d'avoir en main un outil haut de gamme.

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M625001	1 pce	CHF 35.00

COUTEAUX DE SÉCURITÉ




LAME TRAPÉZOÏDALE n° 99

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M00099	1 pce	CHF 5.50



LAME TRAPÉZOÏDALE n° 199

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M00199	1 pce	CHF 8.95



LAME SECUMAX n° 3550

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M03550	1 pce	CHF 8.85



LAME INDUSTRIELLE n° 45

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M04560	1 pce	CHF 4.05



LAME STYROPORE n° 79

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M07960	1 pce	CHF 6.55




LAME INDUSTRIELLE n° 92

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M09266	1 pce	CHF 4.95



LAME INDUSTRIELLE n° 37040

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M3704060	1 pce	CHF 7.90



LAME TRAPÉZOÏDALE n° 5232

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M523270	1 pce	CHF 5.30



LAME A ÉTRIER n° 60044

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M60044	1 pce	CHF 4.00



LAME TRAPÉZOÏDALE n° 60099

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M6009970	1 pce	CHF 5.85



LAME STYROPORE n° 7940

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M794060	1 pce	CHF 7.15



LAME INDUSTRIELLE n° 83730

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M83730	1 paquet à 100 pces	CHF 175.95



LAME INDUSTRIELLE n° 92043

N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M92043	1 pce	CHF 11.10

ÉTUI DE CEINTURE AVEC CLIP

Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'avez plus besoin ? Dans votre ÉTUI DE CEINTURE robuste, tous les couteaux MARTOR ont leur place en toute sécurité. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.


N° D'ART.	UV	PRIX/PCE
M009921 (taille M)	10 pces	CHF 16.90
M009922 (taille L)	10 pces	CHF 22.40





Penser plus loin.
Agir durablement.

« Pour nous, la durabilité est synonyme de partenariats durables et fiables. Nous aimons le dialogue et pensons que notre valeur ajoutée ne se limite pas à proposer des produits durables mais consiste à créer et à mettre en œuvre avec nos clients des concepts globaux tournés vers l'avenir et économes en ressources. »



INDUSTRIE



HORECA



NETTOYAGE



MÉDICAL